



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis informatif de réduction des délais

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-25270>

Département(s) de publication : **52, 54**

Annonce n° **25-25270**

Section 1 - Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Voies navigables de France Direction de l'Ingénierie et de la Maîtrise d'Ouvrage

Forme juridique de l'acheteur : Organisme de droit public

Activité du pouvoir adjudicateur : Protection de l'environnement

Section 2 - Procédure

2.1 Procédure

Titre : Travaux d'aménagements routiers et de restauration de l'étanchéité de la crête du barrage-réservoir de la Mouche

Description : Les travaux à réaliser comprennent : - Etudes d'exécution et installations de chantier - Travaux préparatoires : aménagements provisoires / retrait des structures de chaussée actuelles, y compris le mur bahut à l'amont, le garde-corps à l'aval, les pilastres (tous les 50 m à l'aval) et le remblai sous la chaussée / Traitement et le tri de la couche de roulement présentant une forte teneur en HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) / Nettoyage de la surface de la maçonnerie, incluant l'enlèvement des feuilles de plomb/Retrait de la dernière rangée des pierres de maçonnerie du côté aval, y compris les modillons (pierres en encorbellement) / Réalisation d'essais de coloration et d'application de lasures sur les bétons afin de reproduire une teinte et une texture fidèles à l'aspect caractéristique de la « pierre de Langres » / Substitution des modillons existants par une nouvelle série d'éléments préfabriqués présentant une géométrie identique, assurant une continuité esthétique et structurelle - Travaux d'étanchéité de la maçonnerie du barrage : mise en place d'un système d'étanchéité sur l'ensemble de la maçonnerie afin de prévenir les infiltrations d'eau et d'assurer la protection durable du barrage (environ 2 380 m²) / Conception et mise en oeuvre d'un dispositif de drainage des eaux d'infiltration, avec la réhabilitation des aqueducs existants utilisés comme exutoires. - Travaux de construction du tablier du pont-route : mise en place de remblai technique sur l'étanchéité pour servir de support à la dalle (environ 1 300m³) / Construction du tablier du pont-route appuyé sur le remblai (environ 1 100 m³ de béton de structure et 244 T d'armatures), et réalisation des glissières de sécurité GBA de 1m ancrées à la dalle (environ 410 ml) / Mise à niveau et adaptation des dispositifs d'auscultation, incluant notamment la réalisation de nouveaux piézomètres / Installation d'une étanchéité sur le tablier et traitement des relevés / réalisation d'une bordure de trottoir de type « chasse-roue » pour sécuriser la

circulation et intégration des réseaux techniques ainsi que des chambres de tirage dans la structure du trottoir/Bétonnage du trottoir aval / mise en place d'une couche de roulement de 8 cm en enrobé (sur environ 2 450 m²) et réalisation de joints transversaux à revêtement amélioré. - Installation d'un systèmes d'évacuation des eaux pluviales : installation de goulottes métalliques intégrées dans le béton des GBA, permettant l'évacuation des eaux de chaussée, et création de caniveaux en asphalte positionnés le long des GBA / Mise en place d'une corniche-caniveau fixée sur la face amont de la dalle du pont-route pour collecter et diriger les eaux pluviales / Installation de conduites spécifiques pour assurer la continuité fonctionnelle de la corniche-caniveau au niveau des tours de prises d'eau, où l'espace restreint ne permet pas l'utilisation d'une corniche-caniveau standard / gestion de l'évacuation des eaux pluviales collectées par la corniche-caniveau via quatre exutoires : la tour de prise de la Mouche, la tour de prise du bief du moulin, l'évacuateur de crues et Un carottage incliné à réaliser dans la voûte n°3. - Finition sur la dalle du pont-route et signalisation routière : remise en place sur la dalle des pilastres qui avaient été enlevés (tous les 50 m)/Installation des garde-corps aval/Installation de la signalisation routière verticale et réalisation du marquage au sol

Type de procédure : Ouverte

Principales caractéristiques de la procédure : procédure adaptée ouverte soumise aux dispositions des articles L. 21231 et R. 21231 1° du Code de la commande publique

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux

Nomenclature principale (cpv): 45220000 Ouvrages d'art et de génie civil

2.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : Barrage de la Mouche

Ville : Saint-Ciergues

Code postal : 52200

Subdivision pays (NUTS) : Haute-Marne (FRF24)

Pays : France

2.1.3 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 4,600,000 Euro

2.1.4 Informations générales

Base juridique :

Autre

Section 5 - Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : Travaux d'aménagements routiers et de restauration de l'étanchéité de la crête du barrage-réservoir de la Mouche

Description : Travaux d'aménagements routiers et de restauration de l'étanchéité de la crête du barrage-réservoir de la Mouche

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux

Nomenclature principale (cpv): 45220000 Ouvrages d'art et de génie civil

5.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : Barrage de la Mouche

Ville : Saint-Ciergues

Code postal : 52200

Subdivision pays (NUTS) : Haute-Marne (FRF24)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 03/11/2025

Date de fin de durée : 05/04/2027

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 4,600,000 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes : Pièces de la candidature telles que prévues aux articles L. 2142-1, R. 2142-3, R. 2142-4, R. 2143-3 et R. 2143-4 du Code de la commande publique : Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise : déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner (incluse dans le DC1). La copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire. La lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses cotraitants modèle DC1 dûment signée avec le descriptif de l'opérateur économique : Nom, adresse, personne à contacter et responsable du dossier, n° de téléphone, n° de télécopie, adresse mél. Le DC1 doit préciser clairement si le candidat se présente seul ou en groupement : En cas de candidatures groupées : Remplir une seule lettre de candidature pour le groupement, en précisant clairement le mandataire et les membres du groupement et la répartition des prestations. Dans le cas où le mandataire est habilité à signer la lettre de candidature et l'offre du groupement, les habilitations nécessaires pour représenter les candidats membres du groupement doivent être jointes à la présente lettre de candidature. Ces habilitations émises par les candidats membres du groupement en faveur du mandataire doivent permettre à ce dernier de les représenter et de signer toutes pièces relatives à la candidature et l'offre. Préciser la nature du groupement (conjoint ou solidaire). La déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement modèle DC2, en cas de candidature groupée, il est rempli par chaque membre du groupement. Les pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat y compris, en cas de groupement, le cas échéant, les habilitations nécessaires pour représenter les entreprises au stade de la passation du marché un numéro unique d'identification SIREN délivré par l'INSEE Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise : liste

des travaux concernant des ouvrages hydrauliques exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin) Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat e l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise : déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles - Une déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels Certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats : la carte professionnelle délivrée par la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) avec à minima les identités professionnelles (IP) suivantes : IP 1121 - Ouvrages de technicité moyenne à haute - IP 712 - Etanchéité d'ouvrages et cuvelage

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Autre

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Prix

Description : Prix de la prestation

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 30

Critère :

Type : Qualité

Description : Valeur technique : - Compréhension et analyse du projet : pertinence de la perception par le candidat des attentes et des besoins du maître d'ouvrage ainsi que la qualité de l'analyse critique des enjeux - Méthodologie proposée pour la réalisation de la prestation ainsi qu'une présentation du Schéma Organisationnel du Plan Qualité (SOPAQ) - Planning prévisionnel de réalisation de l'opération

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

Critère :

Type : Qualité

Description : Valeur environnementale (respect de l'environnement, gestion des déchets, optimisation bilan GESCO2)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 10

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Date limite de réception des offres : 11/07/2025 à 15:00

Date limite de validité de l'offre : 180 Jour

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nancy

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Voies navigables de France Direction de l'Ingénierie et de la Maîtrise d'Ouvrage

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Nancy

Section 8 - Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Voies navigables de France Direction de l'Ingénierie et de la Maîtrise d'Ouvrage

Numéro d'enregistrement : 13001779101404

Département : Meurthe et Moselle Direction de l'ingénierie et de la Maîtrise d'Ouvrage

Adresse postale : Bâtiment Skyline 169 rue de Newcastle C0 80062

Ville : Nancy cedex

Code postal : 54036

Subdivision pays (NUTS) : Meurthe-et-Moselle (FRF31)

Pays : France

Adresse électronique : marches-achat.dtne@vnf.fr

Téléphone : 0383953001

Point de terminaison pour l'échange d'informations (URL) : <http://www.marches-publics.gouv.fr>

Profil de l'acheteur : <http://www.marches-publics.gouv.fr>

Rôles de cette organisation :

Acheteur

**Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de
passation de marché**

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Tribunal administratif de Nancy

Numéro d'enregistrement : 17540005000019

Ville : Nancy

Code postal : 54036

Subdivision pays (NUTS) : Meurthe-et-Moselle (FRF31)

Pays : France

Adresse électronique : greffe.ta-nancy@juradm.fr

Téléphone : 0383174343

Rôles de cette organisation :

Organisation chargée des procédures de recours

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours

Section 11 - Informations relatives à l'avis

11.1 Informations relatives à l'avis

Identifiant/version de l'avis : 24059b55-2a63-4c9a-9d0a-7364f9d15582 - 01

Type de formulaire : Planification

Type d'avis : Avis de préinformation ou avis périodique indicatif utilisé pour raccourcir les délais de réception des offres

Date d'envoi de l'avis : 05/03/2025 à 15:08

Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible : français

11.2 Informations relatives à la publication

Date d'envoi du présent avis à la publication : 05/03/2025