



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-30389>

Département(s) de publication : **22, 29, 35, 44, 56**

Annonce n° **25-30389**

Travaux

Section 1 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR

Type de Numéro national d'indentification : SIRET

N° National d'identification : 22220001600327

Ville : SAINT-BRIEUC

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 22, 29, 35, 44, 56

Section 2 - Communication

Lien vers le profil d'acheteur : <https://marches.megalis.bretagne.bzh/>

Identifiant interne de la consultation : CD22-2025-SPNB1-CGL

Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non

Nom du contact : SERVICE COMMANDE PUBLIQUE

Section 3 - Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :

- **Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve :** Attestations AIPR et formation peinture au plomb

Technique d'achat : Sans objet

Date et heure limite de réception des plis : 22/04/2025 à 12:00

Présentation des offres par catalogue électronique : Exigée

Réduction du nombre de candidats : Non

Possibilité d'attribution sans négociation : Oui

L'acheteur exige la présentations de variantes : Non

Section 4 - Identification du marché

Intitulé du marché : Réparation (tablier) et mise aux normes (garde corps) de l'ancien pont métallique SNCF du Quiou sur la voie verte V403

Code CPV principal - Descripteur principal : 45221119

Type de marché : Travaux

Lieu principal d'exécution du marché : LE QUIOU (22630) - SAINT-JUVAT(22630)

La consultation comporte des tranches : Non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non

Marché alloti : Non

Section 6 - Informations Complémentaires

Visite obligatoire : Oui

Détail sur la visite (si oui) : VISITE OBLIGATOIRE (voir règlement de consultation)

Date d'envoi du présent avis à la publication : 18/03/2025