



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis de résultat de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-36438>

Département(s) de publication : **84**

Annonce n° **25-36438**

Services

Section 1 - Reference de l'avis initial

Pas d'avis initial

Section 2 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D'ORANGE EN PROVENCE

Type de Numéro national d'indentification : SIRET

N° National d'identification : 24840023600175

Ville : ORANGE CEDEX

Code postal : 84102

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 84

Section 3 - Identification du marché

Intitulé du marché : FAUCHAGE MANUEL DES VOIRIES EN MILIEU URBAIN ET INTER-URBAIN

Code CPV principal - Descripteur principal : 77310000

Type de marché : Services

Description succincte du marché : FAUCHAGE MANUEL DES VOIRIES EN MILIEU URBAIN ET INTER-URBAIN

Critères d'attribution : Prix - 70 Valeur technique - 30

Section 4 - Attribution du marché

Renseignements relatifs à l'attribution du marché et/ou des lots :

FAUCHAGE MANUEL DES VOIRIES EN MILIEU URBAIN ET INTER-URBAIN Date de conclusion du marché/lot: 31/03/2025. Montant maximum de commande HT : 210 000.00 euro(s) Noms des titulaires: MAISON HOURS. Montant de l'offre attributaire HT: 15396.57 euro(s). Durée : L'accord-cadre est conclu pour une durée de 36 mois. La date de début de l'accord-cadre est prévue le 1er avril 2025. Les sous-critères de la valeur technique, pondérés chacun à 10 points, sont les suivants : 1) Méthodologie d'intervention 2) Moyens humains et matériels 3) Références de marchés de même nature.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 01/04/2025