



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis d'attribution de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-40358>

Département(s) de publication : **45, 33, 57, 83, 94, 92, 91, 13, 29**

Annonce n° **25-40358**

Section 1 - Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : EMA/DCSSA/Direction des Approvisionnements en Produits de Santé (DAPSA)

Forme juridique de l'acheteur : Organisme de droit public

Activité du pouvoir adjudicateur : Défense

Section 2 - Procédure

2.1 Procédure

Titre : Vérification métrologique, calibrage, maintenance et réparation des DSM et ECME au profit des établissements du SSA

Description : Vérification métrologique, calibrage, maintenance et réparation des DSM et ECME au profit des établissements du SSA

Identifiant de la procédure : 2b65a2d9-33d3-47cc-ad4d-865ab49ebbd2

Avis précédent : 04a69d78-7d65-4c8b-8541-e18cade86a42-01

Identifiant interne : DAF_2023_001366

Type de procédure : Ouverte

Principales caractéristiques de la procédure : la vérification métrologique, calibrage, étalonnage, réparation, maintenance des dispositifs de surveillance et de mesure et des équipements de contrôles, de mesures et d'essais (DSM & ECME) en service dans les établissements du SSA » - hors établissement du Ravitaillement Sanitaire. 9 lots

2.1.1 Objet

Nature du marché : Services

Nomenclature principale (cpv): 50410000 Services de réparation et d'entretien d'appareils de mesure, d'essai et de contrôle

2.1.4 Informations générales

Base juridique :

Section 5 - Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : Parc DSM ; ECME de la Pharmacie Centrale des Armées (PCA)- Orléans 45

Description : Parc DSM ; ECME de la Pharmacie Centrale des Armées (PCA)- Orléans 45

Identifiant interne : 1

5.1.1 Objet

Nature du marché : Services

Nomenclature principale (cpv): 50413000 Services de réparation et d'entretien d'appareils de contrôle

5.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES - PCA D 97 - Route forestière de la fontaine à Mignan

Ville : 45400 Fleury les Aubrais

Code postal : 45400

Subdivision pays (NUTS) : Loiret (FRB06)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/01/2025

Durée : 48 Mois

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 50,000 Euro

Valeur maximale de l'accord-cadre : 50,000 Euro

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Prix

Description : Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

Critère :

Type : Prix

Description : Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : 30 JOURS

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : EMA/DCSSA/Direction des Approvisionnements en Produits de Santé (DAPSA)

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : EMA/DCSSA/Direction des Approvisionnements en Produits de Santé (DAPSA)

Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : EMA/DCSSA /Direction des Approvisionnements en Produits de Santé (DAPSA)

Organisation qui signe le marché : EMA/DCSSA/Direction des Approvisionnements en Produits de Santé (DAPSA)

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002

Titre : Parc DSM & ECME de l'Hôpital d'Instruction des Armées (HIA) Bégin - Saint Mandé - 94.

Description : Parc DSM & ECME de l'Hôpital d'Instruction des Armées (HIA) Bégin ? Saint Mandé ? 94.

Identifiant interne : 2

5.1.1 Objet

Nature du marché : Services

Nomenclature principale (cpv): 50400000 Services de réparation et d'entretien de matériel médical et de matériel de précision

5.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : HOPITAL D'INSTRUCTION DES ARMEES BEGIN - HIA BEGIN 69, avenue de Paris

Ville : Saint Mandé

Code postal : 94163

Subdivision pays (NUTS) : Val-de-Marne (FR107)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/01/2025

Durée : 48 Mois

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 80,000 Euro

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Prix

Description : Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : 30 jours

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : EMA/DCSSA/Direction des Approvisionnements en Produits de Santé (DAPSA)

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : EMA/DCSSA/Direction des Approvisionnements en Produits de Santé (DAPSA)

Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : EMA/DCSSA /Direction des Approvisionnements en Produits de Santé (DAPSA)

Organisation qui signe le marché : EMA/DCSSA/Direction des Approvisionnements en Produits de Santé (DAPSA)

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0003

Titre : Parc DSM & ECME de l'HIA Percy - Clamart - 92

Description : Parc DSM & ECME de l'HIA Percy ? Clamart ? 92

Identifiant interne : 3

5.1.1 Objet

Nature du marché : Services

Nomenclature principale (cpv) : 50400000 Services de réparation et d'entretien de matériel médical et de matériel de précision

5.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : HOPITAL D'INSTRUCTION DES ARMEES PERCY - HIA PERCY 101, avenue Henri Barbusse

Ville : Clamart

Code postal : 92140

Subdivision pays (NUTS) : Hauts-de-Seine (FR105)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/01/2025

Durée : 48 Mois

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 80,000 Euro

Valeur maximale de l'accord-cadre : 80,000 Euro

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Prix

Description : Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : 30 jours

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : EMA/DCSSA/Direction des Approvisionnements en Produits de Santé (DAPSA)

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : EMA/DCSSA/Direction des Approvisionnements en Produits de Santé (DAPSA)

Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : EMA/DCSSA /Direction des Approvisionnements en Produits de Santé (DAPSA)

Organisation qui signe le marché : EMA/DCSSA/Direction des Approvisionnements en Produits de Santé (DAPSA)

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0004

Titre : Parc DSM & ECME de l'HIA Legouest- Metz - 57

Description : Parc DSM & ECME de l'HIA Legouest- Metz - 57

Identifiant interne : 4

5.1.1 Objet

Nature du marché : Services

Nomenclature principale (cpv): 50400000 Services de réparation et d'entretien de matériel médical et de matériel de précision

5.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : HOPITAL D'INSTRUCTION DES ARMEES LEGOUEST - HIA LEGOUEST
27, avenue de Plantières

Ville : Metz

Code postal : 57000

Subdivision pays (NUTS) : Moselle (FRF33)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/01/2025

Durée : 48 Mois

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 80,000 Euro

Valeur maximale de l'accord-cadre : 80,000 Euro

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Prix

Description : Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : 30 jours

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : EMA/DCSSA/Direction des Approvisionnements en Produits de Santé (DAPSA)

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : EMA/DCSSA/Direction des Approvisionnements en Produits de Santé (DAPSA)

Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : EMA/DCSSA /Direction des Approvisionnements en Produits de Santé (DAPSA)

Organisation qui signe le marché : EMA/DCSSA/Direction des Approvisionnements en Produits de Santé (DAPSA)

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0005

Titre : Parc DSM & ECME de l'HIA Laveran - Marseille - 13

Description : Parc DSM & ECME de l'HIA Laveran - Marseille - 13

Identifiant interne : 5

5.1.1 Objet

Nature du marché : Services

Nomenclature principale (cpv): 50400000 Services de réparation et d'entretien de matériel médical et de matériel de précision

5.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : HOPITAL D'INSTRUCTION DES ARMEES LAVERAN - HIA LAVERAN 34, boulevard Laveran 34, boulevard Laveran

Ville : Marseille

Code postal : 13013

Subdivision pays (NUTS) : Bouches-du-Rhône (FRL04)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/01/2025

Durée : 48 Mois

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 80,000 Euro

Valeur maximale de l'accord-cadre : 80,000 Euro

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Prix

Description : Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : 30 jours

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : EMA/DCSSA/Direction des Approvisionnements en Produits de Santé (DAPSA)

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : EMA/DCSSA/Direction des Approvisionnements en Produits de Santé (DAPSA)

Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : EMA/DCSSA /Direction des Approvisionnements en Produits de Santé (DAPSA)

Organisation qui signe le marché : EMA/DCSSA/Direction des Approvisionnements en Produits de Santé (DAPSA)

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0006

Titre : Parc DSM & ECME de l'HIA Sainte Anne - Toulon- 83

Description : Parc DSM & ECME de l'HIA Sainte Anne - Toulon- 83

Identifiant interne : 6

5.1.1 Objet

Nature du marché : Services

Nomenclature principale (cpv): 50400000 Services de réparation et d'entretien de matériel médical et de matériel de précision

5.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : HOPITAL D'INSTRUCTION DES ARMEES SAINTE ANNE - HIA ST ANNE
Boulevard Sainte Anne

Ville : Toulon

Code postal : 83800

Subdivision pays (NUTS) : Var (FRL05)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/01/2025

Durée : 48 Mois

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 80,000 Euro

Valeur maximale de l'accord-cadre : 80,000 Euro

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Prix

Description : Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : 30 jours

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : EMA/DCSSA/Direction des Approvisionnements en Produits de Santé (DAPSA)

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : EMA/DCSSA/Direction des Approvisionnements en Produits de Santé (DAPSA)

Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : EMA/DCSSA /Direction des Approvisionnements en Produits de Santé (DAPSA)

Organisation qui signe le marché : EMA/DCSSA/Direction des Approvisionnements en Produits de Santé (DAPSA)

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0007

Titre : Parc DSM & ECME de l'HIA Robert Picqué - Bordeaux - 33

Description : Parc DSM & ECME de l'HIA Robert Picqué - Bordeaux - 33

Identifiant interne : 7

5.1.1 Objet

Nature du marché : Services

Nomenclature principale (cpv): 50410000 Services de réparation et d'entretien d'appareils de mesure, d'essai et de contrôle

5.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : HOPITAL D'INSTRUCTION DES ARMEES ROBERT PICQUE - HIA RP 351, route de Toulouse CS 80002

Ville : Villenave d'Ornon Cedex

Code postal : 33882

Subdivision pays (NUTS) : Gironde (FRI12)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/01/2025

Durée : 48 Mois

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 80,000 Euro

Valeur maximale de l'accord-cadre : 80,000 Euro

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Prix

Description : Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : 30 jours

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : EMA/DCSSA/Direction des Approvisionnements en Produits de Santé (DAPSA)

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : EMA/DCSSA/Direction des Approvisionnements en Produits de Santé (DAPSA)

Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : EMA/DCSSA /Direction des Approvisionnements en Produits de Santé (DAPSA)

Organisation qui signe le marché : EMA/DCSSA/Direction des Approvisionnements en Produits de Santé (DAPSA)

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0008

Titre : Parc DSM & ECME de l'Institut de Recherche Biomédicale des Armées (IRBA)-Brétigny-sur-Orge - 91.

Description : Parc DSM & ECME de l'Institut de Recherche Biomédicale des Armées (IRBA)-Brétigny-sur-Orge - 91.

Identifiant interne : 8

5.1.1 Objet

Nature du marché : Services

Nomenclature principale (cpv): 50400000 Services de réparation et d'entretien de matériel médical et de matériel de précision

5.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : INSTITUT DE RECHERCHE BIOMEDICALE DES ARMEES - IRBA 1, place du Général Valérie André B.P. 73

Ville : Brétigny-sur-Orge

Code postal : 91223

Subdivision pays (NUTS) : Essonne (FR104)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/01/2025

Durée : 48 Mois

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 80,000 Euro

Valeur maximale de l'accord-cadre : 80,000 Euro

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Prix

Description : Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : 30 jours

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : EMA/DCSSA/Direction des Approvisionnements en Produits de Santé (DAPSA)

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : EMA/DCSSA/Direction des Approvisionnements en Produits de Santé (DAPSA)

Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : EMA/DCSSA /Direction des Approvisionnements en Produits de Santé (DAPSA)

Organisation qui signe le marché : EMA/DCSSA/Direction des Approvisionnements en Produits de Santé (DAPSA)

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0009

Titre : Parc DSM & ECME de l'HIA Clermont-Tonnerre -Brest - 29

Description : Parc DSM & ECME de l'HIA Clermont-Tonnerre -Brest - 29

Identifiant interne : 9

5.1.1 Objet

Nature du marché : Services

Nomenclature principale (cpv): 50400000 Services de réparation et d'entretien de matériel médical et de matériel de précision

5.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : HOPITAL D'INSTRUCTION DES ARMEES CLERMONT-TONNERRE - HIA CT Rue Colonel Fonferrier-CC 41

Ville : BREST CEDEX

Code postal : 29240

Subdivision pays (NUTS) : Finistère (FRH02)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/01/2025

Durée : 48 Mois

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 80,000 Euro

Valeur maximale de l'accord-cadre : 80,000 Euro

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Prix

Description : Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : 30 jours

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : EMA/DCSSA/Direction des Approvisionnements en Produits de Santé (DAPSA)

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : EMA/DCSSA/Direction des Approvisionnements en Produits de Santé (DAPSA)

Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : EMA/DCSSA /Direction des Approvisionnements en Produits de Santé (DAPSA)

Organisation qui signe le marché : EMA/DCSSA/Direction des Approvisionnements en Produits de Santé (DAPSA)

Section 6 - Résultats

Valeur maximale des accords-cadres dans cette procédure : 690,000 Euro

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0001

Au moins un lauréat a été choisi.

Accord-cadre :

Valeur maximale de l'accord-cadre : 50,000 Euro

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : MANUMESURE

Offre :

Identifiant de l'offre : MANUMESURE

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0001

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : LOT 1, LOT 9, LOT 8, LOT 7, LOT 6, LOT5, LOT 4, LOT 3, LOT 2

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 14/02/2025, 14/02/2025, 14/02/2025, 14/02/2025, 14/02/2025, 14/02/2025, 14/02/2025, 14/02/2025, 14/02/2025, 14/02/2025

Date de conclusion du marché : 14/03/2025, 14/03/2025, 14/03/2025, 14/03/2025, 14/03/2025, 14/03/2025, 14/03/2025, 14/03/2025, 14/03/2025, 14/03/2025

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : EMA/DCSSA/Direction des Approvisionnements en Produits de Santé (DAPSA), EMA/DCSSA/Direction des Approvisionnements en Produits de Santé (DAPSA), EMA/DCSSA /Direction des Approvisionnements en Produits de Santé (DAPSA), EMA /DCSSA/Direction des Approvisionnements en Produits de Santé (DAPSA), EMA/DCSSA/Direction des Approvisionnements en Produits de Santé (DAPSA), EMA/DCSSA/Direction des Approvisionnements en Produits de Santé (DAPSA), EMA/DCSSA/Direction des Approvisionnements en Produits de Santé (DAPSA), EMA/DCSSA/Direction des Approvisionnements en Produits de Santé (DAPSA), EMA/DCSSA/Direction des Approvisionnements en Produits de Santé (DAPSA), EMA/DCSSA/Direction des Approvisionnements en Produits de Santé (DAPSA), EMA/DCSSA/Direction des Approvisionnements en Produits de Santé (DAPSA)

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 3

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0009

Au moins un lauréat a été choisi.

Accord-cadre :

Valeur maximale de l'accord-cadre : 80,000 Euro

6.1.2 Informations sur les lauréats

6.1.3 Soumissionnaires non retenus :

Soumissionnaire :

Nom officiel : MANUMESURE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 3

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0008

Au moins un lauréat a été choisi.

Accord-cadre :

Valeur maximale de l'accord-cadre : 80,000 Euro

6.1.2 Informations sur les lauréats

6.1.3 Soumissionnaires non retenus :

Soumissionnaire :

Nom officiel : MANUMESURE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 3

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0007

Au moins un lauréat a été choisi.

Accord-cadre :

Valeur maximale de l'accord-cadre : 80,000 Euro

6.1.2 Informations sur les lauréats

6.1.3 Soumissionnaires non retenus :

Soumissionnaire :

Nom officiel : MANUMESURE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 3

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0006

Au moins un lauréat a été choisi.

Accord-cadre :

Valeur maximale de l'accord-cadre : 80,000 Euro

6.1.2 Informations sur les lauréats

6.1.3 Soumissionnaires non retenus :

Soumissionnaire :

Nom officiel : MANUMESURE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 3

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0005

Au moins un lauréat a été choisi.

Accord-cadre :

Valeur maximale de l'accord-cadre : 80,000 Euro

6.1.2 Informations sur les lauréats

6.1.3 Soumissionnaires non retenus :

Soumissionnaire :

Nom officiel : MANUMESURE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 3

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0004

Au moins un lauréat a été choisi.

Accord-cadre :

Valeur maximale de l'accord-cadre : 80,000 Euro

6.1.2 Informations sur les lauréats

6.1.3 Soumissionnaires non retenus :

Soumissionnaire :

Nom officiel : MANUMESURE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 3

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0003

Au moins un lauréat a été choisi.

Accord-cadre :

Valeur maximale de l'accord-cadre : 80,000 Euro

6.1.2 Informations sur les lauréats

6.1.3 Soumissionnaires non retenus :

Soumissionnaire :

Nom officiel : MANUMESURE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 3

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0002

Au moins un lauréat a été choisi.

Accord-cadre :

Valeur maximale de l'accord-cadre : 80,000 Euro

6.1.2 Informations sur les lauréats

6.1.3 Soumissionnaires non retenus :

Soumissionnaire :

Nom officiel : MANUMESURE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 3

Section 8 - Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : EMA/DCSSA/Direction des Approvisionnements en Produits de Santé (DAPSA)

Numéro d'enregistrement : 15100002301258

Département : LOIRET

Adresse postale : Camps Orléans Chanteau Route de St Lye TSA 20003

Ville : Fleury les aubrais cedex

Code postal : 45404

Subdivision pays (NUTS) : Loiret (FRB06)

Pays : France

Adresse électronique : alexandre.gisset@intradef.gouv.fr

Téléphone : 0238607571

Adresse internet : <https://www.marches-publics.gouv.fr/>

Point de terminaison pour l'échange d'informations (URL) : <https://www.marches-publics.gouv.fr/>

Profil de l'acheteur : <https://www.marches-publics.gouv.fr/>

Autres points de contact :

Nom officiel : Tribunal administratif d'Orléans

Département : LOIRET

Adresse postale : 28 Rue de la Bretonnerie

Ville : Orléans Cedex 1

Code postal : 45057

Subdivision pays (NUTS) : Loiret (FRB06)

Pays : France

Point de contact : Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché

Adresse électronique : greffe.taorleans@juradm.fr

Téléphone : 02 38 77 59 00

Adresse internet : <http://orleans.tribunal-administratif.fr>

Rôles de cette organisation :

Acheteur

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché

Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché

Organisation chargée des procédures de recours

Organisation qui signe le marché

8.1 ORG-0002

Nom officiel : MANUMESURE

Numéro d'enregistrement : 66365003400635

Adresse postale : 12-16 RUE SARAH BERNHARDT

Ville : ASNIERES-SUR-SEINE

Code postal : 92600

Subdivision pays (NUTS) : Hauts-de-Seine (FR105)

Pays : France

Adresse électronique : Emmanuel.morfaut@manumesure.fr

Téléphone : 0250310049

Rôles de cette organisation :

Soumissionnaire

Lauréat de ces lots : LOT-0001

Le lauréat est coté sur un marché réglementé

Section 11 - Informations relatives à l'avis

11.1 Informations relatives à l'avis

Identifiant/version de l'avis : 789e7568-16ac-4105-be41-a5204731f912 - 01

Type de formulaire : Résultats

Type d'avis : Avis d'attribution de marché ou de concession – régime ordinaire

Date d'envoi de l'avis : 09/04/2025 à 14:29

Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible : français

11.2 Informations relatives à la publication

Date d'envoi du présent avis à la publication : 09/04/2025