



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis d'attribution de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-43323>

Département(s) de publication : **974**

Annonce n° **25-43323**

Section 1 - Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Régie comm d'eau et d'ass. La Créole

Activité de l'entité adjudicatrice : Activités liées à l'eau

Section 2 - Procédure

2.1 Procédure

Titre : Accord-cadre à bons de commande pour le suivi du rejet des eaux traitées de la station de traitement des eaux usées de l'Ermitage

Description : Contexte : La station de traitement des eaux usées de l'Ermitage (Commune de Saint-Paul - La Réunion) évacue ses eaux usées traitées sorties du traitement tertiaire (filtration sur sable et ultraviolets) vers la ravine de l'Ermitage. Cette ravine habituellement sèche se trouve donc rechargée en eau sur son cours aval. De fait, depuis plusieurs années, il s'est créé le long de la ravine entre l'ancienne route nationale et le lagon une zone humide colonisée par un écosystème relativement riche. La ravine de l'Ermitage a son embouchure dans le lagon face à la passe de l'Ermitage. En période de temps sec, les eaux de la ravine s'infiltrent au niveau de l'embouchure et sont drainées vers le lagon. En 2010, la station de traitement des eaux usées de l'Ermitage a été étendue et complètement rénovée. Un suivi du rejet des eaux traitées de la station a été effectué de fin 2016 jusqu'à janvier 2025. Il s'agit donc de poursuivre cette mission de suivi et d'évaluer de manière générale l'impact de ce rejet sur le lagon. L'analyse de l'impact se fera au regard des indicateurs définis dans les fascicules techniques de suivi de la directive cadre sur l'eau. Les données acquises dans le cadre de ce suivi seront bancarisées sous le format standardisé et normalisé (SI Eau - SANDRE). **Objet** : L'objet du marché est de réaliser un suivi du milieu récepteur du rejet des eaux traitées issues de la station de traitement des eaux usées de l'Ermitage. La mission consiste donc à réaliser en premier lieu des prélèvements d'eau à fréquence mensuelle dans la ravine de l'Ermitage, à analyser les échantillons prélevés, à bancariser les données acquises dans le SI Eau et à réaliser un rapport de suivi annuel qui sera présenté devant un comité de suivi. Une année de suivi a été réalisée sur 2016-2017 dans le lagon qui est l'exutoire de la ravine de l'Ermitage. Le présent marché prévoit la possibilité de refaire un suivi sur quelques mois du lagon afin de comparer les résultats aux mesures déjà réalisées. Le marché est à bons de commande et à prix unitaires afin d'ajuster les paramètres à analyser en fonction des résultats. En plus des analyses d'eau standard, le marché prévoit la

possibilité d'une analyse d'échantillonneurs passifs pour les substances en faibles concentrations. Il prévoit également la possibilité d'analyser les sédiments de la ravine. Ces analyses ne sont pas prévues de manière régulière. Le marché prévoit également la possibilité d'aller réaliser, en plus des prélèvements réguliers, quelques campagnes de prélèvement après un épisode pluvieux.

Identifiant de la procédure : d154c684-2483-4c9f-ae61-d57976268bb0

Avis précédent : a1b2d9f4-f09d-4fd2-ae1c-7cf69ec4efd2-01

Identifiant interne : 2024PFS029

Type de procédure : Ouverte

2.1.1 Objet

Nature du marché : Services

Nomenclature principale (cpv): 90480000 Service de gestion du réseau d'assainissement

2.1.3 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 160,000 Euro

Valeur maximale de l'accord-cadre : 250,000 Euro

2.1.4 Informations générales

Base juridique :

Directive 2014/25/UE

Section 5 - Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : Accord-cadre à bons de commande pour le suivi du rejet des eaux traitées de la station de traitement des eaux usées de l'Ermitage

Description : Contexte : La station de traitement des eaux usées de l'Ermitage (Commune de Saint-Paul - La Réunion) évacue ses eaux usées traitées sorties du traitement tertiaire (filtration sur sable et ultraviolets) vers la ravine de l'Ermitage. Cette ravine habituellement sèche se trouve donc rechargée en eau sur son cours aval. De fait, depuis plusieurs années, il s'est créé le long de la ravine entre l'ancienne route nationale et le lagon une zone humide colonisée par un écosystème relativement riche. La ravine de l'Ermitage a son embouchure dans le lagon face à la passe de l'Ermitage. En période de temps sec, les eaux de la ravine s'infiltrent au niveau de l'embouchure et sont drainées vers le lagon. En 2010, la station de traitement des eaux usées de l'Ermitage a été étendue et complètement rénovée. Un suivi du rejet des eaux traitées de la station a été effectué de fin 2016 jusqu'à janvier 2025. Il s'agit donc de poursuivre cette mission de suivi et d'évaluer de manière générale l'impact de ce rejet sur le lagon. L'analyse de l'impact se fera au regard des indicateurs définis dans les fascicules techniques de suivi de la directive cadre sur l'eau. Les données acquises dans le cadre de ce suivi seront bancarisées sous le format standardisé et normalisé (SI Eau - SANDRE). **Objet :** L'objet du marché est de réaliser un suivi du milieu récepteur du rejet des eaux traitées issues de la station de traitement des eaux usées de l'Ermitage. La mission consiste donc à réaliser en premier lieu des prélèvements d'eau à fréquence mensuelle dans la ravine de l'Ermitage, à analyser les échantillons prélevés, à bancariser les données acquises dans le SI Eau et à réaliser un rapport de suivi annuel qui sera présenté devant un comité de suivi. Une année de suivi a été réalisée sur 2016-2017 dans le lagon qui est l'exutoire de la ravine de l'Ermitage. Le présent marché prévoit la possibilité de refaire un suivi sur quelques mois du lagon afin de comparer les résultats aux mesures déjà

réalisées. Le marché est à bons de commande et à prix unitaires afin d'ajuster les paramètres à analyser en fonction des résultats. En plus des analyses d'eau standard, le marché prévoit la possibilité d'une analyse d'échantillonneurs passifs pour les substances en faibles concentrations. Il prévoit également la possibilité d'analyser les sédiments de la ravine. Ces analyses ne sont pas prévues de manière régulière. Le marché prévoit également la possibilité d'aller réaliser, en plus des prélèvements réguliers, quelques campagnes de prélèvement après un épisode pluvieux.

Identifiant interne : 2024PFS029

5.1.1 Objet

Nature du marché : Services

Nomenclature principale (cpv): 90480000 Service de gestion du réseau d'assainissement

5.1.3 Durée estimée

Durée : 1 An

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 3

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 160,000 Euro

5.1.6 Informations générales

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : L'accord cadre est passé pour une durée d'un (1) an à compter de sa date de notification. Il est reconductible pour trois (3) périodes d'un (1) an et pour une durée maximale de quatre (4) ans. Sauf stipulation contractuelle contraire de l'entité adjudicatrice, la reconduction est tacite.

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Prix

Nom : Le prix des prestations : 50 %

Description : Le prix des prestations (DT) sera noté entre 0 et 20. La méthode de calcul retenue sera directement proportionnelle aux prix des offres des candidats, selon la formule suivante : $Pc = \text{prix des prestations de l'offre du candidat (montant du devis type)}$; $mP = \text{prix des prestations de l'offre du candidat le moins disant}$; $Nc = \text{note du candidat}$, avec $Nc = (mP/Pc)*20$

Critère :

Type : Qualité

Nom : La valeur technique de l'offre sera jugée sur la base du mémoire technique : 50 %

Description : La valeur technique sera jugée sur la base du mémoire technique de l'offre pour chacun des critères avec les seuils indicatifs suivants pour chacun des chapitres : A - Compétences de l'équipe et qualité des moyens engagés pour répondre aux missions du marché B - Qualité de la description de la logistique

prévue par le candidat pour réaliser les prélèvements, pertinence des méthodes et de l'organisation prévue C - Qualité des explications fournies par le candidat pour mesurer les paramètres à renseigner dans le journal de bord (§4.4.1 du CCTP)
D - Qualité de la note justifiant de la conformité des mesures de sécurité prises par le candidat (§4.4.4 du CCTP)

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : Délai de recours de droit commun : 2 mois à compter de la notification de la décision contestée. Délai de recours pour le référé précontractuel : jusqu'à la signature du contrat.

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif- secrétariat du greffe

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Régie comm d'eau et d'ass. La Créole

Organisation qui signe le marché : Régie comm d'eau et d'ass. La Créole

Section 6 - Résultats

Valeur maximale des accords-cadres dans cette procédure : 250,000 Euro

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0001

Au moins un lauréat a été choisi.

Accord-cadre :

Valeur maximale de l'accord-cadre : 250,000 Euro

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : Groupement d'Intérêt Economique MAREX

Offre :

Identifiant de l'offre : 1047271 - MAREX

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0001

Valeur de l'offre : 139,825 Euro

L'offre est une variante : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : 2024PFS029

Date de conclusion du marché : 25/03/2025

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : Régie comm d'eau et d'ass. La Créole

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 2

Section 8 - Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Régie comm d'eau et d'ass. La Créole

Numéro d'enregistrement : 87995525000011

Adresse postale : 8 route de Savanna

Ville : Saint Paul

Code postal : 97460

Subdivision pays (NUTS) : La Réunion (FRY40)

Pays : France

Adresse électronique : marchespublics@lacreole.re

Téléphone : +262 262320000

Adresse internet : <https://lacreole.re>

Profil de l'acheteur : <https://rcea-lacreole.e-marchespublics.com>

Rôles de cette organisation :

Acheteur

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché

Organisation qui signe le marché

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Tribunal administratif- secrétariat du greffe

Numéro d'enregistrement : 179 740 055 00019

Adresse postale : 27, rue Félix Guyon - BP 2024

Ville : Saint Denis CEDEX

Code postal : 97488

Subdivision pays (NUTS) : La Réunion (FRY40)

Pays : France

Rôles de cette organisation :

Organisation chargée des procédures de recours

8.1 ORG-0003

Nom officiel : Groupement d'Intérêt Economique MAREX

Numéro d'enregistrement : 81121066500014

Adresse postale : 697 chemin Surprise

Ville : Saint-Leu

Code postal : 97436

Subdivision pays (NUTS) : La Réunion (FRY40)

Pays : France

Adresse électronique : Jbenoit.nicet@gmail.com

Téléphone : 0692820321

Rôles de cette organisation :

Soumissionnaire

Lauréat de ces lots : LOT-0001

Section 11 - Informations relatives à l'avis

11.1 Informations relatives à l'avis

Identifiant/version de l'avis : 2e5ea264-0daa-4b18-b57b-5fb93f7210b4 - 01

Type de formulaire : Résultats

Type d'avis : Avis d'attribution de marché ou de concession – régime ordinaire

Date d'envoi de l'avis : 16/04/2025 à 08:10

Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible : français

11.2 Informations relatives à la publication

Date d'envoi du présent avis à la publication : 16/04/2025