



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-50658>

Département(s) de publication : 17

Annonce n° 25-50658

Services

Section 1 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Eau17 (17)

Type de Numéro national d'indentification : SIRET

N° National d'identification : 25170181900012

Ville : Saintes Cedex

Code postal : 17119

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 17

Section 2 - Communication

Lien vers le profil d'acheteur : <https://www.marches-securises.fr>

Identifiant interne de la consultation : 2025/08/CL

Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non

Nom du contact : LAGRAVE Caroline

Adresse mail du contact : caroline.lagrange@eau17.fr

Numéro de téléphone du contact : +33 0546923939

Section 3 - Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :

- **Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve :** Sans objet
- **Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :** Le dossier à remettre par les concurrents comprendra un dossier de candidature comprenant les déclarations et attestations suivantes : Lettre de candidature DC1 ou équivalent ; Déclaration du candidat DC2 ou équivalent ; Attestations d'assurance. Ne seront pas admises : les candidatures non recevables en application du Code de la Commande Publique, les candidatures qui présentent des garanties techniques ou financières insuffisantes.
- **Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve :** Le dossier à remettre par les concurrents comprendra un dossier de candidature comprenant les documents permettant d'apprécier les capacités techniques et professionnelles suivants : les

références et les qualifications du candidat titulaire et de son (ses) sous-traitant(s) pour des prestations de nature similaire réalisées au cours des trois dernières années, accompagnées des certificats de capacité correspondants signés par le maître d'ouvrage ou son mandataire. - les moyens humains et matériels du candidat.

Technique d'achat : Sans objet

Date et heure limite de réception des plis : 16/07/2025 à 12:00

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : Non

Possibilité d'attribution sans négociation : Oui

L'acheteur exige la présentations de variantes : Non

Critères d'attribution : Cf : RC

Section 4 - Identification du marché

Intitulé du marché : Réhabilitation de la station de production d'eau potable de la commune de La CLOTTE – Phases 1 et 2 - Visite obligatoire le jeudi 12 juin 2025 à 10h30.

Type de marché : Services

Description succincte du marché : La réhabilitation de la station de production AEP de La Clotte sera réalisée en 4 phases, mais la présente maîtrise d'oeuvre, objet du programme d'opération, concerne uniquement les phases 1 et 2. - Phase 1 : Création d'une nouvelle bache eau traitée de 300 m3 en remplacement du puits de pompage existant ; Création et équipement d'un nouveau local de pompage « eau traitée » : 2 groupes de pompage : vers Sarrazin et vers Cercoux + ballons anti-bélier associés, prévoir dans la filière l'emprise disponible et l'étagement hydraulique nécessaire à la mise en place ultérieure éventuelle d'un réacteur à charbon actif. - Phase 2 : Réhabilitation de la bache eau traitée de 600 m3.

Lieu principal d'exécution du marché : LA CLOTTE

Valeur estimée (H.T.) : entre euros et euros

La consultation comporte des tranches : Non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non

Marché alloti : Non

Section 6 - Informations Complémentaires

Visite obligatoire : Oui

Détail sur la visite (si oui) : Une visite obligatoire est prévue pour la présente consultation le Jeudi 12 juin 2025 à 10h30.

Autres informations complémentaires : Les candidatures et offres devront être transmises par voie électronique à l'adresse suivante : <https://www.marches-securises.fr>. La signature électronique est requise, l'acte d'engagement y compris ses annexes éventuelles (mise au point, DC4, etc...) sera signé électroniquement selon les modalités prévues par l'arrêté du 22 mars 2019 relatif à la signature électronique des contrats de la commande publique. Possibilité de recours aux marchés similaires conformément aux articles R. 2122-1 à R. 2122-11 du Code de la Commande Publique, dans la limite de de 50 000,00 euros H.T

Date d'envoi du présent avis à la publication : 05/05/2025