



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-51009>

Département(s) de publication : **42**

Annonce n° **25-51009**

Section 1 - Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Département de la Loire

Forme juridique de l'acheteur : Autorité locale

Activité du pouvoir adjudicateur : Services d'administration générale

Section 2 - Procédure

2.1 Procédure

Titre : Réseau complémentaire départemental de suivi de la qualité physico-chimique et hydrobiologique des cours d'eau - Période 2026-2029

Description : La prestation a pour objet : -des prélèvements et analyses d'échantillons d'eau, - des mesures in situ, -des mesures de débit, -des prélèvements de macro-invertébrés en rivière (cours d'eau peu profond) et analyses des échantillons, -des prélèvements de diatomées en rivière et analyses des échantillons, -le traitement informatique et la transmission des données produites. La date prévisionnelle de début des prestations est le 01/01/2026. Accords-cadres mono-attributaires exécutés par bons de commandes d'une durée d'un an reconductible 3 fois

Identifiant de la procédure : fef652ba-a208-4831-b27f-1ca5730a637e

Identifiant interne : 25FS-DAJCP-2235-Y

Type de procédure : Ouverte

La procédure est accélérée : non

2.1.1 Objet

Nature du marché : Services

Nomenclature principale (cpv) : 71620000 Services d'analyses

Nomenclature supplémentaire (cpv) : 71620000 Services d'analyses

2.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : 2 rue Charles de Gaulle

Ville : Saint-Etienne

Code postal : 42022

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

2.1.3 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 240,000 Euro

2.1.4 Informations générales

Informations complémentaires : (Article 7.1 règlement de consultation) Les niveaux minimaux de capacité sont : Lot 1 : - Accréditation Cofrac pour l'échantillonnage d'eau en vue d'analyses physico-chimiques, la réalisation des essais physico-chimiques des eaux sur site - paramètres terrain, et la réalisation de l'ensemble analyses physico-chimiques demandées. Lot 2 : - Accréditation Cofrac pour l'échantillonnages et la réalisation des analyses biologiques des milieux aquatiques pour les compartiments diatomées et invertébrés benthiques Le Département accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres états membres

Base juridique :

Directive 2014/24/UE

2.1.5 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre : 2

Conditions du marché :

Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire dans le cadre de marchés : 2

2.1.6 Motifs d'exclusion

Motifs d'exclusion purement nationaux : « Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, ne doit pas entrer dans l'un des cas d'exclusion de la procédure de passation prévus par le code de la commande publique.

Section 5 - Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : Suivi de la qualité physico-chimique des cours d'eau

Description : Accord-cadre sans minimum avec un montant maximum annuel HT de 90 000 euro(s)

Identifiant interne : 1

5.1.1 Objet

Nature du marché : Services

Nomenclature principale (cpv) : 71620000 Services d'analyses

Nomenclature supplémentaire (cpv) : 71620000 Services d'analyses

5.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : 2 rue Charles de Gaulle

Ville : Saint-Etienne

Code postal : 42022

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/01/2026

Durée : 12 Mois

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 3

L'acheteur se réserve le droit d'effectuer des achats supplémentaires auprès du contractant, comme décrit ici : Reconduction : 1 an reconductible 3 fois

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 160,000 Euro

5.1.6 Informations générales

Il s'agit d'un marché récurrent

Description : Renouvellement prévu dans 4 ans

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.7 Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l'incidence environnementale : Autre

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Capacité économique et financière

Description : Chiffre d'affaires annuel général : portant au maximum sur les 3 derniers exercices disponibles Chiffre d'affaires annuel spécifique : portant au maximum sur les 3 derniers exercices disponibles Effectif moyen annuel : Pour les 3 dernières années Nombre de cadres : Pour les 3 dernières années

Critère :

Type : Capacité technique et professionnelle

Description : Références sur des services spécifiés : Liste des principaux services fournis au cours des 3 dernières années en lien avec le suivi de la qualité physico-chimique et hydrobiologique des cours d'eau Qualifications éducatives et professionnelles pertinentes : Indication des titres d'études et professionnels du candidat ou des cadres de l'entreprise Outils, usines ou équipements techniques : Description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation de l'accord-cadre Certificats délivrés par des organismes indépendants concernant les normes d'assurance qualité : Des niveaux minimaux de capacité sont définis à l'article 7.1 du règlement de consultation

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Valeur technique, notée sur 20 points

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Qualité

Description : Performance de l'offre en matière environnementale, notée sur 20 points

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

Critère :

Type : Coût

Description : Prix, noté sur 20 points

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://loire.marches-publics.info//avis/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=56960>

Canal de communication ad hoc :

Nom : AW Solutions

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://loire.marches-publics.info//avis/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=56960>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Variantes : Non autorisée

Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 10/06/2025 à 16:00

Date limite de validité de l'offre : 4 Mois

Informations relatives à l'ouverture publique :

Date d'ouverture : 11/06/2025 à 10:00

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Nombre maximal de participants : 1

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Département de la Loire

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours :
Département de la Loire

TED eSender : Avenue-Web Systèmes

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002

Titre : Suivi de la qualité hydrobiologique des cours d'eau

Description : Accord-cadre sans minimum avec un montant maximum annuel HT de 50 000 euro(s)

Identifiant interne : 2

5.1.1 Objet

Nature du marché : Services

Nomenclature principale (cpv): 71620000 Services d'analyses

Nomenclature supplémentaire (cpv): 71620000 Services d'analyses

5.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : 2 rue Charles de Gaulle

Ville : Saint-Etienne

Code postal : 42022

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/01/2026

Durée : 12 Mois

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 3

L'acheteur se réserve le droit d'effectuer des achats supplémentaires auprès du contractant, comme décrit ici : Reconduction : 1 an reconductible 3 fois

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 80,000 Euro

5.1.6 Informations générales

Il s'agit d'un marché récurrent

Description : Renouvellement prévu dans 4 ans

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.7 Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l'incidence environnementale : Autre

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Capacité économique et financière

Description : Chiffre d'affaires annuel général : portant au maximum sur les 3 derniers exercices disponibles Chiffre d'affaires annuel spécifique : portant au maximum sur les 3 derniers exercices disponibles Effectif moyen annuel : Pour les 3 dernières années Nombre de cadres : Pour les 3 dernières années

Critère :

Type : Capacité technique et professionnelle

Description : Références sur des services spécifiés : Liste des principaux services fournis au cours des 3 dernières années en lien avec le suivi de la qualité physico-

chimique et hydrobiologique des cours d'eau Qualifications éducatives et professionnelles pertinentes : Indication des titres d'études et professionnels du candidat ou des cadres de l'entreprise Outils, usines ou équipements techniques : Description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation de l'accord-cadre Certificats délivrés par des organismes indépendants concernant les normes d'assurance qualité : Des niveaux minimaux de capacité sont définis à l'article 7.1 du règlement de consultation

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Valeur technique, notée sur 20 points

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Qualité

Description : Performance de l'offre en matière environnementale, notée sur 20 points

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

Critère :

Type : Coût

Description : Prix, noté sur 20 points

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://loire.marches-publics.info//avis/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=56960>

Canal de communication ad hoc :

Nom : AW Solutions

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://loire.marches-publics.info//avis/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=56960>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Variante : Non autorisée

Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 10/06/2025 à 16:00

Date limite de validité de l'offre : 4 Mois

Informations relatives à l'ouverture publique :

Date d'ouverture : 11/06/2025 à 10:00

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Nombre maximal de participants : 1

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Département de la Loire

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours :
Département de la Loire

TED eSender : Avenue-Web Systèmes

Section 8 - Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Avenue-Web Systèmes

Numéro d'enregistrement : 6E725A78-FC82-703F-7C088CEF54B5E705

Ville : Seyssinet-Pariset

Code postal : 38170

Subdivision pays (NUTS) : Isère (FRK24)

Pays : France

Adresse électronique : publications-joue@aws-france.com

Téléphone : +33480041260

Rôles de cette organisation :

TED eSender

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Département de la Loire

Numéro d'enregistrement : 1

Adresse postale : Hôtel du département 2 rue Charles de Gaulle

Ville : Saint-Etienne

Code postal : 42022

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Point de contact : le Président

Adresse électronique : retraitmarche@cg42.fr

Téléphone : 0477484059

Adresse internet : <http://www.loire.fr>

Profil de l'acheteur : <http://www.loire.fr/e-marchespublics>

Rôles de cette organisation :

Acheteur

8.1 ORG-0003

Nom officiel : Département de la Loire

Numéro d'enregistrement : 6E725A9A-E166-F2CA-647D8DCE59B6E4C8

Adresse postale : Hôtel du département 2 Rue Charles de Gaulle

Ville : Saint-Etienne

Code postal : 42022

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Point de contact : Service de la commande publique

Adresse électronique : emmanuelle.cateland@loire.fr

Téléphone : 0477484319

Rôles de cette organisation :

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché

8.1 ORG-0004

Nom officiel : Tribunal administratif de Lyon

Numéro d'enregistrement : 6E725AAA-B4A0-E45D-E02CFA19D28718CA

Adresse postale : 184, rue Duguesclin

Ville : Lyon

Code postal : 69433

Subdivision pays (NUTS) : Rhône (FRK26)

Pays : France

Adresse électronique : greffe.ta-lyon@juradm.fr

Téléphone : 0478141010

Télécopieur : 0478141065

Adresse internet : <http://lyon.tribunal-administratif.fr/>

Rôles de cette organisation :

Organisation chargée des procédures de recours

8.1 ORG-0005

Nom officiel : Département de la Loire

Numéro d'enregistrement : 6E725AB9-9247-608C-E6EB2DE0BA324C1E

Adresse postale : Pôle Ressources - Direction des affaires juridiques et de la commande publique 2 rue Charles de Gaulle

Ville : Saint-Etienne

Code postal : 42022

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Point de contact : --> demander à consulter par téléphone un juriste du Service de la commande publique

Adresse électronique : commande-publique@loire.fr

Téléphone : 0477484320

Rôles de cette organisation :

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours

Section 11 - Informations relatives à l'avis

11.1 Informations relatives à l'avis

Identifiant/version de l'avis : fcb847ff-9d8b-4385-88a9-d2511ad63718 - 01

Type de formulaire : Mise en concurrence

Type d'avis : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire

Date d'envoi de l'avis : 06/05/2025 à 10:10

Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible : français

11.2 Informations relatives à la publication

Date d'envoi du présent avis à la publication : 06/05/2025