



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis de marché (avis rectificatif)

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-51549>

Département(s) de publication : **34**

Annonce n° **25-51549**

Section 1 - Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : CHU MONTPELLIER

Forme juridique de l'acheteur : Organisme de droit public

Activité du pouvoir adjudicateur : Santé

Section 2 - Procédure

2.1 Procédure

Titre : FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX IMPLANTABLES ET NON IMPLANTABLES STERILES DE RADIOLOGIES INTERVENTIONNELLES POUR LE CHU DE MONTPELLIER ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT EST HERAULT SUD AVEYRON

Description : FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX IMPLANTABLES ET NON IMPLANTABLES STERILES DE RADIOLOGIES INTERVENTIONNELLES POUR LE CHU DE MONTPELLIER ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT EST HERAULT SUD AVEYRON

Identifiant de la procédure : f2464602-eec9-4abc-a523-a83c16449ba8

Identifiant interne : 25A0032

Type de procédure : Ouverte

La procédure est accélérée : non

2.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv) : 33182400 Radiologie cardiaque

Nomenclature supplémentaire (cpv) : 33140000 Consommables médicaux

Nomenclature supplémentaire (cpv) : 33184200 Prothèses vasculaires

2.1.2 Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS) : Hérault (FRJ13)

Pays : France

2.1.3 Valeur

Valeur maximale de l'accord-cadre : 12,849,540 Euro

2.1.4 Informations générales

Informations complémentaires : Rubrique 2.1.5 "Conditions de présentation" La mention "Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre: 2 Conditions du marché: Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire dans le cadre de marchés: 2" doit être entendue comme suit (du fait du regroupement des lots en 2 familles), les candidats peuvent présenter une offre pour l'ensemble des lots ; il n'y a pas de maximum quant au nombre de lots pouvant être attribué à un soumissionnaire.

Base juridique :

Directive 2014/24/UE

2.1.5 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre : 2

Conditions du marché :

Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire dans le cadre de marchés : 2

2.1.6 Motifs d'exclusion

Sources des motifs d'exclusion : Avis

Motifs d'exclusion purement nationaux : Les motifs d'exclusion figurent dans le DCE

Section 5 - Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : FAMILLE 1 : DMS - lots 1 à 54

Description : LOT 1 : INTRODUCTEUR - INTRODUCTEUR ARME AVEC PROLONGATEUR ET VALVE HEMOSTATIQUE LOT 2 : INTRODUCTEUR - INTRODUCTEUR HYDROPHILE COURT AVEC PROLONGATEUR ET VALVE HEMOSTATIQUE LOT 3 : INTRODUCTEUR - INTRODUCTEUR HYDROPHILE COURT AVEC PROLONGATEUR ET VALVE HEMOSTATIQUE - ABORD RADIAL LOT 4 : INTRODUCTEUR - INTRODUCTEUR INTERMEDIAIRE AVEC PROLONGATEUR ET VALVE HEMOSTATIQUE - ACCEPTANT UN GUIDE D.038 LOT 5 : INTRODUCTEUR - INTRODUCTEUR LONG AVEC VALVE HEMOSTATIQUE FIXE - DIAMETRE 4F LOT 6 : INTRODUCTEUR - INTRODUCTEUR LONG HYDROPHILE AVEC PROLONGATEUR ET VALVE HEMOSTATIQUE - DIAMETRE 5F A 8F LOT 7 : INTRODUCTEUR - INTRODUCTEUR LONG HYDROPHILE AVEC PROLONGATEUR ET VALVE HEMOSTATIQUE - DIAMETRE 8F A 12F LOT 8 : RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - ACCES VASCULAIRE - INTRODUCTEUR PELABLE ET DILATATEUR DE VAISSEAUX RIGIDE LOT 9 : GUIDE - GUIDE STANDARD TEFLONNE A AME FIXE LOT 10 : GUIDE - GUIDE DIAGNOSTIC INTERVENTIONNEL HYDROPHILE LOT 11 : GUIDE - GUIDE DIAGNOSTIC INTERVENTIONNEL - POUR RECANALISATION DU MEMBRE INFERIEUR LOT 12 : GUIDE - GUIDE DIAGNOSTIC INTERVENTIONNEL EXTRA RIGIDE A AME FIXE HAUTE RESISTANCE LOT 13 : GUIDE - GUIDE DIAGNOSTIC INTERVENTIONNEL EXTRA RIGIDE A AME FIXE HAUTE

RESISTANCE - POUR ENDOPROTHESE OU TAVI LOT 14 : GUIDE - GUIDE PREFORMABLE
HYDROPHILE LOT 15 : RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - GUIDE - GUIDE COURT ANGLE -
AVEC MANDRIN EN NITINOL LOT 16 : CATHETER GUIDE - CATHETER GUIDE ARME
PERIPHERIQUE , CORONAIRE et NEUROVASCULAIRE LOT 17 : CATHETER - CATHETER DE
DILATATION PERIPHERIQUE A BALLONNET - COMPATIBLE GUIDE D.018 LOT 18 : CATHETER -
CATHETER DE DILATATION PERIPHERIQUE A BALLONNET - COMPATIBLE GUIDE D.014 LOT 19 :
CATHETER - CATHETER DE DILATATION PERIPHERIQUE A BALLONNET - COMPATIBLE GUIDE
D.035 LOT 20 : CATHETER - CATHETER DE DILATATION PERIPHERIQUE A BALLONNET -
COMPATIBLE GUIDE D.035 - HAUTE PRESSION LOT 21 : CATHETER - CATHETER DE
DILATATION PERIPHERIQUE A BALLONNET - POUR GROS VAISSEAUX - DIAMETRE BALLON
D12MM A D18MM LOT 22 : CATHETER - CATHETER DE DILATATION PERIPHERIQUE A
BALLONNET - POUR GROS VAISSEAUX - DIAMETRE BALLON D20MM A D26MM LOT 23 :
CATHETER - CATHETER D'ANGIOGRAPHIE - DIAGNOSTIC DE CALIBRAGE DES VAISSEAUX -
COMPATIBLE GUIDE D.035 LOT 24 : CATHETER - CATHETER SUPPORT PERIPHERIQUE POUR
FRANCHISSEMENT OU RECANALISATION - COMPATIBLE GUIDE D.014 A D.035 LOT 25 :
CATHETER - CATHETER SUPPORT PERIPHERIQUE POUR FRANCHISSEMENT OU
RECANALISATION - CATHETER ARME LOT 26 : CATHETER - CATHETER D'ANGIOGRAPHIE
SELECTIF PEDIATRIQUE - HYDROPHILE LOT 27 : CATHETER - CATHETER D'ANGIOGRAPHIE
SELECTIF - HYDROPHILE LOT 28 : CATHETER - CATHETER D'ANGIOGRAPHIE SELECTIF - NON
HYDROPHILE LOT 29 : CATHETER - CATHETER D'ANGIOGRAPHIE SELECTIF HAUT DEBIT -
POUR ENDOPROTHESE VASCULAIRE LOT 30 : CATHETER - MICRO CATHETER POUR
INJECTION PERIPHERIQUES, EMBOLISATIONS OU CHIMIOETHERAPIES LOT 31 : RECUPERATEUR
DE CORPS ETRANGERS - LASSO - CATHETER A ANSE UNIQUE EN NITINOL LOT 32 :
RECUPERATEUR DE CORPS ETRANGERS - LASSO - CATHETER A DOUBLE ANSE FRONTALE ET
LATERALE EN NITINOL LOT 33 : RECUPERATEUR DE CORPS ETRANGERS - LASSO - CATHETER A
TRIPLE ANSES EN NITINOL LOT 34 : DISPOSITIF DE PROTECTION EMBOLIQUE - FILTRE DE
PROTECTION EN NITINOL LOT 35 : ACCESSOIRES - SERINGUE POUR INJECTION DE PRODUITS
DE CONTRASTE - TYPE MEDALLION LOT 36 : ACCESSOIRES - PROLONGATEUR HAUTE
PRESSION ARME LOT 37 : ACCESSOIRES - SERINGUE D'INFLATION POUR CATHETER DE
DILATATION LOT 38 : ACCESSOIRES - POIGNEE DIRECTIONNELLE POUR GUIDE LOT 39 :
CIMENTOPLASTIE- PREPARATION ET INJECTION DE CIMENT OSSEUX LOT 40 :
CIMENTOPLASTIE - SET DE CIMENTOPLASTIE LOT 41 : CIMENTOPLASTIE - SET DE BIOPSIE
OSSEUSE ET CIMENTOPLASTIE LOT 42 : CIMENTOPLASTIE - SET DE CIMENTOPLASTIE POUR OS
DUR LOT 43 : CIMENTOPLASTIE - SERINGUE POUR INJECTION DE CIMENT LOT 44 :
DISCECTOMIE - DISPOSITIF DE DISCECTOMIE PERCUTANEE POUR TRAITEMENT DES HERNIES
DISCALES LOT 45 : BIOPSIE OSSEUSE - KIT DE BIOPSIE POUR ACCES DIRECT LOT 46 : BIOPSIE
TISSUS MOUS - SYSTÈME COAXIAL POUR HYDRODISSECTION ECHOGUIDE - AVEC POINTE
RETRACTILE LOT 47 : BIOPSIE TISSUS MOUS - GUIDE POUR SONDE D'ECHOGRAPHIE
ENDOCAVITAIRE LOT 48 : DRAINAGE PERCUTANE -CATHETER DE DRAINAGE D'URGENCE
LOT 49 : DRAINAGE PERCUTANE -CATHETER DE DRAINAGE DES VOIES BILIAIRES- CATHETER
PIGTAIL AVEC OU SANS VERROU LOT 50 : DRAINAGE PERCUTANE - SET D'INTRODUCTION
POUR ACCES PERCUTANE NON VASCULAIRE PAR PONCTION DIRECTE. LOT 51 : DRAINAGE
PERCUTANE - DRAINAGE ABCES OU MULTI-USAGES EN PONCTION DIRECTE - CATHETER
PIGTAIL PREMONTE LOT 52 : DRAINAGE PERCUTANE - DRAINAGE ABCES OU MULTI-USAGES-
CATHETER DE GROS DIAMETRE COURBE OU PIGTAIL LOT 53 : DRAINAGE PERCUTANE -
DRAINAGE D'ABCES 2 VOIES-SET COMPLET-MISE EN PLACE PAR METHODE SELDINGER LOT 54
: GUIDE - GUIDE DIAGNOSTIC INTERVENTIONNEL A AME EN NITINOL - HYDROPHILE SUR
25CM MINIMUM - MARQUEUR DISTAL EN OR - GUIDE J OU ANGLE

Identifiant interne : 1

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33182400 Radiologie cardiaque

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33140000 Consommables médicaux

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33184200 Prothèses vasculaires

5.1.2 Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS) : Hérault (FRJ13)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 1 An

5.1.5 Valeur

Valeur maximale de l'accord-cadre : 8,771,340 Euro

5.1.6 Informations générales

Il s'agit d'un marché récurrent

Description : Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis: au cours de la dernière année d'exécution

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : Marché conclu pour une durée de 1 an à compter de la date de notification. Marché pouvant être reconduit de manière tacite annuellement, dans la limite totale de 4 ans (période ferme comprise) En cas de non reconduction, le titulaire du marché ou de l'accord-cadre à bons de commande sera informé 2 mois avant la date prévue pour la reconduction. Rubrique 5.1.15 techniques : l'ensemble des lots sont en mono-attribution à l'exception des lots 6 - 16 - 21 - 27 - 30 - 51 en multi-attribution, 2 fournisseurs maximum seront retenus et du lot 28 en multi-attribution, 3 fournisseurs maximum seront retenus.

5.1.9 Critères de sélection

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel général

Description : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat, portant sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Prix

Description : 30%

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 30

Critère :

Type : Qualité

Description : évaluation clinique ou essai in vitro = 65% Sous Critère 1 :
Performances et résultats cliniques = 75% Sous Critère 2 : Qualité et
Caractéristiques techniques = 25%

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 65

Critère :

Type : Qualité

Description : Performance environnementale du produit = 5%

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 5

5.1.11 Documents de marché

Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles :
français

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=2709963&orgAcronyme=x7c>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=2709963&orgAcronyme=x7c>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Variantes : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 06/06/2025 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 12 Mois

Informations relatives à l'ouverture publique :

Date d'ouverture : 06/06/2025 à 14:30

Lieu : 1, place Jean Baumel 34295 MONTPELLIER

Informations complémentaires : Cette information est fournie à titre purement indicatif

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :

Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Nombre maximal de participants : 1

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Montpellier

Informations relatives aux délais de recours : Un référé précontractuel peut intervenir pendant toute la phase de passation, de la publication de l'avis d'appel public à la concurrence jusqu'à la signature du marché public (article L 551-1 du code de justice administrative). Un référé contractuel peut être formé à partir de la signature du marché public, dans un délai au plus égal à six mois (article L 551-13 du code de justice administrative). Un recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat peut être formé par les candidats évincés dans un délai de 2 mois à compter de la date de publication de la décision de signer le marché public.

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Montpellier

Organisation qui reçoit les demandes de participation : CHU MONTPELLIER

Organisation qui traite les offres : CHU MONTPELLIER

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002

Titre : FAMILLE 2 : DMI - lots 55 à 71

Description : LOT 55 : RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE / DMI - CLIP DE REPERAGE MAMMAIRE POUR BIOPSIE LOT 56: RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE/DMI- MARQUEUR POUR TATOUAGE ENDOSCOPIQUE LOT 57: VASCULAIRE INTERVENTIONNELLE / DMI - CATHETER A BALLONNET IMPREGNE DE SUBSTANCE MEDICAMENTEUSE - POUR ATP DES MEMBRES INFERIEURS - GAMME COMPATIBLE AVEC UN GUIDE DE 0,035" ET DE 0,018" LOT 58: VASCULAIRE INTERVENTIONNEL / DMI - ENDOPROTHESE PERIPHERIQUE EN NITINOL COUVERT EN ePTFE AUTO-EXPANSIBLE - COMPATIBLE AVEC GUIDE 0,035" LOT 59 : VASCULAIRE INTERVENTIONNELLE /DMI - ENDOPROTHESE PERIPHERIQUE EN COCR EXPANSIBLE PAR BALLON - POUR VAISSEAUX DE PETIT DIAMETRE - COMPATIBLE AVEC GUIDE 0,014" LOT 60: RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE/ DMI -ENDOPROTHESE PERIPHERIQUE VASCULAIRE ET BILIAIRE AUTO-EXPANSIBLE - NITINOL - COMPATIBLE AVEC GUIDE 0,033" LOT 61 : VASCULAIRE INTERVENTIONNELLE / DMI - ENDOPROTHESE PERIPHERIQUE - ARTERES ILIAQUES ET FEMORALES - ACIER INOXYDABLE - EXPANSIBLE PAR BALLONNET - COMPATIBLE

AVEC GUIDE 0,035" LOT 62 : VASCULAIRE INTERVENTIONNELLE / DMI - ENDOPROTHESE PERIPHERIQUE - VEINES ILIAQUES - AUTO-EXPANSIBLE - NON COUVERTE - NITINOL - COMPATIBLE AVEC GUIDE 0,035" LOT 63 : VASCULAIRE INTERVENTIONNELLE / DMI - ENDOPROTHESE PERIPHERIQUE NON COUVERTE AUTO-EXPANSIBLE EN NITINOL - COMPATIBLE AVEC GUIDE 0,035" - VEINES ILIAQUES ET FEMORALES LOT 64 : VASCULAIRE INTERVENTIONNELLE / DMI - ENDOPROTHESE VASCULAIRE CAROTIDIENNE AUTO-EXPANSIBLE EN NITINOL - DROITE OU CONIQUE LOT 65 : VASCULAIRE INTERVENTIONNELLE / DMI - ENDOPROTHESE VASCULAIRE CAROTIDIENNE AUTOEXPANSIBLE - CELLULES OUVERTES - NITINOL - GUIDE 0,014" LOT 66 : VASCULAIRE INTERVENTIONNELLE / DMI - ENDOPROTHESE VASCULAIRE CAROTIDIENNE AUTOEXPANSIBLE EN CONICHROME - MAILLAGE SERRE - GUIDE 0,014" LOT 67 : RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE / DMI - COIL POUR EMBOLISATION PERIPHERIQUE ARTERIELLE OU VEINEUSE - PLATINE/TUNGSTENE - FIBRE - COMPATIBLE AVEC UN GUIDE DE 0,035" OU 0,038" LOT 68 : VASCULAIRE INTERVENTIONNELLE / DMI - PLUG AUTODEPLOYABLE POUR EMBOLISATION PERIPHERIQUE ARTERIELLE OU VEINEUSE - NITINOL LOT 69 : VASCULAIRE INTERVENTIONNEL /DMI - AGENT EMBOLIQUE LIQUIDE NON ADHESIF RADIO OPAQUE - ETHYLENE ALCOOL DE VINYLE - ABORD PERIPHERIQUE ET INTRACRANIEN LOT 70: RADIOLOGIE/DMI - CIMENT POUR VERTEBROPLASTIE ET CYPHOPLASTIE HAUTE VISCOSITE LOT 71 : NEUROCHIRURGIE/DMI-CIMENT POUR CRANIOPLASTIE-SYNTHETIQUE

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33182400 Radiologie cardiaque

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33140000 Consommables médicaux

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33184200 Prothèses vasculaires

5.1.2 Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS) : Hérault (FRJ13)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 1 An

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 4,078,200 Euro

Valeur maximale de l'accord-cadre : 4,078,200 Euro

5.1.6 Informations générales

Il s'agit d'un marché récurrent

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : Marché conclu pour une durée de 1 an à compter de la date de notification. Marché pouvant être reconduit de manière tacite annuellement,

dans la limite totale de 4 ans (période ferme comprise) En cas de non reconduction, le titulaire du marché ou de l'accord-cadre à bons de commande sera informé 2 mois avant la date prévue pour la reconduction.

5.1.9 Critères de sélection

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel général

Description : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat, portant sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ce chiffre d'affaires sont disponibles.

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Prix

Description : 30%

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 30

Critère :

Type : Qualité

Description : évaluation clinique ou essai in vitro = 65% - Sous Critère 1 : Performances et résultats cliniques = 75% - Sous Critère 2 : Qualité et Caractéristiques techniques = 25%

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 65

Critère :

Type : Qualité

Description : Performance environnementale du produit = 5%

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 5

5.1.11 Documents de marché

Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles : français

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=2709963&orgAcronyme=x7c>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=2709963&orgAcronyme=x7c>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) N° 910/2014] est requis(e)

Variantes : Non autorisée

Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 06/06/2025 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 12 Mois

Informations relatives à l'ouverture publique :

Date d'ouverture : 06/06/2025 à 14:30

Lieu : 1, place Jean Baumel 34295 MONTPELLIER

Informations complémentaires : Cette information est fournie à titre purement indicatif

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Nombre maximal de participants : 1

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Montpellier

Informations relatives aux délais de recours : Un référé précontractuel peut intervenir pendant toute la phase de passation, de la publication de l'avis d'appel public à la concurrence jusqu'à la signature du marché public (article L 551-1 du code de justice administrative). Un référé contractuel peut être formé à partir de la signature du marché public, dans un délai au plus égal à six mois (article L 551-13 du code de justice

administrative). Un recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat peut être formé par les candidats évincés dans un délai de 2 mois à compter de la date de publication de la décision de signer le marché public.

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Montpellier

Organisation qui reçoit les demandes de participation : CHU MONTPELLIER

Organisation qui traite les offres : CHU MONTPELLIER

Section 8 - Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : CHU MONTPELLIER

Numéro d'enregistrement : 26340016000382

Département : Direction des Achats et des Approvisionnements

Adresse postale : 1, place Jean Baume

Ville : Montpellier

Code postal : 34295

Subdivision pays (NUTS) : Hérault (FRJ13)

Pays : France

Point de contact : Charlotte BUCHET

Adresse électronique : charlotte.buchet@chu-montpellier.fr

Téléphone : 0467332002

Adresse internet : <https://www.chu-montpellier.fr>

Rôles de cette organisation :

Acheteur

Organisation qui reçoit les demandes de participation

Organisation qui traite les offres

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro d'enregistrement : 17340005200010

Adresse postale : 6, rue Pitot

Ville : Montpellier

Code postal : 34063

Subdivision pays (NUTS) : Hérault (FRJ13)

Pays : France

Adresse électronique : greffe.ta-montpellier@juradm.fr

Téléphone : +33 467548100

Télécopieur : +33 467547410

Adresse internet : <http://montpellier.tribunal-administratif.fr>

Rôles de cette organisation :

Organisation chargée des procédures de recours

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours

Section 10 - Modification

Version de l'avis antérieur à modifier : 52ed9689-672e-44b7-8f21-d944b1a3402c-01

Principale raison de la modification : Correction par l'acheteur

Description : Modification du libellé du lot 8 Prolongation de la date limite de réception des offres
Report de la date d'ouverture des plis

10.1 Modification

Identifiant de la section : LOT-0001

Identifiant de la section : LOT-0002

Description des modifications : Modification du libellé du lot 8 Prolongation de la date limite de réception des offres Report de la date d'ouverture des plis

Les documents de marché ont été modifiés le : 06/05/2025

Informations relatives à l'avis

Identifiant/version de l'avis : f4fa3f28-425b-44b9-bd50-37780f77d6c4 - 01

Type de formulaire : Mise en concurrence

Type d'avis : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire

Date d'envoi de l'avis : 06/05/2025 à 17:53

Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible : français

Date d'envoi du présent avis à la publication : 06/05/2025