



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis rectificatif

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-58802>

Département(s) de publication : **87**

Annonce n° **25-58802**

Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 25-58657

Section 2 - Identification de l'acheteur

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Chambre des Métiers et de l'Artisanat de la région Nouvelle Aquitaine

Correspondant : GOMEZ Gérard, Président

Adresse : 46 RUE GENERAL DE LARMINAT, 33000 BORDEAUX

Coordonnées :

Téléphone : 0556999100

Courriel : cmar-marches@cma-nouvelleaquitaine.fr

Adresse internet : <https://cma-nouvelleaquitaine.fr/>

Adresse internet du profil d'acheteur : <https://www.marches-publics.info/>

Section 3 - Description du marché

Objet du marché : REFECTION AUX NORMES ALIMENTAIRES DU PLAFOND DU LABORATOIRE BOUCHERIE : DALLES DE FAUX PLAFOND POUR LA CMA FORMATION LE MOULIN RABAUD (87)

CPV - Objet principal : 45421146

Objets supplémentaires : 44113200

Objets supplémentaires : 45454100

Section 4 - Mode de passation du marché

Type de procédure : procédure adaptée

Section 5 - Informations rectificatives

- **Dans la rubrique "Section 11 - Autres renseignements"**

Au lieu de : "Lien DCE en ligne : <https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise>.

EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=2776578&orgAcronyme=a4n", **lire :** "Lien DCE en ligne : <https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise>.

EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=2777428&orgAcronyme=a4n"

Date d'envoi du présent avis à la publication : 23/05/2025