



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-70152>

Département(s) de publication : **77, 45, 75, 89, 91, 92, 93, 94, 95**

Annonce n° **25-70152**

Section 1 - Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Etablissement public du Château de Fontainebleau

Forme juridique de l'acheteur : Organisme de droit public, contrôlé par une autorité publique centrale

Activité du pouvoir adjudicateur : Loisirs, culture et culte

Section 2 - Procédure

2.1 Procédure

Titre : Diagnostics amiante et plomb

Description : La présente procédure de consultation a pour objet les prestations de diagnostic plomb et amiante ainsi que la mise à jour du D.T.A de l'Etablissement public du château de Fontainebleau et de ses dépendances.

Identifiant de la procédure : 7b7cd7f1-f014-4aa4-bebb-9dff63edaf67

Identifiant interne : F_M03_2025

Type de procédure : Ouverte

La procédure est accélérée : non

2.1.1 Objet

Nature du marché : Services

Nomenclature principale (cpv) : 71630000 Services de contrôle et d'essais techniques

Nomenclature supplémentaire (cpv) : 45212350 Bâtiments présentant un intérêt historique ou architectural particulier

2.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : Place du Général de Gaulle

Ville : Fontainebleau

Code postal : 77300

Subdivision pays (NUTS) : Seine-et-Marne (FR102)

Pays : France

2.1.3 Valeur

Valeur maximale de l'accord-cadre : 400,000 Euro

2.1.4 Informations générales

Informations complémentaires : Une visite conseillée à date fixe est organisée. Voir le règlement de consultation.

Base juridique :

Directive 2014/24/UE

Section 5 - Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : Diagnostics amiante et plomb

Description : La présente procédure de consultation a pour objet les prestations de diagnostic plomb et amiante ainsi que la mise à jour du D.T.A de l'Etablissement public du château de Fontainebleau et de ses dépendances.

Identifiant interne : F_M03_2025

5.1.1 Objet

Nature du marché : Services

Nomenclature principale (cpv) : 71630000 Services de contrôle et d'essais techniques

Nomenclature supplémentaire (cpv) : 45212350 Bâtiments présentant un intérêt historique ou architectural particulier

5.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : Place du Général de Gaulle

Ville : Fontainebleau

Code postal : 77300

Subdivision pays (NUTS) : Seine-et-Marne (FR102)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Prix

Description : Voir règlement de consultation

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 40

Critère :

Type : Qualité

Description : Valeur technique. Voir règlement de consultation

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 50

Critère :

Type : Qualité

Description : Démarche environnementale. Voir règlement de consultation.

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 10

5.1.11 Documents de marché

Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles :
français

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Variantes : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 28/07/2025 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 180 Jour

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :

Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : oui

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Nombre maximal de participants : 5000

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Etablissement public du Château de Fontainebleau

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours :
Etablissement public du Château de Fontainebleau

Section 8 - Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Etablissement public du Château de Fontainebleau

Numéro d'enregistrement : 13000651300019

Adresse postale : Place du général de Gaulle

Ville : Fontainebleau

Code postal : 77300

Subdivision pays (NUTS) : Seine-et-Marne (FR102)

Pays : France

Adresse électronique : charlotte.ortiz@chateaudefontainebleau.fr

Téléphone : 0160715080

Rôles de cette organisation :

Acheteur

Organisation chargée des procédures de recours

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours

Informations relatives à l'avis

Identifiant/version de l'avis : 0f4de4ff-153d-4994-b732-d3e002d78703 - 01

Type de formulaire : Mise en concurrence

Type d'avis : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire

Date d'envoi de l'avis : 20/06/2025 à 17:57

Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible : français

Date d'envoi du présent avis à la publication : 20/06/2025