



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis d'attribution de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-76616>

Département(s) de publication : **56**

Annonce n° **25-76616**

Section 1 - Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : EPTB Eaux et Vilaine

Forme juridique de l'acheteur : Autorité locale

Activité du pouvoir adjudicateur : Services d'administration générale

Section 2 - Procédure

2.1 Procédure

Titre : Travaux de réalisation d'un dispositif anti-salinité à l'écluse du barrage d'Arzal

Description : Travaux de réalisation d'un dispositif anti-salinité à l'écluse du barrage d'Arzal

Identifiant de la procédure : bc699901-6712-4a6d-ba1c-629fcd5984f3

Identifiant interne : PPP1P6-131/5104/2025-1

Type de procédure : Négociée avec publication préalable d'un appel à la concurrence / concurrentielle avec négociation

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux

Nomenclature principale (cpv): 45247200 Travaux de construction de barrages et d'ouvrages fixes similaires

2.1.2 Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS) : Morbihan (FRH04)

Pays : France

2.1.2 Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS) : Morbihan (FRH04)

Pays : France

2.1.3 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 12,400,000 Euro

2.1.4 Informations générales

Informations complémentaires : Justification du non allotissement : Comme le permet l'article L2113-11 du Code de la Commande Publique, le maître d'ouvrage a choisi de ne pas allouer le présent marché au motif que la dévolution en lots séparés risque de rendre techniquement difficile l'exécution des prestations. En effet, les travaux envisagés pour la partition de l'écluse d'Arzal ne se limitent pas à des travaux classiques de rénovation, mais consistent en des améliorations fonctionnelles de l'ouvrage, impliquant des modifications substantielles et des solutions innovantes par rapport aux techniques actuellement utilisées. L'objectif principal de ces travaux est d'assurer la qualité de l'eau douce dans le plan d'eau amont, qui alimente l'usine d'eau potable de Vilaine Atlantique. Actuellement, à chaque éclusée, une portion d'eau salée pénètre dans la Vilaine. En période d'étiage, lorsque les ouvertures de l'écluse sont les plus fréquentes, la concentration en chlorures devient trop élevée, entraînant l'arrêt de l'écluse. La solution proposée vise à stopper ces incursions d'eau salée. Pour ce faire, l'eau salée, plus dense, sera pompée au fond de l'écluse grâce à une station de pompage, couplée à l'installation d'une vanne sectorielle de 13 mètres de large sur 10 mètres de hauteur, permettant l'ajout laminaire d'eau douce dans le sas. Cette opération nécessite une gestion précise et coordonnée par des systèmes automatisés et suppose l'intégration fonctionnelle de divers domaines techniques (génie civil, vannerie, pompage, automatisme) qui exige une coordination étroite entre eux, ce qui rend l'allotissement inapproprié et risquerait de nuire à l'efficacité et à la qualité des résultats attendus en rendant à la fois l'exécution des prestations techniquement difficile et financièrement plus coûteuse. Contraintes particulières liées à l'exécution des travaux : • Planning d'exécution des travaux strict (cf. jalons temporels) • Continuité de service : o Maintien du fonctionnement du barrage pendant toute la durée des travaux hors d'eau au niveau de l'écluse (vannes, siphons, passe à poissons et rampes à anguilles, éclairage, signalisation, etc.) o Maintien du fonctionnement du barrage et de l'écluse pendant la période estivale des travaux (Pâques 2026 inclus à fin vacances de Toussaint 2026) • Contraintes environnementales et réglementaires : o Travaux soumis à autorisation environnementale : procédure en cours. Nécessité d'avoir l'autorisation préfectorale pour débiter les travaux o Application des mesures EVITER COMPENSER REDUIRE en phase travaux définies dans le DAEU • Aléa hydraulique fluviale et maritime lié à l'exécution des travaux à l'interface estuaire/Vilaine en périodes estivales et hivernales Critères de jugement des candidatures et leur pondération : La note globale de la candidature est obtenue grâce à la formule suivante : Note globale sur 100 = (Note totale « Capacités économiques et financières » X 3) + (Note totale « Capacités techniques et professionnelles » ÷ 2) Le critère Capacités économiques et financières est noté sur un total de 45 points comme suit : Sous-critère 1° : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du groupement et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création des entreprises du groupement ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles Le chiffre d'affaires (CA) minimum annuel du groupement doit être de 24,8M €. Sous-critère 2° : Déclarations appropriées de banques ou, le cas échéant, preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents ; Sous-critère 3° : Bilans ou extraits de bilan, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi FOURNI CONFORME = 5 points ABSENT ou NON CONFORME = 0 point Le critère Capacités techniques et professionnelles est noté comme suit : Références (Liste des travaux exécutés) : note

maximale 46 points Adéquation des moyens humains et matériels : note totale maximale 64 points décomposés en 4 sous-critères : Sous-critère 1 : Organigramme du groupement. Note maximale 4 points. Sous-critère 2 : Qualification et expérience des interlocuteurs principaux. Note maximale 10 points Sous-critère 3 : Composition et qualification des équipes envisagées pour exécuter le chantier détaillées pour chacun des métiers. Note maximale 36 points. Sous-critère 4 : Description et adéquation du matériel d'exécution. Note maximale 14 points

Base juridique :

Directive 2014/24/UE

Section 5 - Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : Travaux de réalisation d'un dispositif anti-salinité à l'écluse du barrage d'Arzal

Description : Travaux de réalisation d'un dispositif anti-salinité à l'écluse du barrage d'Arzal

Identifiant interne : 2025-1_1

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux

Nomenclature principale (cpv): 45247200 Travaux de construction de barrages et d'ouvrages fixes similaires

Options :

Description des options : PSE obligatoire (): Sur le volet Electricité, automatisme et supervision : • PSE1 : rénovation du Groupe électrogène existant • PSE2 : Remplacement du groupe électrogène • PSE3 : Supportage du chemin de câbles de la galerie des fluides • PSE4 : Remplacement des chemins de câbles et liaisons associées de la galerie des fluides

5.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : Barrage d'Arzal-Camoel

Ville : ARZAL

Code postal : 56190

Subdivision pays (NUTS) : Morbihan (FRH04)

Pays : France

Informations complémentaires : Barrage d'Arzal-Camoel

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 24/06/2025

Date de fin de durée : 23/08/2027

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 12,400,000 Euro

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Coût

Description : Prix

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 40

Critère :

Type : Qualité

Description : Valeur technique

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 60

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional pour le règlement amiable des marchés publics

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rennes

Informations relatives aux délais de recours : Organisation fournissant les informations sur les recours et les délais : Tribunal administratif de Rennes

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : EPTB Eaux et Vilaine

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Rennes

Organisation qui signe le marché : EPTB Eaux et Vilaine

Section 6 - Résultats

Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis : 12,637,269.13 Euro

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0001

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : EIFFAGE GENIE CIVIL

Sous-traitants du lauréat :

Nom officiel : ORION ETUDES

Offre :

Identifiant de l'offre : EIFFAGE_GENIE_CIVIL

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0001

Valeur de l'offre : 12,637,269.13 Euro

L'offre a été classée : non

Sous-traitance : Non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : 227-773

Titre : Travaux de réalisation d'un dispositif anti-salinité à l'écluse du barrage d'Arzal

Date de conclusion du marché : 23/06/2025

Organisation qui signe le marché : EPTB Eaux et Vilaine

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 3

Type de soumissions reçues : Demandes de participation

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 5

Section 8 - Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : EPTB Eaux et Vilaine

Numéro d'enregistrement : 25440124300012

Adresse postale : Boulevard de Bretagne

Ville : LA ROCHE-BERNARD

Code postal : 56130

Subdivision pays (NUTS) : Morbihan (FRH04)

Pays : France

Point de contact : Profil Acheteur <https://www.megalis.bretagne.bzh>

Adresse électronique : contact@eaux-et-vilaine.bzh

Téléphone : +33 299908844

Adresse internet : <https://www.eptb-vilaine.fr/>

Rôles de cette organisation :

Acheteur

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché

Organisation qui signe le marché

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Comité consultatif interrégional pour le règlement amiable des marchés publics

Numéro d'enregistrement : 13002928300012

Adresse postale : 22 mail Pablo Picasso

Ville : Nantes

Code postal : 44042

Subdivision pays (NUTS) : Paris (FR101)

Pays : France

Adresse électronique : paysdl.ccira@direccte.gouv.fr

Téléphone : +33 253467983

Rôles de cette organisation :

Organisation chargée des procédures de médiation

8.1 ORG-0003

Nom officiel : Tribunal administratif de Rennes

Numéro d'enregistrement : 173 500 059 00014

Adresse postale : 3, contour de la Motte

Ville : RennesCedex

Code postal : 35044

Subdivision pays (NUTS) : Morbihan (FRH04)

Pays : France

Adresse électronique : greffe.ta-rennes@juradm.fr

Téléphone : +33 223212828

Rôles de cette organisation :

Organisation chargée des procédures de recours

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours

8.1 ORG-0004

Nom officiel : EIFFAGE GENIE CIVIL

Taille de l'opérateur économique : Grande

Numéro d'enregistrement : 35274574900965

Adresse postale : 3 RUE ALFRED KASTLER

Ville : NANTES

Code postal : 44300

Subdivision pays (NUTS) : Loire-Atlantique (FRG01)

Pays : France

Adresse électronique : etudes.no.geniecivil@eiffage.com

Rôles de cette organisation :

Soumissionnaire

Lauréat de ces lots : LOT-0001

8.1 ORG-0005

Nom officiel : ORION ETUDES

Taille de l'opérateur économique : Grande

Numéro d'enregistrement : 48112327100027

Adresse postale : 327 Rue de la République

Ville : SAINT POL SUR MER

Code postal : 59430

Subdivision pays (NUTS) : Nord (FRE11)

Pays : France

Adresse électronique : orion@orion-etudes.fr

Téléphone : +33 328241894

Rôles de cette organisation :

Sous-traitant

Informations relatives à l'avis

Identifiant/version de l'avis : ba6d5b4a-86f1-4681-8e8c-e317e6304390 - 01

Type de formulaire : Résultats

Type d'avis : Avis d'attribution de marché ou de concession – régime ordinaire

Date d'envoi de l'avis : 07/07/2025 à 10:22

Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible : français

Date d'envoi du présent avis à la publication : 07/07/2025