



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-79133>

Département(s) de publication : **33**

Annonce n° **25-79133**

Section 1 - Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : CHU BORDEAUX

Forme juridique de l'acheteur : Organisme de droit public

Activité du pouvoir adjudicateur : Santé

Section 2 - Procédure

2.1 Procédure

Titre : Contrôles réglementaires des locaux à empoussièrement maîtrisé comprenant la métrologie des salles et le remplacement de filtres haute efficacité non conformes au profit du GHT Alliance Gironde

Description : Contrôles réglementaires des locaux à empoussièrement maîtrisé comprenant la métrologie des salles et le remplacement de filtres haute efficacité non conformes au profit du GHT Alliance Gironde

Identifiant de la procédure : 7d434f57-c00e-4a5c-a62a-9855407036f1

Identifiant interne : 24FS011

Type de procédure : Ouverte

La procédure est accélérée : non

2.1.1 Objet

Nature du marché : Services

Nomenclature principale (cpv): 71621000 Services d'analyse technique ou services de conseil

2.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : CHU de Bordeaux 12 rue Dubernat

Ville : Talence

Code postal : 33404

Subdivision pays (NUTS) : Gironde (FRI12)

Pays : France

2.1.3 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 1,548,000 Euro

2.1.4 Informations générales

Si la procédure est annulée ou infructueuse, elle sera relancée

Base juridique :

Directive 2014/24/UE

2.1.5 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre : 3

Conditions du marché :

Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire dans le cadre de marchés : 3

Section 5 - Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0006

Titre : Contrôles réglementaires des locaux à empoussièrement maîtrisé comprenant la métrologie des salles et le remplacement de filtres haute efficacité non conformes du CHU De Bordeaux

Description : Contrôles réglementaires des locaux à empoussièrement maîtrisé comprenant la métrologie des salles et le remplacement de filtres haute efficacité non conformes du CHU De Bordeaux

Identifiant interne : 1

5.1.1 Objet

Nature du marché : Services

Nomenclature principale (cpv): 71621000 Services d'analyse technique ou services de conseil

5.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : CHU de Bordeaux 12 rue Dubernat

Ville : Talence

Code postal : 33404

Subdivision pays (NUTS) : Gironde (FRI12)

Pays : France

Informations complémentaires : Les prestations du présent lot concernent l'ensemble des sites du CHU de Bordeaux, conformément aux documents de la consultation

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 1,400,000 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Prix

Description : Prix des prestations

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 50

Critère :

Type : Qualité

Description : Valeur technique au regard du cadre mémoire technique

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 50

5.1.11 Documents de marché

Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles : français

Adresse des documents de marché : <https://www.marchespublics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marchespublics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Requise

La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) N° 910/2014] est requis(e)

Variantes : Non autorisée

Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 09/09/2025 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 9 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requête

La commande en ligne sera utilisée : oui

Le paiement en ligne sera utilisé : oui

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : CCIRA Bordeaux

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Bordeaux

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : CHU BORDEAUX

Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : CHU BORDEAUX

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Bordeaux

Organisation qui reçoit les demandes de participation : CHU BORDEAUX

Organisation qui traite les offres : CHU BORDEAUX

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0007

Titre : Contrôles réglementaires des locaux à empoussièrement maîtrisé comprenant la métrologie des salles et le remplacement de filtres haute efficacité non conformes du CH Blaye

Description : Contrôles réglementaires des locaux à empoussièrement maîtrisé comprenant la métrologie des salles et le remplacement de filtres haute efficacité non conformes du CH Blaye

Identifiant interne : 2

5.1.1 Objet

Nature du marché : Services

Nomenclature principale (cpv): 71621000 Services d'analyse technique ou services de conseil

5.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : CH de Blaye 97 rue de l'Hôpital

Ville : Blaye

Code postal : 33390

Subdivision pays (NUTS) : Gironde (FRI12)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 20,000 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Prix

Description : Prix des prestations

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 50

Critère :

Type : Qualité

Description : Valeur technique au regard du cadre mémoire technique

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 50

5.1.11 Documents de marché

Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles :
français

Adresse des documents de marché : <https://www.marchespublics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marchespublics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Requise

La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) N° 910/2014] est requis(e)

Variantes : Non autorisée

Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 09/09/2025 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 9 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : oui

Le paiement en ligne sera utilisé : oui

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : CCIRA Bordeaux

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Bordeaux

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : CHU BORDEAUX

Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : CHU BORDEAUX

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Bordeaux

Organisation qui reçoit les demandes de participation : CHU BORDEAUX

Organisation qui traite les offres : CHU BORDEAUX

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0008

Titre : Contrôles réglementaires des locaux à empoussièrement maîtrisé comprenant la métrologie des salles et le remplacement de filtres haute efficacité non conformes du CH de Libourne

Description : Contrôles réglementaires des locaux à empoussièrement maîtrisé comprenant la métrologie des salles et le remplacement de filtres haute efficacité non conformes du CH de Libourne

Identifiant interne : 3

5.1.1 Objet

Nature du marché : Services

Nomenclature principale (cpv): 71621000 Services d'analyse technique ou services de conseil

5.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : CH de Libourne 112 rue de la Marne

Ville : Libourne

Code postal : 33500

Subdivision pays (NUTS) : Gironde (FRI12)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 128,000 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Prix

Description : Prix des prestations

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 50

Critère :

Type : Qualité

Description : Valeur technique au regard du cadre mémoire technique

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 50

5.1.11 Documents de marché

Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles :
français

Adresse des documents de marché : <https://www.marchespublics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marchespublics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Requise

La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) N° 910/2014] est requis(e)

Variantes : Non autorisée

Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 09/09/2025 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 9 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : oui

Le paiement en ligne sera utilisé : oui

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : CCIRA Bordeaux

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Bordeaux

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : CHU BORDEAUX

Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : CHU BORDEAUX

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Bordeaux

Organisation qui reçoit les demandes de participation : CHU BORDEAUX

Organisation qui traite les offres : CHU BORDEAUX

Section 8 - Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : CHU BORDEAUX

Numéro d'enregistrement : 26330582300019

Adresse postale : 12 Rue Dubernat

Ville : Talence

Code postal : 33404

Subdivision pays (NUTS) : Gironde (FRI12)

Pays : France

Adresse électronique : achat.travaux@chu-bordeaux.fr

Téléphone : 0557820038

Rôles de cette organisation :

Acheteur

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché

Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché

Organisation qui reçoit les demandes de participation

Organisation qui traite les offres

8.1 ORG-0003

Nom officiel : CCIRA Bordeaux

Numéro d'enregistrement : 130022858

Adresse postale : DIRECCTE Nouvelle Aquitaine Pôle C 118 cours du Maréchal Juin TSA 10001
Ville: BORDEAUX

Ville : Bordeaux

Code postal : 33075

Subdivision pays (NUTS) : Gironde (FRI12)

Pays : France

Adresse électronique : claire.gachet@direccte.gouv.fr

Rôles de cette organisation :

Organisation chargée des procédures de médiation

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro d'enregistrement : 173300054

Adresse postale : 9 rue Tastet

Ville : Bordeaux

Code postal : 33063

Subdivision pays (NUTS) : Gironde (FRI12)

Pays : France

Adresse électronique : greffe.tabordeaux@juradm.fr

Rôles de cette organisation :

Organisation chargée des procédures de recours

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours

Informations relatives à l'avis

Identifiant/version de l'avis : 342334d8-c15b-448b-89b9-cdf381760806 - 01

Type de formulaire : Mise en concurrence

Type d'avis : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire

Date d'envoi de l'avis : 10/07/2025 à 17:58

Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible : français

Date d'envoi du présent avis à la publication : 10/07/2025