



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-81867>

Département(s) de publication : **36, 18, 37, 45**

Annonce n° **25-81867**

Section 1 - Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : CH de Châteauroux

Forme juridique de l'acheteur : Organisme de droit public, contrôlé par une autorité régionale

Activité du pouvoir adjudicateur : Santé

Section 2 - Procédure

2.1 Procédure

Titre : Fourniture de spécialités et de dispositifs médicaux pharmaceutiques d'HEMODIALYSE et d'HEMOFILTRATION au C.H. de Châteauroux - Le Blanc

Description : Fourniture de spécialités et de dispositifs médicaux pharmaceutiques d'HEMODIALYSE et d'HEMOFILTRATION au C.H. de Châteauroux - Le Blanc

Identifiant de la procédure : 520bcbf7-44fe-410d-a55c-675553bc7118

Type de procédure : Ouverte

La procédure est accélérée : non

2.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv) : 33181100 Appareils d'hémodialyse

2.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : 216 avenue de verdun

Ville : CHATEAUROUX

Code postal : 36019

Subdivision pays (NUTS) : Indre (FRB03)

Pays : France

2.1.4 Informations générales

Base juridique :

Directive 2014/24/UE

2.1.5 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre : 8

Conditions du marché :

Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire dans le cadre de marchés : 8

2.1.6 Motifs d'exclusion

Sources des motifs d'exclusion : Avis

Accords avec d'autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence :

Section 5 - Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : Bandelette de test rapide et pratique pour dosage de chlore total et/ou chlore résiduel dans l'eau

Description : Bandelette de test rapide et pratique pour dosage de chlore total et/ou chlore résiduel dans l'eau

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33181100 Appareils d'hémodialyse

5.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : 216 avenue de verdun

Ville : CHATEAUROUX

Code postal : 36019

Subdivision pays (NUTS) : Indre (FRB03)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/11/2025

Date de fin de durée : 31/07/2029

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.klekoon.com/detail-consultation/91786/1>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Autorisée

Adresse de présentation : <https://www.klekoon.com>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Autorisée

Date limite de réception des offres : 18/08/2025 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 150 Jour

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Autorisée

La commande en ligne sera utilisée : oui

Le paiement en ligne sera utilisé : oui

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Nombre maximal de participants : 100

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : CH de Châteauroux

Organisation chargée des procédures de recours : CH de Châteauroux

Informations relatives aux délais de recours : Recours en contestation de la validité du contrat conformément à la décision du Conseil d'Etat du 04 avril 2014 n°358994 « Tarn et Garonne », dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution ou à défaut de toute autre mesure de publicité concernant la conclusion du contrat

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : CH de Châteauroux

Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : CH de Châteauroux

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : CH de Châteauroux

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002

Titre : Bandelette de test rapide de dureté d'eau

Description : Bandelette de test rapide de dureté d'eau

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33181100 Appareils d'hémodialyse

5.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : 216 avenue de verdun

Ville : CHATEAUROUX

Code postal : 36019

Subdivision pays (NUTS) : Indre (FRB03)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/11/2025

Date de fin de durée : 31/07/2029

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.klekoon.com/detail-consultation/91786/1>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Autorisée

Adresse de présentation : <https://www.klekoon.com>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Autorisée

Date limite de réception des offres : 18/08/2025 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 150 Jour

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :

Non

Facturation en ligne : Autorisée

La commande en ligne sera utilisée : oui

Le paiement en ligne sera utilisé : oui

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Nombre maximal de participants : 100

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : CH de Châteauroux

Organisation chargée des procédures de recours : CH de Châteauroux

Informations relatives aux délais de recours : Recours en contestation de la validité du contrat conformément à la décision du Conseil d'Etat du 04 avril 2014 n°358994 « Tarn et Garonne », dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution ou à défaut de toute autre mesure de publicité concernant la conclusion du contrat

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : CH de Châteauroux

Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : CH de Châteauroux

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : CH de Châteauroux

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0003

Titre : Concentré acide liquide pour hémodialyse en 3 à 4L environ, K+ 2mmol/L Ca2+ 1,75 mmol/L tampon acétate compatible AK98

Description : Concentré acide liquide pour hémodialyse en 3 à 4L environ, K+ 2mmol/L Ca2+ 1,75 mmol/L tampon acétate compatible AK98

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33181100 Appareils d'hémodialyse

5.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : 216 avenue de verdun

Ville : CHATEAUROUX

Code postal : 36019

Subdivision pays (NUTS) : Indre (FRB03)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/11/2025

Date de fin de durée : 31/07/2029

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.klekoon.com/detail-consultation/91786/1>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Autorisée

Adresse de présentation : <https://www.klekoon.com>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Autorisée

Date limite de réception des offres : 18/08/2025 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 150 Jour

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Autorisée

La commande en ligne sera utilisée : oui

Le paiement en ligne sera utilisé : oui

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Nombre maximal de participants : 100

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : CH de Châteauroux

Organisation chargée des procédures de recours : CH de Châteauroux

Informations relatives aux délais de recours : Recours en contestation de la validité du contrat conformément à la décision du Conseil d'Etat du 04 avril 2014 n°358994 « Tarn et Garonne », dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution ou à défaut de toute autre mesure de publicité concernant la conclusion du contrat

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : CH de Châteauroux

Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : CH de Châteauroux

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : CH de Châteauroux

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0004

Titre : Concentré acide liquide pour hémodialyse en 3 à 4L environ, K+ 3mmol/L Ca2+ 1,75 mmol/L tampon acetate compatible AK98

Description : Concentré acide liquide pour hémodialyse en 3 à 4L environ, K+ 3mmol/L Ca2+ 1,75 mmol/L tampon acetate compatible AK98

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33181100 Appareils d'hémodialyse

5.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : 216 avenue de verdun

Ville : CHATEAUROUX

Code postal : 36019

Subdivision pays (NUTS) : Indre (FRB03)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/11/2025

Date de fin de durée : 31/07/2029

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.klekoon.com/detail-consultation/91786/1>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Autorisée

Adresse de présentation : <https://www.klekoon.com>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Autorisée

Date limite de réception des offres : 18/08/2025 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 150 Jour

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Autorisée

La commande en ligne sera utilisée : oui

Le paiement en ligne sera utilisé : oui

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Nombre maximal de participants : 100

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : CH de Châteauroux

Organisation chargée des procédures de recours : CH de Châteauroux

Informations relatives aux délais de recours : Recours en contestation de la validité du contrat conformément à la décision du Conseil d'Etat du 04 avril 2014 n°358994 « Tarn et Garonne », dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution ou à défaut de toute autre mesure de publicité concernant la conclusion du contrat

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : CH de Châteauroux

Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : CH de Châteauroux

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : CH de Châteauroux

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0005

Titre : Filtre charbon actif pour traitement de l'eau (absorption des composants chimiques et déchloration efficace de l'eau pour produire des fluides de dialyse sans relargage), avec un seuil de rétention de 3#m nominal, compatible AK98

Description : Filtre charbon actif pour traitement de l'eau (absorption des composants chimiques et déchloration efficace de l'eau pour produire des fluides de dialyse sans relargage), avec un seuil de rétention de 3#m nominal, compatible AK98

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33181100 Appareils d'hémodialyse

5.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : 216 avenue de verdun

Ville : CHATEAUROUX

Code postal : 36019

Subdivision pays (NUTS) : Indre (FRB03)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/11/2025

Date de fin de durée : 31/07/2029

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.klekoon.com/detail-consultation/91786/1>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Autorisée

Adresse de présentation : <https://www.klekoon.com>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Autorisée

Date limite de réception des offres : 18/08/2025 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 150 Jour

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Autorisée

La commande en ligne sera utilisée : oui

Le paiement en ligne sera utilisé : oui

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Nombre maximal de participants : 100

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : CH de Châteauroux

Organisation chargée des procédures de recours : CH de Châteauroux

Informations relatives aux délais de recours : Recours en contestation de la validité du contrat conformément à la décision du Conseil d'Etat du 04 avril 2014 n°358994 « Tarn et Garonne », dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution ou à défaut de toute autre mesure de publicité concernant la conclusion du contrat

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : CH de Châteauroux

Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : CH de Châteauroux

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : CH de Châteauroux

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0006

Titre : Set sterile de lignes de sang (arterio et veineuse) pour traitement en bionction en hémodialyse conventionnelle (HD) et/ou HDF sur générateur AK 98 Sans latex, sans DEHP

Description : Set sterile de lignes de sang (arterio et veineuse) pour traitement en bionction en hémodialyse conventionnelle (HD) et/ou HDF sur générateur AK 98 Sans latex, sans DEHP

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33181100 Appareils d'hémodialyse

5.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : 216 avenue de verdun

Ville : CHATEAUROUX

Code postal : 36019

Subdivision pays (NUTS) : Indre (FRB03)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/11/2025

Date de fin de durée : 31/07/2029

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.klekoon.com/detail-consultation/91786/1>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Autorisée

Adresse de présentation : <https://www.klekoon.com>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Autorisée

Date limite de réception des offres : 18/08/2025 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 150 Jour

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Autorisée

La commande en ligne sera utilisée : oui

Le paiement en ligne sera utilisé : oui

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Nombre maximal de participants : 100

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : CH de Châteauroux

Organisation chargée des procédures de recours : CH de Châteauroux

Informations relatives aux délais de recours : Recours en contestation de la validité du contrat conformément à la décision du Conseil d'Etat du 04 avril 2014 n°358994 « Tarn et Garonne », dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution ou à défaut de toute autre mesure de publicité concernant la conclusion du contrat

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : CH de Châteauroux

Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : CH de Châteauroux

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : CH de Châteauroux

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0007

Titre : Ligne d'infusion: ligne simple de perfusion stérile d'environ 1m pour amorçage/ perfusion saline sur générateur AK 98 Sans latex, sans DHEP - avec connectique mâle

Description : Ligne d'infusion: ligne simple de perfusion stérile d'environ 1m pour amorçage/ perfusion saline sur générateur AK 98 Sans latex, sans DHEP - avec connectique mâle

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv) : 33181100 Appareils d'hémodialyse

5.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : 216 avenue de verdun

Ville : CHATEAUROUX

Code postal : 36019

Subdivision pays (NUTS) : Indre (FRB03)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/11/2025

Date de fin de durée : 31/07/2029

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.klekoon.com/detail-consultation/91786/1>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Autorisée

Adresse de présentation : <https://www.klekoon.com>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Autorisée

Date limite de réception des offres : 18/08/2025 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 150 Jour

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Autorisée

La commande en ligne sera utilisée : oui

Le paiement en ligne sera utilisé : oui

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Nombre maximal de participants : 100

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : CH de Châteauroux

Organisation chargée des procédures de recours : CH de Châteauroux

Informations relatives aux délais de recours : Recours en contestation de la validité du contrat conformément à la décision du Conseil d'Etat du 04 avril 2014 n°358994 « Tarn et Garonne », dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution ou à défaut de toute autre mesure de publicité concernant la conclusion du contrat

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : CH de Châteauroux

Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : CH de Châteauroux

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : CH de Châteauroux

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0008

Titre : Hémodialyseur à haute perméabilité à membrane évitant l'ajout d'héparine

Description : Hémodialyseur à haute perméabilité à membrane évitant l'ajout d'héparine

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33181100 Appareils d'hémodialyse

5.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : 216 avenue de verdun

Ville : CHATEAUROUX

Code postal : 36019

Subdivision pays (NUTS) : Indre (FRB03)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/11/2025

Date de fin de durée : 31/07/2029

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.klekoon.com/detail-consultation/91786/1>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Autorisée

Adresse de présentation : <https://www.klekoon.com>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Autorisée

Date limite de réception des offres : 18/08/2025 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 150 Jour

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Autorisée

La commande en ligne sera utilisée : oui

Le paiement en ligne sera utilisé : oui

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Nombre maximal de participants : 100

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : CH de Châteauroux

Organisation chargée des procédures de recours : CH de Châteauroux

Informations relatives aux délais de recours : Recours en contestation de la validité du contrat conformément à la décision du Conseil d'Etat du 04 avril 2014 n°358994 « Tarn et Garonne », dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution ou à défaut de toute autre mesure de publicité concernant la conclusion du contrat

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : CH de Châteauroux

Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : CH de Châteauroux

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : CH de Châteauroux

Section 8 - Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : CH de Châteauroux

Numéro d'enregistrement : 26360003300017

Adresse postale : DALT BP 585 216 AVENUE DE VERDUN

Ville : Chateauroux cedex

Code postal : 36019

Subdivision pays (NUTS) : Indre (FRB03)

Pays : France

Adresse électronique : achats.ght36@ch-chateauroux.fr

Téléphone : 0254296000

Rôles de cette organisation :

Acheteur

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché

Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché

Organisation chargée des procédures de recours

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours

Organisation chargée des procédures de médiation

Informations relatives à l'avis

Identifiant/version de l'avis : 67a09eef-19a4-4423-a0f5-60ed68b9e32c - 01

Type de formulaire : Mise en concurrence

Type d'avis : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire

Date d'envoi de l'avis : 17/07/2025 à 16:28

Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible : français

Date d'envoi du présent avis à la publication : 17/07/2025