



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

**BOAMP.fr**

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

## Avis de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-84462>

Département(s) de publication : **33**

Annonce n° **25-84462**

Services

---

### Section 1 - Identification de l'acheteur

**Nom complet de l'acheteur** : Régie de l'Eau Bordeaux Métropole

**Type de Numéro national d'identification** : SIRET

**N° National d'identification** : 89513467400020

**Ville** : Bordeaux

**Code postal** : 33000

**Groupement de commandes** : Non

**Département(s) de publication** : 33

### Section 2 - Communication

**Lien direct aux documents de la consultation** : <https://www.marches-publics.info/mpiaaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1685366>

**Identifiant interne de la consultation** : 2025-FCS-0059

**Intégralité des documents sur le profil d'acheteur** : Oui

**Utilisation de moyens de communication non communément disponibles** : Non

**Nom du contact** : marchespublics@leaubordeauxmetropole.fr

**Numéro de téléphone du contact** : +33 890109329

### Section 3 - Procédure

**Type de procédure** : Procédure adaptée ouverte

**Conditions de participation** :

- **Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve** : Renvoi au règlement de la consultation
- **Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve** : Renvoi au règlement de la consultation
- **Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve** : Renvoi au règlement de la consultation

**Technique d'achat** : Accord-cadre

**Date et heure limite de réception des plis** : 08/09/2025 à 12:00

**Présentation des offres par catalogue électronique** : Interdite

**Réduction du nombre de candidats :** Non

**Possibilité d'attribution sans négociation :** Oui

**L'acheteur exige la présentations de variantes :** Non

**Identification des catégories d'acheteurs intervenant (si accord-cadre) :** Acheteur(s) habilité(s) à passer les marchés subséquents ou bons de commande

**Critères d'attribution :** énoncé dans le Rc

## Section 4 - Identification du marché

**Intitulé du marché :** Service d'analyse de polluants émergents

**Code CPV principal - Descripteur principal :** 71620000

**Type de marché :** Services

**Description succincte du marché :** Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée. Dans le cadre de ses missions, la Régie de l'Eau Bordeaux Métropole réalise des campagnes pour la réalisation d'analyses de polluants émergents. Il s'agit de la réalisation d'analyses d'eaux brutes (eau surface et ressources profondes), eau de consommation, eau de process et eau du milieu naturel (liste non exhaustive). Cela concerne notamment les analyses physico-chimiques, les traces organiques et inorganiques (métaux), les pesticides et métabolites, ainsi que des substances spécifiques telles que les perfluorés (PFAS), les analyses d'amiante, etc. Les services couverts par ce contrat sont décrits au CCTP. L'accord-cadre sera exécuté par l'émission de bons de commande. Les prestations sont réglées par des prix unitaires

**Lieu principal d'exécution du marché :** 110 chemin de la Saucette 33850 - Léognan

**Durée du marché (en mois) :** 12

**Valeur estimée (H.T.) :** entre euros et 280000 euros

**La consultation comporte des tranches :** Non

**La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :** Non

**Marché alloti :** Oui

## Section 5 - Lots

- **Description du lot : 01 :** Analyse de polluant émergents : liste principale. Analyse de polluant émergents : liste principale

**Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal :** 71610000

**Estimation de la valeur hors taxes du lot :** 120000 euros

**Lieu d'exécution du lot :** La livraison du matériel nécessaire à la Régie pour réaliser ses analyses doit se faire à l'adresse suivante : 110 chemin de la Saucette 33238 Léognan

- **Description du lot : 02 :** Analyse de polluant émergents : liste complémentaire . Analyse de polluant émergents : liste complémentaire

**Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal :** 71610000

**Estimation de la valeur hors taxes du lot :** 20000 euros

**Lieu d'exécution du lot :** La livraison du matériel nécessaire à la Régie pour réaliser ses analyses doit se faire à l'adresse suivante : 110 chemin de la Saucette 33238 Léognan

## Section 6 - Informations Complémentaires

**Visite obligatoire :** Non

**Autres informations complémentaires :** La durée initiale du marché est de 12 mois renouvelable 1 fois, soit une durée globale du marché de 2 ans maximum . La liste des paramètres à analyser sont revus et mise à jour tous les 2 ans

---

**Date d'envoi du présent avis à la publication :** 23/07/2025