



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis rectificatif

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-90104>

Département(s) de publication : **83**

Annonce n° **25-90104**

Travaux

Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 25-71421

Section 2 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Conseil Departemental Du Var

Type de Numéro national d'indentification : SIRET

N° National d'identification : 22830001800113

Ville : TOULON

Code postal : 83076

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 83

Section 3 - Identification du marché

Intitulé du marché : RD 559A - Commune de La Londe-les-Maures - PR 17+403 - Vérinage du pont P0181 échangeur de St Nicolas

Code CPV principal - Descripteur principal : 45220000

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : Le présent marché à pour objet la réalisation de travaux de réparation sur l'ouvrage de franchissement de la RD 98 par la RD559A, au droit de l'échangeur de St Nicolas. Ces travaux consistent principalement au changement des appareils d'appui et des joints de chaussée. Les prestations, objet de la présente consultation, relèvent de la catégorie 3 au sens du Code du travail Le délai de la période de préparation des travaux est de 60 jours à compter de l'ordre de service prescrivant de la commencer. Ce délai n'est pas compris dans le délai d'exécution des travaux (3 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de les commencer). A titre indicatif les travaux commenceront vers le mois de janvier 2026. Le financement de la prestation est assuré par le budget départemental : 340 000 euro(s) TTC maximum

Critères d'attribution : Valeur technique : 50% Valeur environnementale : 10% Prix : 40%

Section 4 - Informations rectificatives

- Rubrique : Date et heure limites de réception des plis, Au lieu de 09/09/2025 à 20h00, lire 22/09/2025 à 20h00

Date d'envoi du présent avis à la publication : 06/08/2025