



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis rectificatif

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-104049>

Département(s) de publication : **28, 27**

Annonce n° **25-104049**

Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 25-102193

Section 2 - Identification de l'acheteur

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL DU CANTON D'ANET

Correspondant : PECQUENARD Francis, Président

Adresse : 15 rue d'Anet, 28260 SAUSSAY

Coordonnées :

Téléphone : 0237827188

Télécopieur : 0237622099

Courriel : correspondre@aws-france.fr

Adresse internet : <http://www.cad-en.com/>

Adresse internet du profil d'acheteur : <http://agysoft.marches-publics.info/>

Section 3 - Description du marché

Objet du marché : Diagnostic des 3 forages et régularisation du volume prélevé du forage de la Ferme Ficelle à Sourel-Moussel

CPV - Objet principal : 71300000

Section 4 - Mode de passation du marché

Type de procédure : procédure adaptée

Section 5 - Informations rectificatives

- Dans la rubrique "ReceptionOffres"

Au lieu de : "15/10/2025 à 12:00", **lire :** "24/10/2025 à 12:00"

Date d'envoi du présent avis à la publication : 18/09/2025