



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis rectificatif

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-97895>

Département(s) de publication : 73

Annonce n° 25-97895

Travaux

Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 25-76657

Section 2 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Sftrf

Type de Numéro national d'indentification : SIRET

N° National d'identification : 96250404900041

Ville : MODANE

Code postal : 73500

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 73

Section 3 - Identification du marché

Intitulé du marché : Rénovation de la signalisation dynamique de la rampe d'accès au tunnel du Fréjus

Code CPV principal - Descripteur principal : 45233294

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : Le périmètre des travaux concerne spécifiquement : - la modification de la signalisation existante et l'ajout de nouveaux équipements de signalisation, - l'adaptation de l'architecture électrique existante et de l'architecture réseau, - le contrôle/commande des nouveaux équipements de signalisation, - l'adaptation des cheminements existants et la création de nouveaux cheminements pour le raccordement des équipements nouveaux et existants, - le raccordement et la mise en service de barrières (portails de service) existants, - la dépose et évacuation de cahutes ainsi que l'ajout de nouvelles cahutes, - toutes les prestations de génie civil associées aux précédents éléments de missions. La description des prestations et leurs spécifications particulières sont indiquées dans le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P)

Critères d'attribution : Valeur technique et méthodologique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique : 30% Valeur environnementale de l'offre appréciée à l'aide du mémoire environnemental : 10% Prix : 60%

Section 4 - Informations rectificatives

- Rubrique : Date et heure limites de réception des plis, Au lieu de 12/09/2025 à 12h00, lire 25/09/2025 à 12h00

Date d'envoi du présent avis à la publication : 03/09/2025