



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-111081>

Département(s) de publication : **35**

Annonce n° **25-111081**

Section 1 - Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

Forme juridique de l'acheteur : Entreprise publique

Activité du pouvoir adjudicateur : Santé

Section 2 - Procédure

2.1 Procédure

Titre : Fourniture de dispositifs stériles pour coronarographie et angioplastie coronaire

Description : La présente consultation a pour objet la fourniture de dispositifs médicaux stériles pour coronarographie et angioplastie coronaire, nécessaires aux besoins des établissements du GH Rance Émeraude.

Identifiant de la procédure : 6801fbe2-743f-4fa0-99cb-5009b2bdd9bf

Identifiant interne : PPP1V5-54/5060/2026-1-03GH002

Type de procédure : Ouverte

La procédure est accélérée : non

2.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv) : 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

2.1.2 Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

2.1.2 Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

2.1.2 Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

2.1.2 Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

2.1.2 Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

2.1.2 Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

2.1.2 Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

2.1.2 Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

2.1.2 Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

2.1.2 Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

2.1.2 Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

2.1.2 Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

2.1.2 Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

2.1.2 Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS) : Ile-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

2.1.2 Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS) : Ile-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

2.1.2 Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS) : Ile-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

2.1.2 Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS) : Ile-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

2.1.2 Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS) : Ile-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

2.1.2 Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS) : Ile-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

2.1.2 Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS) : Ile-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

2.1.2 Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS) : Ile-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

2.1.2 Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS) : Ile-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

2.1.2 Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS) : Ile-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

2.1.2 Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS) : Ile-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

2.1.2 Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS) : Ile-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

2.1.2 Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS) : Ile-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

2.1.2 Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS) : Ile-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

2.1.2 Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS) : Ile-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

2.1.2 Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS) : Ile-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

2.1.2 Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS) : Ile-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

2.1.2 Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS) : Ile-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

2.1.2 Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS) : Ile-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

2.1.2 Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS) : Ile-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

2.1.2 Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS) : Ile-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

2.1.2 Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS) : Ile-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

2.1.2 Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

2.1.2 Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

2.1.2 Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

2.1.2 Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

2.1.2 Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

2.1.2 Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

2.1.2 Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

2.1.2 Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

2.1.2 Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

2.1.2 Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

2.1.3 Valeur

Valeur maximale de l'accord-cadre : 0 Euro

2.1.4 Informations générales

Base juridique :

Directive 2014/24/UE

2.1.5 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre : 44

Conditions du marché :

Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire dans le cadre de marchés : 44

Section 5 - Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : Kit introducteur avec valve

Description : Kit introducteur avec valve

Identifiant interne : 1_1

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33184500 Endoprothèses coronariennes

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33111710 Fournitures pour l'angiographie

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

5.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : 1 rue de la Marne

Ville : SAINT-MALO

Code postal : 35400

Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

Informations complémentaires : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/02/2026

Date de fin de durée : 31/01/2028

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 1

Autres informations sur le renouvellement : Le lot 1 comporte une reconduction.

5.1.5 Valeur

Valeur maximale de l'accord-cadre : 0 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés : Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : Sous lot 1 : Introducteur fémoral 6F gaine 10 cm - Qté max = 760 Sous-lot 2 : Introducteur femoral 7F gaine 10 cm - Qté max = 300 Sous-lot 3 : Introducteur radial 5F gaine 7 cm - Qté max = 1 120 Sous-lot 4 : Introducteur radial 6F gaine 10 cm - Qté max = 1 520 Sous-lot 5 : Introducteur radial 6F gaine 7 cm - Qté max = 1 600 Sous-lot 6 : Introducteur radial 7F gaine 10 cm - Qté max = 80

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Valeur technique

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 65

Critère :

Type : Coût

Description : Prix

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 30

Critère :

Type : Qualité

Description : Développement durable

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 5

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Variantes : Autorisée

Date limite de réception des offres : 07/11/2025 à 17:00

Date limite de validité de l'offre : 120 Jour

Informations relatives à l'ouverture publique :

Date d'ouverture : 10/11/2025 à 08:30

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Nombre maximal de participants : 1

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Rennes

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rennes

Informations relatives aux délais de recours : Organisation fournissant les informations sur les recours et les délais : Tribunal administratif de Rennes

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Rennes

Organisation qui reçoit les demandes de participation : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002

Titre : Kit introducteur radial long avec valve

Description : Kit introducteur radial long avec valve

Identifiant interne : 2_2

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33184500 Endoprothèses coronariennes

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33111710 Fournitures pour l'angiographie

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

5.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : 1 rue de la Marne

Ville : SAINT-MALO

Code postal : 35400

Subdivision pays (NUTS) : Ile-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

Informations complémentaires : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/02/2026

Date de fin de durée : 31/01/2028

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 1

Autres informations sur le renouvellement : Le lot 2 comporte une reconduction.

5.1.5 Valeur

Valeur maximale de l'accord-cadre : 0 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés : Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : Sous lot 1 : 6F 23 cm - Qté max = 20

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Valeur technique

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 65

Critère :

Type : Coût

Description : Prix

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 30

Critère :

Type : Qualité

Description : Développement durable

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 5

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Variantes : Autorisée

Date limite de réception des offres : 07/11/2025 à 17:00

Date limite de validité de l'offre : 120 Jour

Informations relatives à l'ouverture publique :

Date d'ouverture : 10/11/2025 à 08:30

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Nombre maximal de participants : 1

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Rennes

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rennes

Informations relatives aux délais de recours : Organisation fournissant les informations sur les recours et les délais : Tribunal administratif de Rennes

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Rennes

Organisation qui reçoit les demandes de participation : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0003

Titre : Système d'injection automatique pour angiographie

Description : Système d'injection automatique pour angiographie

Identifiant interne : 3_3

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33184500 Endoprothèses coronariennes

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33111710 Fournitures pour l'angiographie

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

5.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : 1 rue de la Marne

Ville : SAINT-MALO

Code postal : 35400

Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

Informations complémentaires : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/02/2026

Date de fin de durée : 31/01/2028

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 1

Autres informations sur le renouvellement : Le lot 3 comporte une reconduction.

5.1.5 Valeur

Valeur maximale de l'accord-cadre : 0 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés : Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : Sous lot 1 : Ligne basse pression - Qté max = 4 000 Sous lot 2 : Raccord haute pression - Qté max = 4 000 Sous lot 3 : Seringue haute pression - Qté max = 1 000

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Valeur technique

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 65

Critère :

Type : Coût

Description : Prix

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 30

Critère :

Type : Qualité

Description : Développement durable

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 5

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Variantes : Autorisée

Date limite de réception des offres : 07/11/2025 à 17:00

Date limite de validité de l'offre : 120 Jour

Informations relatives à l'ouverture publique :

Date d'ouverture : 10/11/2025 à 08:30

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Nombre maximal de participants : 1

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Rennes

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rennes

Informations relatives aux délais de recours : Organisation fournissant les informations sur les recours et les délais : Tribunal administratif de Rennes

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Rennes

Organisation qui reçoit les demandes de participation : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0004

Titre : Seringue à anneaux et à verrou 12 cc

Description : Seringue à anneaux et à verrou 12 cc

Identifiant interne : 4_4

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv) : 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

Nomenclature supplémentaire (cpv) : 33184500 Endoprothèses coronariennes

Nomenclature supplémentaire (cpv) : 33111710 Fournitures pour l'angiographie

Nomenclature supplémentaire (cpv) : 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

5.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : 1 rue de la Marne

Ville : SAINT-MALO

Code postal : 35400

Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

Informations complémentaires : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/02/2026

Date de fin de durée : 31/01/2028

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 1

Autres informations sur le renouvellement : Le lot 4 comporte une reconduction.

5.1.5 Valeur

Valeur maximale de l'accord-cadre : 0 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés : Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : Sous lot 1 : Seringue à anneaux et à verrou 12 cc - Qté max = 60

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Valeur technique

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 65

Critère :

Type : Coût

Description : Prix

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 30

Critère :

Type : Qualité

Description : Développement durable

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 5

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Variantes : Autorisée

Date limite de réception des offres : 07/11/2025 à 17:00

Date limite de validité de l'offre : 120 Jour

Informations relatives à l'ouverture publique :

Date d'ouverture : 10/11/2025 à 08:30

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Nombre maximal de participants : 1

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Rennes

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rennes

Informations relatives aux délais de recours : Organisation fournissant les informations sur les recours et les délais : Tribunal administratif de Rennes

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Rennes

Organisation qui reçoit les demandes de participation : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0005

Titre : Cathéter diagnostic

Description : Cathéter diagnostic

Identifiant interne : 5_5

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33184500 Endoprothèses coronariennes

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33111710 Fournitures pour l'angiographie

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

5.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : 1 rue de la Marne

Ville : SAINT-MALO

Code postal : 35400

Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

Informations complémentaires : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/02/2026

Date de fin de durée : 31/01/2028

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 1

Autres informations sur le renouvellement : Le lot 5 comporte une reconduction.

5.1.5 Valeur

Valeur maximale de l'accord-cadre : 0 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés : Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : Sous lot 1 : Cathéter diagnostique JL3.5 4F - Qté max = 1 600 Sous lot 2 : Cathéter diagnostique JL3.5 5F - Qté max = 1 600 Sous lot 3 : Cathéter diagnostique JL4.0 5F - Qté max = 140 Sous lot 4 : Cathéter diagnostique JR4.0 4F - Qté max = 1 000 Sous lot 5 : Cathéter diagnostique JR4.0 5F - Qté max = 1 800 Sous lot 6 : cathéter diagnostique AL1 5F - Qté max = 200 Sous lot 7 : cathéter diagnostique AR mod 5F - Qté max = 60 Sous lot 8 : cathéter pigtail 145° 5F - Qté max = 360 Sous lot 9 : cathéter mammaire interne 5F - Qté max = 50 Sous lot 10 : cathéter diagnostique MPB2 5 - Qté max = 40 Sous lot 11 : cathéter diagnostique super torque 5F - Qté max = 20 Sous lot 12 : cathéter diagnostique MPA 2 trous 125 cm - Qté max = 200 Sous lot 13 : Autres - Qté max = 0

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Valeur technique

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 65

Critère :

Type : Coût

Description : Prix

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 30

Critère :

Type : Qualité

Description : Développement durable

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 5

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Variantes : Autorisée

Date limite de réception des offres : 07/11/2025 à 17:00

Date limite de validité de l'offre : 120 Jour

Informations relatives à l'ouverture publique :

Date d'ouverture : 10/11/2025 à 08:30

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Nombre maximal de participants : 1

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Rennes

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rennes

Informations relatives aux délais de recours : Organisation fournissant les informations sur les recours et les délais : Tribunal administratif de Rennes

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Rennes

Organisation qui reçoit les demandes de participation : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0006

Titre : Cathéter guide

Description : Cathéter guide

Identifiant interne : 6_6

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33184500 Endoprothèses coronariennes

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33111710 Fournitures pour l'angiographie

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

5.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : 1 rue de la Marne

Ville : SAINT-MALO

Code postal : 35400

Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

Informations complémentaires : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/02/2026

Date de fin de durée : 31/01/2028

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 1

Autres informations sur le renouvellement : Le lot 6 comporte une reconduction.

5.1.5 Valeur

Valeur maximale de l'accord-cadre : 0 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés : Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : Sous lot 1 : Catheter guide JR 3.5 6F - Qté max = 20 Sous lot 2 : Catheter guide JR 4.0 6F - Qté max = 900 Sous lot 3 : Catheter guide JR 4.0 7F - Qté max = 10 Sous lot 4 : Catheter guide JR 5.0 6F - Qté max = 4 Sous lot 5 : Catheter guide JL 3.0 6F - Qté max = 20 Sous lot 6 : Catheter guide JL 3.5 6F - Qté max = 20 Sous lot 7 : Catheter guide JL 3.5 5F - Qté max = 4 Sous lot 8 : Catheter guide JL 4.0 6F - Qté max = 4 Sous lot 9 : Catheter guide JL 4.0 5F - Qté max = 10 Sous lot 10 : Catheter guide JL 6.0 6F - Qté max = 6 Sous lot 11 : Catheter guide AL 0.75 5F - Qté max = 30 Sous lot 12 : Catheter guide AL 0.75 6F - Qté max = 260 Sous lot 13 : Catheter guide AL 0.75 7F - Qté max = 10 Sous lot 14 : Catheter guide AL 0.75 SH - Qté max = 10 Sous lot 15 : Catheter guide AL 1.0 5F - Qté max = 50 Sous lot 16 : Cathéter guide AL 1 0 6F - Qté max = 160 Sous lot 17 : Cathéter guide AL 1.0 7F - Qté max = 10 Sous lot 18 : Cathéter guide AL 1.5 6F - Qté max = 10 Sous lot 19 : Cathéter guide AL 2.0 6F - Qté max = 4 Sous lot 20 : Cathéter guide AL 2.0 7F - Qté max = 10 Sous lot 21 : Cathéter guide AR 1.0 5F - Qté max = 20 Sous lot 22 : Cathéter guide XB 3.5 5F - Qté max = 120 Sous lot 23 : Cathéter guide XB 4.0 5F - Qté max = 10 Sous lot 24 : Cathéter guide EBU 3.0 6F - Qté max = 140 Sous lot 25 : Cathéter guide EBU 3.5 6F - Qté max = 1 800 Sous lot 26 : Cathéter guide EBU 3.5 7F - Qté max = 60 Sous lot 27 : Cathéter guide EBU 3.75 6F - Qté max = 200 Sous lot 28 : Cathéter guide EBU 4.0 6F - Qté max = 60 Sous lot 29 : Cathéter guide EBU 4.0 7F - Qté max = 10 Sous lot 40 : Cathéter guide 3DRight - Qté max = 40 Sous lot 41 : autres tailles - Qté max = 0

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Valeur technique

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 65

Critère :

Type : Coût

Description : Prix

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 30

Critère :

Type : Qualité

Description : Développement durable

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 5

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Variantes : Autorisée

Date limite de réception des offres : 07/11/2025 à 17:00

Date limite de validité de l'offre : 120 Jour

Informations relatives à l'ouverture publique :

Date d'ouverture : 10/11/2025 à 08:30

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Nombre maximal de participants : 1

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Rennes

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rennes

Informations relatives aux délais de recours : Organisation fournissant les informations sur les recours et les délais : Tribunal administratif de Rennes

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Rennes

Organisation qui reçoit les demandes de participation : Groupe Hospitalier Rance
Emeraude

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0007

Titre : Guide 0,035 standard

Description : Guide 0,035 standard

Identifiant interne : 7_7

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33184500 Endoprothèses coronariennes

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33111710 Fournitures pour l'angiographie

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

5.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : 1 rue de la Marne

Ville : SAINT-MALO

Code postal : 35400

Subdivision pays (NUTS) : Ile-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

Informations complémentaires : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/02/2026

Date de fin de durée : 31/01/2028

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 1

Autres informations sur le renouvellement : Le lot 7 comporte une reconduction.

5.1.5 Valeur

Valeur maximale de l'accord-cadre : 0 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés : Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : Sous lot 1 : Guide droit âme fixe 150 cm - Qté max = 20
Sous lot 2 : Guide en J âme fixe 150 cm - Qté max = 30
Sous lot 3 : Guide en J âme fixe 180 cm (radial) - Qté max = 4 000
Sous lot 4 : Guide en J âme fixe 260 cm (femoral) - Qté max = 20

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Valeur technique

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 65

Critère :

Type : Coût

Description : Prix

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 30

Critère :

Type : Qualité

Description : Développement durable

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 5

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Variantes : Autorisée

Date limite de réception des offres : 07/11/2025 à 17:00

Date limite de validité de l'offre : 120 Jour

Informations relatives à l'ouverture publique :

Date d'ouverture : 10/11/2025 à 08:30

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :

Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Nombre maximal de participants : 1

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Rennes

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rennes

Informations relatives aux délais de recours : Organisation fournissant les informations sur les recours et les délais : Tribunal administratif de Rennes

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Rennes

Organisation qui reçoit les demandes de participation : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0008

Titre : Guide 0,035 hydrophile

Description : Guide 0,035 hydrophile

Identifiant interne : 8_8

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33184500 Endoprothèses coronariennes

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33111710 Fournitures pour l'angiographie

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

5.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : 1 rue de la Marne

Ville : SAINT-MALO

Code postal : 35400

Subdivision pays (NUTS) : Ile-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

Informations complémentaires : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/02/2026

Date de fin de durée : 31/01/2028

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 1

Autres informations sur le renouvellement : Le lot 8 comporte une reconduction.

5.1.5 Valeur

Valeur maximale de l'accord-cadre : 0 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés : Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : Sous lot 1 : Guide 0,035 hydrophile angulé - long 150cm - Qté max =320
Sous lot 2 : Guide 0,035 hydrophile droit - Qté max = 10

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Valeur technique

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 65

Critère :

Type : Coût

Description : Prix

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 30

Critère :

Type : Qualité

Description : Développement durable

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 5

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Variantes : Autorisée

Date limite de réception des offres : 07/11/2025 à 17:00

Date limite de validité de l'offre : 120 Jour

Informations relatives à l'ouverture publique :

Date d'ouverture : 10/11/2025 à 08:30

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Nombre maximal de participants : 1

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Rennes

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rennes

Informations relatives aux délais de recours : Organisation fournissant les informations sur les recours et les délais : Tribunal administratif de Rennes

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Rennes

Organisation qui reçoit les demandes de participation : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0009

Titre : Guide 0,014 pour ATC - toutes tailles

Description : Guide 0,014 pour ATC - toutes tailles

Identifiant interne : 9_9

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33184500 Endoprothèses coronariennes

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33111710 Fournitures pour l'angiographie

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

5.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : 1 rue de la Marne

Ville : SAINT-MALO

Code postal : 35400

Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

Informations complémentaires : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/02/2026

Date de fin de durée : 31/01/2028

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 1

Autres informations sur le renouvellement : Le lot 9 comporte une reconduction.

5.1.5 Valeur

Valeur maximale de l'accord-cadre : 0 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés : Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : Sous lot 1 : Guide 0,014 pour ATC - toutes tailles - Qté max = 4 500

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Valeur technique

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 65

Critère :

Type : Coût

Description : Prix

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 30

Critère :

Type : Qualité

Description : Développement durable

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 5

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Variantes : Autorisée

Date limite de réception des offres : 07/11/2025 à 17:00

Date limite de validité de l'offre : 120 Jour

Informations relatives à l'ouverture publique :

Date d'ouverture : 10/11/2025 à 08:30

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Nombre maximal de participants : 1

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Rennes

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rennes

Informations relatives aux délais de recours : Organisation fournissant les informations sur les recours et les délais : Tribunal administratif de Rennes

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Rennes

Organisation qui reçoit les demandes de participation : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0010

Titre : Guide 0,014 hydrophile support renforce

Description : Guide 0,014 hydrophile support renforce

Identifiant interne : 10_10

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33184500 Endoprothèses coronariennes

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33111710 Fournitures pour l'angiographie

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

5.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : 1 rue de la Marne

Ville : SAINT-MALO

Code postal : 35400

Subdivision pays (NUTS) : Ile-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

Informations complémentaires : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/02/2026

Date de fin de durée : 31/01/2028

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 1

Autres informations sur le renouvellement : Le lot 10 comporte une reconduction.

5.1.5 Valeur

Valeur maximale de l'accord-cadre : 0 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés : Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : Sous lot 1 : 190cm- extrémité droit 2eme intention - Qté max = 20

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Valeur technique

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 65

Critère :

Type : Coût

Description : Prix

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 30

Critère :

Type : Qualité

Description : Développement durable

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 5

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Variantes : Autorisée

Date limite de réception des offres : 07/11/2025 à 17:00

Date limite de validité de l'offre : 120 Jour

Informations relatives à l'ouverture publique :

Date d'ouverture : 10/11/2025 à 08:30

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Nombre maximal de participants : 1

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Rennes

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rennes

Informations relatives aux délais de recours : Organisation fournissant les informations sur les recours et les délais : Tribunal administratif de Rennes

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Rennes

Organisation qui reçoit les demandes de participation : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0011

Titre : Guide 0,014 hydrophile extra-support pour tortuosites

Description : Guide 0,014 hydrophile extra-support pour tortuosites

Identifiant interne : 11_11

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33184500 Endoprothèses coronariennes

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33111710 Fournitures pour l'angiographie

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

5.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : 1 rue de la Marne

Ville : SAINT-MALO

Code postal : 35400

Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

Informations complémentaires : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/02/2026

Date de fin de durée : 31/01/2028

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 1

Autres informations sur le renouvellement : Le lot 11 comporte une reconduction.

5.1.5 Valeur

Valeur maximale de l'accord-cadre : 0 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés : Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : Sous lot 1 : 190cm-droit - Qté max = 60

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Valeur technique

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 65

Critère :

Type : Coût

Description : Prix

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 30

Critère :

Type : Qualité

Description : Développement durable

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 5

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requête

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Variantes : Autorisée

Date limite de réception des offres : 07/11/2025 à 17:00

Date limite de validité de l'offre : 120 Jour

Informations relatives à l'ouverture publique :

Date d'ouverture : 10/11/2025 à 08:30

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Nombre maximal de participants : 1

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Rennes

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rennes

Informations relatives aux délais de recours : Organisation fournissant les informations sur les recours et les délais : Tribunal administratif de Rennes

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Rennes

Organisation qui reçoit les demandes de participation : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0012

Titre : Extension de cathéter guide

Description : Extension de cathéter guide

Identifiant interne : 12_12

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33184500 Endoprothèses coronariennes

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33111710 Fournitures pour l'angiographie

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

5.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : 1 rue de la Marne

Ville : SAINT-MALO

Code postal : 35400

Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

Informations complémentaires : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/02/2026

Date de fin de durée : 31/01/2028

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 1

Autres informations sur le renouvellement : Le lot 12 comporte une reconduction.

5.1.5 Valeur

Valeur maximale de l'accord-cadre : 0 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés : Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : Sous lot 1 : Extension de cathéter guide 5.5 Fr - Qté max = 240

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Valeur technique

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 65

Critère :

Type : Coût

Description : Prix

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 30

Critère :

Type : Qualité

Description : Développement durable

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 5

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Variantes : Autorisée

Date limite de réception des offres : 07/11/2025 à 17:00

Date limite de validité de l'offre : 120 Jour

Informations relatives à l'ouverture publique :

Date d'ouverture : 10/11/2025 à 08:30

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Nombre maximal de participants : 1

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Rennes

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rennes

Informations relatives aux délais de recours : Organisation fournissant les informations sur les recours et les délais : Tribunal administratif de Rennes

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Rennes

Organisation qui reçoit les demandes de participation : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0013

Titre : Extension de catheter guide patients fragiles

Description : Extension de catheter guide patients fragiles

Identifiant interne : 13_13

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33184500 Endoprothèses coronariennes

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33111710 Fournitures pour l'angiographie

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

5.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : 1 rue de la Marne

Ville : SAINT-MALO

Code postal : 35400

Subdivision pays (NUTS) : Ile-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

Informations complémentaires : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/02/2026

Date de fin de durée : 31/01/2028

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 1

Autres informations sur le renouvellement : Le lot 13 comporte une reconduction.

5.1.5 Valeur

Valeur maximale de l'accord-cadre : 0 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés : Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : Sous lot 1 : CTO Extension de cathéter 6F - Qté max = 80

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Valeur technique

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 65

Critère :

Type : Coût

Description : Prix

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 30

Critère :

Type : Qualité

Description : Développement durable

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 5

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Variantes : Autorisée

Date limite de réception des offres : 07/11/2025 à 17:00

Date limite de validité de l'offre : 120 Jour

Informations relatives à l'ouverture publique :

Date d'ouverture : 10/11/2025 à 08:30

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Nombre maximal de participants : 1

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Rennes

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rennes

Informations relatives aux délais de recours : Organisation fournissant les informations sur les recours et les délais : Tribunal administratif de Rennes

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Rennes

Organisation qui reçoit les demandes de participation : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0014

Titre : CTO Fil guide

Description : CTO Fil guide

Identifiant interne : 14_14

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33184500 Endoprothèses coronariennes

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33111710 Fournitures pour l'angiographie

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

5.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : 1 rue de la Marne

Ville : SAINT-MALO

Code postal : 35400

Subdivision pays (NUTS) : Ile-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

Informations complémentaires : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/02/2026

Date de fin de durée : 31/01/2028

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 1

Autres informations sur le renouvellement : Le lot 14 comporte une reconduction.

5.1.5 Valeur

Valeur maximale de l'accord-cadre : 0 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés : Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : Sous lot 1 : Guide souple de 1ere intention - Qté max = 300
Sous lot 2 : Guide souple 2eme intention - Qté max = 60
Sous lot 3 : Guide rigide 1ere intention - Qté max = 10
Sous lot 4 : Guide rigide 2eme intention - Qté max = 50
Sous lot 5 : Guide 3eme intention - Qté max = 30
Sous lot 6 : Guide 4eme intention - Qté max = 60

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Valeur technique

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 65

Critère :

Type : Coût

Description : Prix

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 30

Critère :

Type : Qualité

Description : Développement durable

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 5

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Variantes : Autorisée

Date limite de réception des offres : 07/11/2025 à 17:00

Date limite de validité de l'offre : 120 Jour

Informations relatives à l'ouverture publique :

Date d'ouverture : 10/11/2025 à 08:30

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Nombre maximal de participants : 1

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Rennes

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rennes

Informations relatives aux délais de recours : Organisation fournissant les informations sur les recours et les délais : Tribunal administratif de Rennes

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Rennes

Organisation qui reçoit les demandes de participation : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0015

Titre : CTO Micro cathéter pour occlusion chronique

Description : CTO Micro cathéter pour occlusion chronique

Identifiant interne : 15_15

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33184500 Endoprothèses coronariennes

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33111710 Fournitures pour l'angiographie

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

5.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : 1 rue de la Marne

Ville : SAINT-MALO

Code postal : 35400

Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

Informations complémentaires : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/02/2026

Date de fin de durée : 31/01/2028

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 1

Autres informations sur le renouvellement : Le lot 15 comporte une reconduction.

5.1.5 Valeur

Valeur maximale de l'accord-cadre : 0 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés : Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : Sous lot 1 : Micro cathéter 1ere intention 2.6F - Qté max = 160

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Valeur technique

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 65

Critère :

Type : Coût

Description : Prix

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 30

Critère :

Type : Qualité

Description : Développement durable

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 5

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Variantes : Autorisée

Date limite de réception des offres : 07/11/2025 à 17:00

Date limite de validité de l'offre : 120 Jour

Informations relatives à l'ouverture publique :

Date d'ouverture : 10/11/2025 à 08:30

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Nombre maximal de participants : 1

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Rennes

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rennes

Informations relatives aux délais de recours : Organisation fournissant les informations sur les recours et les délais : Tribunal administratif de Rennes

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Rennes

Organisation qui reçoit les demandes de participation : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0016

Titre : CTO Microcatheter pour occlusion chronique

Description : CTO Microcatheter pour occlusion chronique

Identifiant interne : 16_16

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv) : 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

Nomenclature supplémentaire (cpv) : 33184500 Endoprothèses coronariennes

Nomenclature supplémentaire (cpv) : 33111710 Fournitures pour l'angiographie

Nomenclature supplémentaire (cpv) : 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

5.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : 1 rue de la Marne

Ville : SAINT-MALO

Code postal : 35400

Subdivision pays (NUTS) : Ile-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

Informations complémentaires : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/02/2026

Date de fin de durée : 31/01/2028

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 1

Autres informations sur le renouvellement : Le lot 16 comporte une reconduction.

5.1.5 Valeur

Valeur maximale de l'accord-cadre : 0 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés : Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : Sous lot 1 : CTO microcathéter nez effilé - Qté max = 160
Sous lot 2 : CTO microcathéter renforcé - Qté max = 20

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Valeur technique

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 65

Critère :

Type : Coût

Description : Prix

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 30

Critère :

Type : Qualité

Description : Développement durable

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 5

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Variantes : Autorisée

Date limite de réception des offres : 07/11/2025 à 17:00

Date limite de validité de l'offre : 120 Jour

Informations relatives à l'ouverture publique :

Date d'ouverture : 10/11/2025 à 08:30

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Nombre maximal de participants : 1

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Rennes

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rennes

Informations relatives aux délais de recours : Organisation fournissant les informations sur les recours et les délais : Tribunal administratif de Rennes

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Rennes

Organisation qui reçoit les demandes de participation : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0017

Titre : CTO Micro cathéter double lumière

Description : CTO Micro cathéter double lumière

Identifiant interne : 17_17

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33184500 Endoprothèses coronariennes

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33111710 Fournitures pour l'angiographie

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

5.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : 1 rue de la Marne

Ville : SAINT-MALO

Code postal : 35400

Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

Informations complémentaires : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/02/2026

Date de fin de durée : 31/01/2028

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 1

Autres informations sur le renouvellement : Le lot 17 comporte une reconduction.

5.1.5 Valeur

Valeur maximale de l'accord-cadre : 0 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés : Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : Sous lot 1 : Micro cathéter double lumière - Qté max = 80

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Valeur technique

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 65

Critère :

Type : Coût

Description : Prix

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 30

Critère :

Type : Qualité

Description : Développement durable

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 5

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Variantes : Autorisée

Date limite de réception des offres : 07/11/2025 à 17:00

Date limite de validité de l'offre : 120 Jour

Informations relatives à l'ouverture publique :

Date d'ouverture : 10/11/2025 à 08:30

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Nombre maximal de participants : 1

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Rennes

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rennes

Informations relatives aux délais de recours : Organisation fournissant les informations sur les recours et les délais : Tribunal administratif de Rennes

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Rennes

Organisation qui reçoit les demandes de participation : Groupe Hospitalier Rance
Emeraude

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0018

Titre : CTO Micro cathéter double lumière et ré entrée

Description : CTO Micro cathéter double lumière et ré entrée

Identifiant interne : 18_18

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33184500 Endoprothèses coronariennes

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33111710 Fournitures pour l'angiographie

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

5.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : 1 rue de la Marne

Ville : SAINT-MALO

Code postal : 35400

Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

Informations complémentaires : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/02/2026

Date de fin de durée : 31/01/2028

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 1

Autres informations sur le renouvellement : Le lot 18 comporte une reconduction.

5.1.5 Valeur

Valeur maximale de l'accord-cadre : 0 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés : Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : Sous lot 1 : Micro cathéter - Qté max = 20

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Valeur technique

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 65

Critère :

Type : Coût

Description : Prix

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 30

Critère :

Type : Qualité

Description : Développement durable

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 5

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Variantes : Autorisée

Date limite de réception des offres : 07/11/2025 à 17:00

Date limite de validité de l'offre : 120 Jour

Informations relatives à l'ouverture publique :

Date d'ouverture : 10/11/2025 à 08:30

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Nombre maximal de participants : 1

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Rennes

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rennes

Informations relatives aux délais de recours : Organisation fournissant les informations sur les recours et les délais : Tribunal administratif de Rennes

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Rennes

Organisation qui reçoit les demandes de participation : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0019

Titre : CTO Ballon compliant très petit diamètre

Description : CTO Ballon compliant très petit diamètre

Identifiant interne : 19_19

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv) : 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

Nomenclature supplémentaire (cpv) : 33184500 Endoprothèses coronariennes

Nomenclature supplémentaire (cpv) : 33111710 Fournitures pour l'angiographie

Nomenclature supplémentaire (cpv) : 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

5.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : 1 rue de la Marne

Ville : SAINT-MALO

Code postal : 35400

Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

Informations complémentaires : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/02/2026

Date de fin de durée : 31/01/2028

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 1

Autres informations sur le renouvellement : Le lot 19 comporte une reconduction.

5.1.5 Valeur

Valeur maximale de l'accord-cadre : 0 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés : Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : Sous lot 1 : ballon 0.85*10mm - Qté max = 100 Sous lot 2 : autres tailles - Qté max = 10

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Valeur technique

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 65

Critère :

Type : Coût

Description : Prix

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 30

Critère :

Type : Qualité

Description : Développement durable

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 5

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Variantes : Autorisée

Date limite de réception des offres : 07/11/2025 à 17:00

Date limite de validité de l'offre : 120 Jour

Informations relatives à l'ouverture publique :

Date d'ouverture : 10/11/2025 à 08:30

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Nombre maximal de participants : 1

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Rennes

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rennes

Informations relatives aux délais de recours : Organisation fournissant les informations sur les recours et les délais : Tribunal administratif de Rennes

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Rennes

Organisation qui reçoit les demandes de participation : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0020

Titre : CTO kit de pression double abord

Description : CTO kit de pression double abord

Identifiant interne : 20_20

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33184500 Endoprothèses coronariennes

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33111710 Fournitures pour l'angiographie

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

5.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : 1 rue de la Marne

Ville : SAINT-MALO

Code postal : 35400

Subdivision pays (NUTS) : Ile-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

Informations complémentaires : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/02/2026

Date de fin de durée : 31/01/2028

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 1

Autres informations sur le renouvellement : Le lot 20 comporte une reconduction.

5.1.5 Valeur

Valeur maximale de l'accord-cadre : 0 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés : Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : Sous lot 1 : CTO kit personnalisé introduction - Qté max = 60

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Valeur technique

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 65

Critère :

Type : Coût

Description : Prix

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 30

Critère :

Type : Qualité

Description : Développement durable

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 5

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Variantes : Autorisée

Date limite de réception des offres : 07/11/2025 à 17:00

Date limite de validité de l'offre : 120 Jour

Informations relatives à l'ouverture publique :

Date d'ouverture : 10/11/2025 à 08:30

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :

Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Nombre maximal de participants : 1

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Rennes

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rennes

Informations relatives aux délais de recours : Organisation fournissant les informations sur les recours et les délais : Tribunal administratif de Rennes

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Rennes

Organisation qui reçoit les demandes de participation : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0021

Titre : Valve hémostatique procédure complexe

Description : Valve hémostatique procédure complexe

Identifiant interne : 21_21

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33184500 Endoprothèses coronariennes

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33111710 Fournitures pour l'angiographie

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

5.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : 1 rue de la Marne

Ville : SAINT-MALO

Code postal : 35400

Subdivision pays (NUTS) : Ile-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

Informations complémentaires : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/02/2026

Date de fin de durée : 31/01/2028

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 1

Autres informations sur le renouvellement : Le lot 21 comporte une reconduction.

5.1.5 Valeur

Valeur maximale de l'accord-cadre : 0 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés : Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : Sous lot 1 : CTO Valve hémostatique procédure complexe - Qté max = 40

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Valeur technique

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 65

Critère :

Type : Coût

Description : Prix

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 30

Critère :

Type : Qualité

Description : Développement durable

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 5

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Variantes : Autorisée

Date limite de réception des offres : 07/11/2025 à 17:00

Date limite de validité de l'offre : 120 Jour

Informations relatives à l'ouverture publique :

Date d'ouverture : 10/11/2025 à 08:30

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Nombre maximal de participants : 1

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Rennes

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rennes

Informations relatives aux délais de recours : Organisation fournissant les informations sur les recours et les délais : Tribunal administratif de Rennes

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Rennes

Organisation qui reçoit les demandes de participation : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0022

Titre : Cathéter d'aspiration

Description : Cathéter d'aspiration

Identifiant interne : 22_22

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33184500 Endoprothèses coronariennes

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33111710 Fournitures pour l'angiographie

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

5.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : 1 rue de la Marne

Ville : SAINT-MALO

Code postal : 35400

Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

Informations complémentaires : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/02/2026

Date de fin de durée : 31/01/2028

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 1

Autres informations sur le renouvellement : Le lot 22 comporte une reconduction.

5.1.5 Valeur

Valeur maximale de l'accord-cadre : 0 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés : Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : Sous lot 1 : Cathéter d'aspiration en 6F - Qté max = 260

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Valeur technique

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 65

Critère :

Type : Coût

Description : Prix

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 30

Critère :

Type : Qualité

Description : Développement durable

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 5

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Variantes : Autorisée

Date limite de réception des offres : 07/11/2025 à 17:00

Date limite de validité de l'offre : 120 Jour

Informations relatives à l'ouverture publique :

Date d'ouverture : 10/11/2025 à 08:30

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Nombre maximal de participants : 1

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Rennes

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rennes

Informations relatives aux délais de recours : Organisation fournissant les informations sur les recours et les délais : Tribunal administratif de Rennes

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Rennes

Organisation qui reçoit les demandes de participation : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0023

Titre : Kit d'inflation

Description : Kit d'inflation

Identifiant interne : 23_23

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33184500 Endoprothèses coronariennes

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33111710 Fournitures pour l'angiographie

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

5.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : 1 rue de la Marne

Ville : SAINT-MALO

Code postal : 35400

Subdivision pays (NUTS) : Ile-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

Informations complémentaires : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/02/2026

Date de fin de durée : 31/01/2028

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 1

Autres informations sur le renouvellement : Le lot 23 comporte une reconduction.

5.1.5 Valeur

Valeur maximale de l'accord-cadre : 0 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés : Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : Sous lot 1 : Kit inflation avec valve clipsable ouverture au pouce - Qté max = 2 800 Sous lot 2 : kit inflation avec valve ouverture type "stylo" - Qté max = 600

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Valeur technique

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 65

Critère :

Type : Coût

Description : Prix

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 30

Critère :

Type : Qualité

Description : Développement durable

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 5

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Variantes : Autorisée

Date limite de réception des offres : 07/11/2025 à 17:00

Date limite de validité de l'offre : 120 Jour

Informations relatives à l'ouverture publique :

Date d'ouverture : 10/11/2025 à 08:30

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Nombre maximal de participants : 1

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Rennes

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rennes

Informations relatives aux délais de recours : Organisation fournissant les informations sur les recours et les délais : Tribunal administratif de Rennes

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Rennes

Organisation qui reçoit les demandes de participation : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0024

Titre : Kit paille + torquer

Description : Kit paille + torquer

Identifiant interne : 24_24

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv) : 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

Nomenclature supplémentaire (cpv) : 33184500 Endoprothèses coronariennes

Nomenclature supplémentaire (cpv) : 33111710 Fournitures pour l'angiographie

Nomenclature supplémentaire (cpv) : 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

5.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : 1 rue de la Marne

Ville : SAINT-MALO

Code postal : 35400

Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

Informations complémentaires : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/02/2026

Date de fin de durée : 31/01/2028

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 1

Autres informations sur le renouvellement : Le lot 24 comporte une reconduction.

5.1.5 Valeur

Valeur maximale de l'accord-cadre : 0 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés : Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : Sous lot 1 : Kit paille + torquer - Qté max = 20

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Valeur technique

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 65

Critère :

Type : Coût

Description : Prix

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 30

Critère :

Type : Qualité

Description : Développement durable

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 5

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Variantes : Autorisée

Date limite de réception des offres : 07/11/2025 à 17:00

Date limite de validité de l'offre : 120 Jour

Informations relatives à l'ouverture publique :

Date d'ouverture : 10/11/2025 à 08:30

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Nombre maximal de participants : 1

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Rennes

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rennes

Informations relatives aux délais de recours : Organisation fournissant les informations sur les recours et les délais : Tribunal administratif de Rennes

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Rennes

Organisation qui reçoit les demandes de participation : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0025

Titre : Ballon pour ATC coaxial

Description : Ballon pour ATC coaxial

Identifiant interne : 25_25

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

Nomenclature supplémentaire (cpv) : 33184500 Endoprothèses coronariennes

Nomenclature supplémentaire (cpv) : 33111710 Fournitures pour l'angiographie

Nomenclature supplémentaire (cpv) : 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

5.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : 1 rue de la Marne

Ville : SAINT-MALO

Code postal : 35400

Subdivision pays (NUTS) : Ile-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

Informations complémentaires : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/02/2026

Date de fin de durée : 31/01/2028

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 1

Autres informations sur le renouvellement : Le lot 25 comporte une reconduction.

5.1.5 Valeur

Valeur maximale de l'accord-cadre : 0 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés : Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : Sous lot 1 : Ballon pour ATC coaxial 1.20*8 - Qté max = 10
Sous lot 2 : Ballon pour ATC coaxial 1.20*12 - Qté max = 20
Sous lot 3 : Ballon pour ATC coaxial 1.20*15 - Qté max = 10
Sous lot 4 : Ballon pour ATC coaxial 1.50*8 - Qté max = 20
Sous lot 5 : Ballon pour ATC coaxial 1.50*12 - Qté max = 10
Sous lot 6 : Ballon pour ATC coaxial 1.50*15 - Qté max = 10
Sous lot 7 : Ballon pour ATC coaxial 1.5*20 - Qté max = 0
Sous lot 8 : Ballon pour ATC coaxial 2.0*12 - Qté max = 0
Sous lot 9 : Ballon pour ATC coaxial 2.0*15 - Qté max = 0
Sous lot 10 : Ballon pour ATC coaxial 2.0*20 - Qté max = 0
Sous lot 11 : Ballon pour ATC coaxial 2.0*30 - Qté max = 0

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Valeur technique

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 65

Critère :

Type : Coût

Description : Prix

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 30

Critère :

Type : Qualité

Description : Développement durable

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 5

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Variantes : Autorisée

Date limite de réception des offres : 07/11/2025 à 17:00

Date limite de validité de l'offre : 120 Jour

Informations relatives à l'ouverture publique :

Date d'ouverture : 10/11/2025 à 08:30

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Nombre maximal de participants : 1

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Rennes

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rennes

Informations relatives aux délais de recours : Organisation fournissant les informations sur les recours et les délais : Tribunal administratif de Rennes

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Rennes

Organisation qui reçoit les demandes de participation : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0026

Titre : Ballon pour ATC semi compliant

Description : Ballon pour ATC semi compliant

Identifiant interne : 26_26

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33184500 Endoprothèses coronariennes

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33111710 Fournitures pour l'angiographie

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

5.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : 1 rue de la Marne

Ville : SAINT-MALO

Code postal : 35400

Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

Informations complémentaires : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/02/2026

Date de fin de durée : 31/01/2028

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 1

Autres informations sur le renouvellement : Le lot 26 comporte une reconduction.

5.1.5 Valeur

Valeur maximale de l'accord-cadre : 0 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés : Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : Sous lot 1 : Ballon semi compliant 1.00X6 - Qté max = 30
Sous lot 2 : Ballon semi compliant 1.00X8 - Qté max = 100 Sous lot 3 : Ballon semi compliant 1.20X6 - Qté max = 30
Sous lot 4 : Ballon semi compliant 1.20X8 - Qté max = 40 Sous lot 5 : Ballon semi compliant 1.50X15 - Qté max = 160
Sous lot 6 : Ballon semi compliant 1.5x20 - Qté max = 50 Sous lot 7 : Ballon semi compliant 2.0X10 - Qté max = 220
Sous lot 8 : Ballon semi compliant 2.0X15 - Qté max = 400 Sous lot 9 : Ballon semi compliant 2.0X20 - Qté max = 200
Sous lot 10 : Ballon semi compliant 2.25x10 - Qté max = 10 Sous lot 11 : Ballon semi compliant 2.25x12 - Qté max = 20
Sous lot 12 : Ballon semi compliant 2.5x8 - Qté max = 80 Sous lot 13 : Ballon semi compliant 2.5X10 - Qté max = 70
Sous lot 14 : Ballon semi compliant 2.5X15 - Qté max = 800 Sous lot 15 : Ballon semi compliant 2.5X20 - Qté max = 400
Sous lot 16 : Ballon semi compliant 2.75X8 - Qté max = 80 Sous lot 17 : Ballon semi compliant 2.75X15 - Qté max = 80
Sous lot 18 : Ballon semi compliant 2.75X20 - Qté max = 80 Sous lot 19 : Ballon semi compliant 3.00x8 - Qté max = 80
Sous lot 20 : Ballon semi compliant 3.00x12 - Qté max = 80 Sous lot 21 : Ballon semi compliant 3.00x20 - Qté max = 80
Sous lot 22 : Ballon semi compliant 3.25x8 - Qté max = 80 Sous lot 23 : Ballon semi compliant 3.25x15 - Qté max = 80
Sous lot 24 : Ballon semi compliant 3.25x20 - Qté max = 80 Sous lot 25 : Ballon semi compliant 3.5x8 - Qté max = 80
Sous lot 26 : Ballon semi compliant 3.5x12 - Qté max = 80 Sous lot 27 : Ballon semi compliant 3.5x20 - Qté max = 80
Sous lot 28 : Ballon semi compliant 3.75x8 - Qté max = 80 Sous lot 29 : Ballon semi compliant 3.75x15 - Qté max = 80
Sous lot 30 : Ballon semi compliant 4.0x8 - Qté max = 80 Sous lot 31 : Ballon semi compliant 4.0x12 - Qté max = 80
Sous lot 32 : Ballon semi compliant 4.5x8 - Qté max = 80 Sous lot 33 : Ballon semi compliant 4.5x12 - Qté max = 80
Sous lot 34 : Ballon semi compliant 5.00x8 - Qté max = 80 Sous lot 35 : Ballon semi compliant 5.00x12 - Qté max = 40
Sous lot 36 : Autres tailles - Qté max = 0

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Valeur technique

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 65

Critère :

Type : Coût

Description : Prix

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 30

Critère :

Type : Qualité

Description : Développement durable

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 5

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Variantes : Autorisée

Date limite de réception des offres : 07/11/2025 à 17:00

Date limite de validité de l'offre : 120 Jour

Informations relatives à l'ouverture publique :

Date d'ouverture : 10/11/2025 à 08:30

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Nombre maximal de participants : 1

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Rennes

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rennes

Informations relatives aux délais de recours : Organisation fournissant les informations sur les recours et les délais : Tribunal administratif de Rennes

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Rennes

Organisation qui reçoit les demandes de participation : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0027

Titre : Ballon pour ATC non compliant

Description : Ballon pour ATC non compliant

Identifiant interne : 27_27

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33184500 Endoprothèses coronariennes

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33111710 Fournitures pour l'angiographie

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

5.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : 1 rue de la Marne

Ville : SAINT-MALO

Code postal : 35400

Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

Informations complémentaires : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/02/2026

Date de fin de durée : 31/01/2028

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 1

Autres informations sur le renouvellement : Le lot 27 comporte une reconduction.

5.1.5 Valeur

Valeur maximale de l'accord-cadre : 0 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés : Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : Sous lot 1 : Ballon pour ATC non compliant T2,5X8 REF- Qté max = 80 Sous lot 2 : Ballon pour ATC non compliant T2,5X20 REF - Qté max = 120 Sous lot 3 : Ballon pour ATC non compliant T2,5X12 REF - Qté max = 180 Sous lot 4 : Ballon pour ATC non compliant T2,75X15 REF- Qté max = 80 Sous lot 5 : Ballon pour ATC non compliant T2,75X20 REF - Qté max = 30 Sous lot 6 : Ballon pour ATC non compliant T2,75X8 REF - Qté max = 20 Sous lot 7 : Ballon pour ATC non compliant T3,0X12 REF - Qté max = 220 Sous lot 8 : Ballon pour ATC non compliant T3,0X20 REF5 - Qté max = 220 Sous lot 9 : Ballon pour ATC non compliant T3,0X8 REF - Qté max = 80 Sous lot 10 : Ballon pour ATC non compliant T3,25X15 REF - Qté max = 80 Sous lot 11 : Ballon pour ATC non compliant T3,25X20 REF - Qté max = 40 Sous lot 12 : Ballon pour ATC non compliant T3,25X8 REF - Qté max = 20 Sous lot 13 : Ballon pour ATC non compliant T3,5X12 REF - Qté max = 240 Sous lot 14 : Ballon pour ATC non compliant T3,5X20 REF - Qté max = 180 Sous lot 15 : Ballon pour ATC non compliant T3,5X8 REF - Qté max = 120 Sous lot 16 : Ballon pour ATC non compliant T3,75X15 REF - Qté max = 40 Sous lot 17 : Ballon pour ATC non compliant T3,75X8 REF - Qté max = 30 Sous lot 18 : Ballon pour ATC non compliant T4,0X12 REF - Qté max = 60 Sous lot 19 : Ballon pour ATC non compliant T4,0X8 REF - Qté max = 60 Sous lot 20 : Ballon pour ATC non compliant T4,0X20 REF - Qté max = 50 Sous lot 21 : Ballon pour ATC non compliant T4,5X12REF - Qté max = 120 Sous lot 22 : Ballon pour ATC non compliant T4,5X8REF - Qté max = 60 Sous lot 23 : Ballon pour ATC non compliant T5,0X12 REF- Qté max = 40 Sous lot 24 : Ballon pour ATC non compliant T5X8REF - Qté max = 10 Sous lot 25 : Autres tailles - Qté max = 0

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Valeur technique

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 65

Critère :

Type : Coût

Description : Prix

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 30

Critère :

Type : Qualité

Description : Développement durable

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 5

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Variantes : Autorisée

Date limite de réception des offres : 07/11/2025 à 17:00

Date limite de validité de l'offre : 120 Jour

Informations relatives à l'ouverture publique :

Date d'ouverture : 10/11/2025 à 08:30

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Nombre maximal de participants : 1

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Rennes

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rennes

Informations relatives aux délais de recours : Organisation fournissant les informations sur les recours et les délais : Tribunal administratif de Rennes

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Rennes

Organisation qui reçoit les demandes de participation : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0028

Titre : Ballon pour ATC non compliant très haute pression

Description : Ballon pour ATC non compliant très haute pression

Identifiant interne : 28_28

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33184500 Endoprothèses coronariennes

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33111710 Fournitures pour l'angiographie

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

5.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : 1 rue de la Marne

Ville : SAINT-MALO

Code postal : 35400

Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

Informations complémentaires : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/02/2026

Date de fin de durée : 31/01/2028

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 1

Autres informations sur le renouvellement : Le lot 28 comporte une reconduction.

5.1.5 Valeur

Valeur maximale de l'accord-cadre : 0 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés : Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : Sous lot 1 : Ballon 2.5X15- Qté max = 10 Sous lot 2 : Ballon 3.0X15 - Qté max = 10 Sous lot 3 : Ballon 3.5X15 - Qté max = 10 Sous lot 4 : Indeflateur- Qté max = 10 Sous lot 5 : Ballon autres tailles - Qté max = 0

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Valeur technique

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 65

Critère :

Type : Coût

Description : Prix

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 30

Critère :

Type : Qualité

Description : Développement durable

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 5

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requête

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Variantes : Autorisée

Date limite de réception des offres : 07/11/2025 à 17:00

Date limite de validité de l'offre : 120 Jour

Informations relatives à l'ouverture publique :

Date d'ouverture : 10/11/2025 à 08:30

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Nombre maximal de participants : 1

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Rennes

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rennes

Informations relatives aux délais de recours : Organisation fournissant les informations sur les recours et les délais : Tribunal administratif de Rennes

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Rennes

Organisation qui reçoit les demandes de participation : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0029

Titre : Système d'athérectomie rotative

Description : Système d'athérectomie rotative

Identifiant interne : 29_29

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33184500 Endoprothèses coronariennes

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33111710 Fournitures pour l'angiographie

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

5.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : 1 rue de la Marne

Ville : SAINT-MALO

Code postal : 35400

Subdivision pays (NUTS) : Ile-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

Informations complémentaires : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/02/2026

Date de fin de durée : 31/01/2028

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 1

Autres informations sur le renouvellement : Le lot 29 comporte une reconduction.

5.1.5 Valeur

Valeur maximale de l'accord-cadre : 0 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés : Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : Sous lot 1 : fraise 1.25 connectée - Qté max = 30
Sous lot 2 : fraise 1.50 connectée - Qté max = 20
Sous lot 3 : fraise 1.75 connectée - Qté max = 10
Sous lot 4 : guide extra support- Qté max = 30
Sous lot 5 : guide floppy - Qté max = 30

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Valeur technique

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 65

Critère :

Type : Coût

Description : Prix

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 30

Critère :

Type : Qualité

Description : Développement durable

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 5

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Variantes : Autorisée

Date limite de réception des offres : 07/11/2025 à 17:00

Date limite de validité de l'offre : 120 Jour

Informations relatives à l'ouverture publique :

Date d'ouverture : 10/11/2025 à 08:30

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Nombre maximal de participants : 1

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Rennes

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rennes

Informations relatives aux délais de recours : Organisation fournissant les informations sur les recours et les délais : Tribunal administratif de Rennes

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Rennes

Organisation qui reçoit les demandes de participation : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0030

Titre : Guides de pression pour évaluer les lésions angiographiquement intermédiaires

Description : Guides de pression pour évaluer les lésions angiographiquement intermédiaires

Identifiant interne : 30_30

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33184500 Endoprothèses coronariennes

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33111710 Fournitures pour l'angiographie

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

5.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : 1 rue de la Marne

Ville : SAINT-MALO

Code postal : 35400

Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

Informations complémentaires : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/02/2026

Date de fin de durée : 31/01/2028

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 1

Autres informations sur le renouvellement : Le lot 30 comporte une reconduction.

5.1.5 Valeur

Valeur maximale de l'accord-cadre : 0 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés : Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : Sous lot 1 : Guides de pression pour évaluer les lésions angiog - Qté max = 400

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Valeur technique

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 65

Critère :

Type : Coût

Description : Prix

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 30

Critère :

Type : Qualité

Description : Développement durable

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 5

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Variantes : Autorisée

Date limite de réception des offres : 07/11/2025 à 17:00

Date limite de validité de l'offre : 120 Jour

Informations relatives à l'ouverture publique :

Date d'ouverture : 10/11/2025 à 08:30

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Nombre maximal de participants : 1

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Rennes

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rennes

Informations relatives aux délais de recours : Organisation fournissant les informations sur les recours et les délais : Tribunal administratif de Rennes

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Rennes

Organisation qui reçoit les demandes de participation : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0031

Titre : Lasso coronaire

Description : Lasso coronaire

Identifiant interne : 31_31

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv) : 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

Nomenclature supplémentaire (cpv) : 33184500 Endoprothèses coronariennes

Nomenclature supplémentaire (cpv) : 33111710 Fournitures pour l'angiographie

Nomenclature supplémentaire (cpv) : 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

5.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : 1 rue de la Marne

Ville : SAINT-MALO

Code postal : 35400

Subdivision pays (NUTS) : Ile-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

Informations complémentaires : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/02/2026

Date de fin de durée : 31/01/2028

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 1

Autres informations sur le renouvellement : Le lot 31 comporte une reconduction.

5.1.5 Valeur

Valeur maximale de l'accord-cadre : 0 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés : Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : Sous lot 1 : Lasso coronaire 3F boucle 2mm - Qté max = 6
Sous lot 2 : Lasso coronaire 3F boucle 4mm - Qté max = 6

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Valeur technique

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 65

Critère :

Type : Coût

Description : Prix

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 30

Critère :

Type : Qualité

Description : Développement durable

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 5

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Variantes : Autorisée

Date limite de réception des offres : 07/11/2025 à 17:00

Date limite de validité de l'offre : 120 Jour

Informations relatives à l'ouverture publique :

Date d'ouverture : 10/11/2025 à 08:30

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Nombre maximal de participants : 1

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Rennes

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rennes

Informations relatives aux délais de recours : Organisation fournissant les informations sur les recours et les délais : Tribunal administratif de Rennes

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Rennes

Organisation qui reçoit les demandes de participation : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0032

Titre : Kit de drainage pericardique 6Fr

Description : Kit de drainage pericardique 6Fr

Identifiant interne : 32_32

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33184500 Endoprothèses coronariennes

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33111710 Fournitures pour l'angiographie

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

5.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : 1 rue de la Marne

Ville : SAINT-MALO

Code postal : 35400

Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

Informations complémentaires : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/02/2026

Date de fin de durée : 31/01/2028

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 1

Autres informations sur le renouvellement : Le lot 32 comporte une reconduction.

5.1.5 Valeur

Valeur maximale de l'accord-cadre : 0 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés : Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : Sous lot 1 : kit de drainage pericardique - Qté max = 50

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Valeur technique

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 65

Critère :

Type : Coût

Description : Prix

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 30

Critère :

Type : Qualité

Description : Développement durable

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 5

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Variantes : Autorisée

Date limite de réception des offres : 07/11/2025 à 17:00

Date limite de validité de l'offre : 120 Jour

Informations relatives à l'ouverture publique :

Date d'ouverture : 10/11/2025 à 08:30

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Nombre maximal de participants : 1

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Rennes

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rennes

Informations relatives aux délais de recours : Organisation fournissant les informations sur les recours et les délais : Tribunal administratif de Rennes

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Rennes

Organisation qui reçoit les demandes de participation : Groupe Hospitalier Rance
Emeraude

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0033

Titre : Capteur de pression à usage unique

Description : Capteur de pression à usage unique

Identifiant interne : 33_33

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33184500 Endoprothèses coronariennes

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33111710 Fournitures pour l'angiographie

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

5.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : 1 rue de la Marne

Ville : SAINT-MALO

Code postal : 35400

Subdivision pays (NUTS) : Ile-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

Informations complémentaires : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/02/2026

Date de fin de durée : 31/01/2028

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 1

Autres informations sur le renouvellement : Le lot 33 comporte une reconduction.

5.1.5 Valeur

Valeur maximale de l'accord-cadre : 0 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés : Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : Sous lot 1 : Capteur de pression à usage unique - Qté max = 1 100

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Valeur technique

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 65

Critère :

Type : Coût

Description : Prix

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 30

Critère :

Type : Qualité

Description : Développement durable

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 5

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Variantes : Autorisée

Date limite de réception des offres : 07/11/2025 à 17:00

Date limite de validité de l'offre : 120 Jour

Informations relatives à l'ouverture publique :

Date d'ouverture : 10/11/2025 à 08:30

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :

Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Nombre maximal de participants : 1

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Rennes

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rennes

Informations relatives aux délais de recours : Organisation fournissant les informations sur les recours et les délais : Tribunal administratif de Rennes

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Rennes

Organisation qui reçoit les demandes de participation : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0034

Titre : Ballon de CPBIA avec fibre optique

Description : Ballon de CPBIA avec fibre optique

Identifiant interne : 34_34

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33184500 Endoprothèses coronariennes

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33111710 Fournitures pour l'angiographie

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

5.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : 1 rue de la Marne

Ville : SAINT-MALO

Code postal : 35400

Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

Informations complémentaires : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/02/2026

Date de fin de durée : 31/01/2028

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 1

Autres informations sur le renouvellement : Le lot 34 comporte une reconduction.

5.1.5 Valeur

Valeur maximale de l'accord-cadre : 0 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés : Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : Sous lot 1 : Ballon 40 CC 8F - Qté max = 10 Sous lot 2 : Ballon 30 CC 7F - Qté max = 10

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Valeur technique

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 65

Critère :

Type : Coût

Description : Prix

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 30

Critère :

Type : Qualité

Description : Développement durable

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 5

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Variantes : Autorisée

Date limite de réception des offres : 07/11/2025 à 17:00

Date limite de validité de l'offre : 120 Jour

Informations relatives à l'ouverture publique :

Date d'ouverture : 10/11/2025 à 08:30

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Nombre maximal de participants : 1

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Rennes

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rennes

Informations relatives aux délais de recours : Organisation fournissant les informations sur les recours et les délais : Tribunal administratif de Rennes

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Rennes

Organisation qui reçoit les demandes de participation : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0035

Titre : Système de compression radiale

Description : Système de compression radiale

Identifiant interne : 35_35

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33184500 Endoprothèses coronariennes

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33111710 Fournitures pour l'angiographie

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

5.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : 1 rue de la Marne

Ville : SAINT-MALO

Code postal : 35400

Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

Informations complémentaires : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/02/2026

Date de fin de durée : 31/01/2028

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 1

Autres informations sur le renouvellement : Le lot 35 comporte une reconduction.

5.1.5 Valeur

Valeur maximale de l'accord-cadre : 0 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés : Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : Sous lot 1 : Système de compression radiale normal - Qté max = 1 800
Sous lot 2 : Système de compression radiale large - Qté max = 2 200

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Valeur technique

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 65

Critère :

Type : Coût

Description : Prix

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 30

Critère :

Type : Qualité

Description : Développement durable

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 5

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Variantes : Autorisée

Date limite de réception des offres : 07/11/2025 à 17:00

Date limite de validité de l'offre : 120 Jour

Informations relatives à l'ouverture publique :

Date d'ouverture : 10/11/2025 à 08:30

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Nombre maximal de participants : 1

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Rennes

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rennes

Informations relatives aux délais de recours : Organisation fournissant les informations sur les recours et les délais : Tribunal administratif de Rennes

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Rennes

Organisation qui reçoit les demandes de participation : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0036

Titre : Système de fermeture artérielle avec ancrage

Description : Système de fermeture artérielle avec ancrage

Identifiant interne : 36_36

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33184500 Endoprothèses coronariennes

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33111710 Fournitures pour l'angiographie

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

5.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : 1 rue de la Marne

Ville : SAINT-MALO

Code postal : 35400

Subdivision pays (NUTS) : Ile-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

Informations complémentaires : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/02/2026

Date de fin de durée : 31/01/2028

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 1

Autres informations sur le renouvellement : Le lot 36 comporte une reconduction.

5.1.5 Valeur

Valeur maximale de l'accord-cadre : 0 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés : Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : Sous lot 1 : 6Fr - Qté max = 20 Sous lot 2 : 8Fr - Qté max =20

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Valeur technique

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 65

Critère :

Type : Coût

Description : Prix

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 30

Critère :

Type : Qualité

Description : Développement durable

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 5

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Variantes : Autorisée

Date limite de réception des offres : 07/11/2025 à 17:00

Date limite de validité de l'offre : 120 Jour

Informations relatives à l'ouverture publique :

Date d'ouverture : 10/11/2025 à 08:30

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Nombre maximal de participants : 1

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Rennes

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rennes

Informations relatives aux délais de recours : Organisation fournissant les informations sur les recours et les délais : Tribunal administratif de Rennes

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Rennes

Organisation qui reçoit les demandes de participation : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0037

Titre : Système de fermeture artérielle avec fil de suture

Description : Système de fermeture artérielle avec fil de suture

Identifiant interne : 37_37

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33184500 Endoprothèses coronariennes

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33111710 Fournitures pour l'angiographie

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

5.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : 1 rue de la Marne

Ville : SAINT-MALO

Code postal : 35400

Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

Informations complémentaires : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/02/2026

Date de fin de durée : 31/01/2028

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 1

Autres informations sur le renouvellement : Le lot 37 comporte une reconduction.

5.1.5 Valeur

Valeur maximale de l'accord-cadre : 0 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés : Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : Sous lot 1 : Système de fermeture artérielle avec fil de suture- Qté max = 40

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Valeur technique

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 65

Critère :

Type : Coût

Description : Prix

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 30

Critère :

Type : Qualité

Description : Développement durable

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 5

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Variante : Autorisée

Date limite de réception des offres : 07/11/2025 à 17:00

Date limite de validité de l'offre : 120 Jour

Informations relatives à l'ouverture publique :

Date d'ouverture : 10/11/2025 à 08:30

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Nombre maximal de participants : 1

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Rennes

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rennes

Informations relatives aux délais de recours : Organisation fournissant les informations sur les recours et les délais : Tribunal administratif de Rennes

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Rennes

Organisation qui reçoit les demandes de participation : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0038

Titre : Ballon actif

Description : Ballon actif

Identifiant interne : 38_38

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33184500 Endoprothèses coronariennes

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33111710 Fournitures pour l'angiographie

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

5.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : 1 rue de la Marne

Ville : SAINT-MALO

Code postal : 35400

Subdivision pays (NUTS) : Ile-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

Informations complémentaires : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/02/2026

Date de fin de durée : 31/01/2028

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 1

Autres informations sur le renouvellement : Le lot 38 comporte une reconduction.

5.1.5 Valeur

Valeur maximale de l'accord-cadre : 0 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés : Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : Sous lot 1 : Ballon actif - Qté max = 300

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Valeur technique

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 65

Critère :

Type : Coût

Description : Prix

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 30

Critère :

Type : Qualité

Description : Développement durable

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 5

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Variantes : Autorisée

Date limite de réception des offres : 07/11/2025 à 17:00

Date limite de validité de l'offre : 120 Jour

Informations relatives à l'ouverture publique :

Date d'ouverture : 10/11/2025 à 08:30

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Nombre maximal de participants : 1

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Rennes

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rennes

Informations relatives aux délais de recours : Organisation fournissant les informations sur les recours et les délais : Tribunal administratif de Rennes

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Rennes

Organisation qui reçoit les demandes de participation : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0039

Titre : Ballon de scoring

Description : Ballon de scoring

Identifiant interne : 39_39

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv) : 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

Nomenclature supplémentaire (cpv) : 33184500 Endoprothèses coronariennes

Nomenclature supplémentaire (cpv) : 33111710 Fournitures pour l'angiographie

Nomenclature supplémentaire (cpv) : 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

5.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : 1 rue de la Marne

Ville : SAINT-MALO

Code postal : 35400

Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

Informations complémentaires : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/02/2026

Date de fin de durée : 31/01/2028

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 1

Autres informations sur le renouvellement : Le lot 39 comporte une reconduction.

5.1.5 Valeur

Valeur maximale de l'accord-cadre : 0 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés : Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : Sous lot 1 : Ballon de scoring - Qté max = 40

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Valeur technique

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 65

Critère :

Type : Coût

Description : Prix

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 30

Critère :

Type : Qualité

Description : Développement durable

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 5

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requête

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Variantes : Autorisée

Date limite de réception des offres : 07/11/2025 à 17:00

Date limite de validité de l'offre : 120 Jour

Informations relatives à l'ouverture publique :

Date d'ouverture : 10/11/2025 à 08:30

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Nombre maximal de participants : 1

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Rennes

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rennes

Informations relatives aux délais de recours : Organisation fournissant les informations sur les recours et les délais : Tribunal administratif de Rennes

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Rennes

Organisation qui reçoit les demandes de participation : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0040

Titre : Stents couverts

Description : Stents couverts

Identifiant interne : 40_40

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33184500 Endoprothèses coronariennes

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33111710 Fournitures pour l'angiographie

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

5.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : 1 rue de la Marne

Ville : SAINT-MALO

Code postal : 35400

Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

Informations complémentaires : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/02/2026

Date de fin de durée : 31/01/2028

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 1

Autres informations sur le renouvellement : Le lot 40 comporte une reconduction.

5.1.5 Valeur

Valeur maximale de l'accord-cadre : 0 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés : Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : Sous lot 1 : Stents couverts - Qté max = 4

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Valeur technique

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 65

Critère :

Type : Coût

Description : Prix

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 30

Critère :

Type : Qualité

Description : Développement durable

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 5

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Variantes : Autorisée

Date limite de réception des offres : 07/11/2025 à 17:00

Date limite de validité de l'offre : 120 Jour

Informations relatives à l'ouverture publique :

Date d'ouverture : 10/11/2025 à 08:30

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Nombre maximal de participants : 1

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Rennes

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rennes

Informations relatives aux délais de recours : Organisation fournissant les informations sur les recours et les délais : Tribunal administratif de Rennes

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Rennes

Organisation qui reçoit les demandes de participation : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0041

Titre : Endoprothèse coronaire coatée à polymere durable

Description : Endoprothèse coronaire coatée à polymere durable

Identifiant interne : 40_41

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33184500 Endoprothèses coronariennes

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33111710 Fournitures pour l'angiographie

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

5.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : 1 rue de la Marne

Ville : SAINT-MALO

Code postal : 35400

Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

Informations complémentaires : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/02/2026

Date de fin de durée : 31/01/2028

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 1

Autres informations sur le renouvellement : Le lot 41 comporte une reconduction.

5.1.5 Valeur

Valeur maximale de l'accord-cadre : 0 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés : Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : Sous lot 1 : Endoprothèse coronaire diam 2.25mm - Qté max = 2 Sous lot 2 : Endoprothèse coronaire diam 2.5mm - Qté max = 60 Sous lot 3: Endoprothèse coronaire diam 2.75mm - Qté max = 100 Sous lot 4 : Endoprothèse coronaire diam 3.0mm - Qté max = 300 Sous lot 5 : Endoprothèse coronaire diam 3.5mm - Qté max = 300 Sous lot 6 : Endoprothèse coronaire diam 4.0mm - Qté max = 40 Sous lot 7 : Autres tailles - Qté max = 0

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Valeur technique

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 65

Critère :

Type : Coût

Description : Prix

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 30

Critère :

Type : Qualité

Description : Développement durable

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 5

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Variantes : Autorisée

Date limite de réception des offres : 07/11/2025 à 17:00

Date limite de validité de l'offre : 120 Jour

Informations relatives à l'ouverture publique :

Date d'ouverture : 10/11/2025 à 08:30

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Nombre maximal de participants : 1

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Rennes

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rennes

Informations relatives aux délais de recours : Organisation fournissant les informations sur les recours et les délais : Tribunal administratif de Rennes

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Rennes

Organisation qui reçoit les demandes de participation : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0042

Titre : Endoprothèse coronaire coatée à polymere durable avec diametre compris entre 2mm et 5mm

Description : Endoprothèse coronaire coatée à polymère durable avec diamètre compris entre 2mm et 5mm

Identifiant interne : 42_42

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv) : 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

Nomenclature supplémentaire (cpv) : 33184500 Endoprothèses coronariennes

Nomenclature supplémentaire (cpv) : 33111710 Fournitures pour l'angiographie

Nomenclature supplémentaire (cpv) : 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

5.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : 1 rue de la Marne

Ville : SAINT-MALO

Code postal : 35400

Subdivision pays (NUTS) : Ile-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

Informations complémentaires : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/02/2026

Date de fin de durée : 31/01/2028

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 1

Autres informations sur le renouvellement : Le lot 42 comporte une reconduction.

5.1.5 Valeur

Valeur maximale de l'accord-cadre : 0 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés : Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : Sous lot 1 : Endoprothèse coronaire diam 2.25mm - Qté max = 40 Sous lot 2 : Endoprothèse coronaire diam 2.5mm - Qté max = 100 Sous lot 3: Endoprothèse coronaire diam 2.75mm - Qté max = 150 Sous lot 4 : Endoprothèse coronaire diam 3.0mm - Qté max = 220 Sous lot 5 : Endoprothèse coronaire diam 3.5mm

- Qté max = 200 Sous lot 6 : Endoprothèse coronaire diam 4.0mm - Qté max = 40 Sous lot 7 : Endoprothèse coronaire diam 4.5mm - Qté max = 40 Sous lot 8 : Endoprothèse coronaire diam 2.0mm - Qté max = 10

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Valeur technique

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 65

Critère :

Type : Coût

Description : Prix

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 30

Critère :

Type : Qualité

Description : Développement durable

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 5

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Variantes : Autorisée

Date limite de réception des offres : 07/11/2025 à 17:00

Date limite de validité de l'offre : 120 Jour

Informations relatives à l'ouverture publique :

Date d'ouverture : 10/11/2025 à 08:30

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Nombre maximal de participants : 1

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Rennes

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rennes

Informations relatives aux délais de recours : Organisation fournissant les informations sur les recours et les délais : Tribunal administratif de Rennes

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Rennes

Organisation qui reçoit les demandes de participation : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0043

Titre : Endoprothèse coronaire coatée à polymère bioresorbable

Description : Endoprothèse coronaire coatée à polymère bioresorbable

Identifiant interne : 43_43

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33184500 Endoprothèses coronariennes

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33111710 Fournitures pour l'angiographie

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

5.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : 1 rue de la Marne

Ville : SAINT-MALO

Code postal : 35400

Subdivision pays (NUTS) : Ile-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

Informations complémentaires : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/02/2026

Date de fin de durée : 31/01/2028

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 1

Autres informations sur le renouvellement : Le lot 43 comporte une reconduction.

5.1.5 Valeur

Valeur maximale de l'accord-cadre : 0 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés : Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : Sous lot 1 : Endoprothèse coronaire diam 2.25 - Qté max = 30
Sous lot 2 : Endoprothèse coronaire diam 2.5- Qté max = 140
Sous lot 3: Endoprothèse coronaire diam 2.75 - Qté max = 60
Sous lot 4 : Endoprothèse coronaire diam 3.00 - Qté max = 70
Sous lot 5 : Endoprothèse coronaire diam 3.5 - Qté max = 40
Sous lot 6 : Endoprothèse coronaire diam 4.0 - Qté max = 20

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Valeur technique

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 65

Critère :

Type : Coût

Description : Prix

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 30

Critère :

Type : Qualité

Description : Développement durable

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 5

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Variantes : Autorisée

Date limite de réception des offres : 07/11/2025 à 17:00

Date limite de validité de l'offre : 120 Jour

Informations relatives à l'ouverture publique :

Date d'ouverture : 10/11/2025 à 08:30

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Nombre maximal de participants : 1

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Rennes

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rennes

Informations relatives aux délais de recours : Organisation fournissant les informations sur les recours et les délais : Tribunal administratif de Rennes

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Rennes

Organisation qui reçoit les demandes de participation : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0044

Titre : Endoprothese coronaire coatée sans polymère

Description : Endoprothese coronaire coatée sans polymère

Identifiant interne : 44_44

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33184500 Endoprothèses coronariennes

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33111710 Fournitures pour l'angiographie

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

5.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : 1 rue de la Marne

Ville : SAINT-MALO

Code postal : 35400

Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

Informations complémentaires : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/02/2026

Date de fin de durée : 31/01/2028

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 1

Autres informations sur le renouvellement : Le lot 44 comporte une reconduction.

5.1.5 Valeur

Valeur maximale de l'accord-cadre : 0 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés : Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : Sous lot 1 : Endoprothese coronaire diam 2.25mm - Qté max = 100 Sous lot 2 : Endoprothese coronaire diam 2.5mm - Qté max = 100 Sous lot 3: Endoprothese coronaire diam 2.75mm - Qté max = 100 Sous lot 4 : Endoprothese coronaire diam 3.0mm - Qté max = 100 Sous lot 5 : Endoprothese coronaire diam 3.5mm - Qté max = 100 Sous lot 6 : Endoprothese coronaire diam 4.0mm - Qté max = 100 Sous lot 7 : Autres tailles - Qté max = 0

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Valeur technique

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 65

Critère :

Type : Coût

Description : Prix

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 30

Critère :

Type : Qualité

Description : Développement durable

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 5

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Variantes : Autorisée

Date limite de réception des offres : 07/11/2025 à 17:00

Date limite de validité de l'offre : 120 Jour

Informations relatives à l'ouverture publique :

Date d'ouverture : 10/11/2025 à 08:30

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Nombre maximal de participants : 1

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Rennes

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rennes

Informations relatives aux délais de recours : Organisation fournissant les informations sur les recours et les délais : Tribunal administratif de Rennes

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Rennes

Organisation qui reçoit les demandes de participation : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

Section 8 - Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

Numéro d'enregistrement : 26350005000012

Adresse postale : 1 rue de la Marne

Ville : SAINT-MALO

Code postal : 35400

Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

Point de contact : Céline LAGRAIS

Adresse électronique : m.tramhel@ch-stmalo.fr

Téléphone : +33 299212121

Adresse internet : <https://www.gh-re.fr/>

Rôles de cette organisation :

Acheteur

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché

Organisation qui reçoit les demandes de participation

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Tribunal administratif de Rennes

Numéro d'enregistrement : 17350005900014

Adresse postale : 3, contour de la Motte - CS44416

Ville : RENNES Cedex

Code postal : 35044

Subdivision pays (NUTS) : Paris (FR101)

Pays : France

Adresse électronique : greffe.ta-rennes@juradm.fr

Téléphone : +33 223212828

Télécopieur : +33 299635684

Rôles de cette organisation :

Organisation chargée des procédures de recours

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours

Organisation chargée des procédures de médiation

Informations relatives à l'avis

Identifiant/version de l'avis : 3e810376-023a-488d-ae78-e94c48011343 - 01

Type de formulaire : Mise en concurrence

Type d'avis : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire

Date d'envoi de l'avis : 07/10/2025 à 11:02

Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible : français

Date d'envoi du présent avis à la publication : 07/10/2025