



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis rectificatif

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-114976>

Département(s) de publication : 12

Annonce n° 25-114976

Travaux

Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 25-113952

Mis en ligne sur le site www.boamp.fr le 14/10/2025

Section 2 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : DÉPARTEMENT DE L'AVEYRON

Type de Numéro national d'indentification : SIRET

N° National d'identification : 22120001700012

Ville : Rodez cedex

Code postal : 12031

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 12

Section 3 - Identification du marché

Intitulé du marché : Remplacement des systèmes de production de froid de la zone « production » au Laboratoire Départemental de Bel Air à RODEZ

Code CPV principal - Descripteur principal : 42511110

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : Marché à tranches de travaux passé en Procédure adaptée ouverte (Article R2123-1 1° - Inférieure au seuil des procédures formalisées - Code de la commande publique).
Marché qui se compose comme suit : -une tranche ferme : Remplacement des groupes froid (zone production) d'une durée de 4 mois (avec un mois de période de préparation) à compter de la notification du contrat ; -une tranche optionnelle : Remplacement détente directe (zone production) d'une durée de 3 mois à compter de l'OS de démarrage.

Critères d'attribution : Le bloc "critères d'attribution" a été rajouté. Les critères d'attribution sont : le prix pondéré à 60% et la valeur technique à 40%.

Section 4 - Informations rectificatives

- Le bloc "critères d'attribution" a été rajouté. Les critères d'attribution sont : le prix pondéré à 60% et la valeur technique à 40%.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 15/10/2025