



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-116008>

Département(s) de publication : **69**

Annonce n° **25-116008**

Fournitures

Section 1 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Communauté De Communes Saône Beaujolais

Type de Numéro national d'identification : SIRET

N° National d'identification : 20006781700011

Ville : BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS CEDEX

Code postal : 69220

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 69

Section 2 - Communication

Lien direct aux documents de la consultation : <https://www.marches-publics.info/mpiaaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1725267>

Identifiant interne de la consultation : 2025-PST-DE

Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non

Nom du contact : Pôle Services Techniques - Service déchets

Numéro de téléphone du contact : +33 474661824

Section 3 - Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :

- **Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve :** Renvoi au règlement de la consultation
- **Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :** Renvoi au règlement de la consultation
- **Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve :** Renvoi au règlement de la consultation

Technique d'achat : Accord-cadre

Date et heure limite de réception des plis : 20/11/2025 à 12:00

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : Non

Possibilité d'attribution sans négociation : Oui

L'acheteur exige la présentations de variantes : Non

Identification des catégories d'acheteurs intervenant (si accord-cadre) : Acheteur(s) habilité(s) à passer les marchés subséquents ou bons de commande

Critères d'attribution : énoncé dans le Rc

Section 4 - Identification du marché

Intitulé du marché : FOURNITURE DE CORBEILLES BI-FLUX POUR TRI HORS FOYER

Code CPV principal - Descripteur principal : 39224340

Type de marché : Fournitures

Description succincte du marché : L'accord-cadre sera exécuté par l'émission de bons de commande. Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée. Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions du CCAP, marché d'un an renouvelable pour 2 périodes d'un an soit une durée totale maximale de 3 ans. Les prestations sont réglées par des prix unitaires. Les montants estimatifs sont indicatifs et comprennent la totalité des périodes de reconduction. La présente consultation a pour objet la fourniture de corbeilles bi-flux destinées au tri des déchets hors foyer. Ces corbeilles seront installées dans divers lieux publics afin de favoriser le tri sélectif et de sensibiliser les usagers à la gestion des déchets

Lieu principal d'exécution du marché : Livraison : Centre technique municipal, 65 Rue du Lavoir 69220 - Belleville

Durée du marché (en mois) : 36

La consultation comporte des tranches : Non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non

Marché alloti : Oui

Section 5 - Lots

- **Description du lot :** 01 : Corbeilles bi-flux en métal. Corbeilles bi-flux en métal

Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 39224340

Lieu d'exécution du lot : Livraison : Centre technique municipal, 65 Rue du Lavoir 69220 Belleville

- **Description du lot :** 02 : Corbeilles bi-flux en plastique recyclé. Corbeilles bi-flux en plastique

Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 39224340

Lieu d'exécution du lot : Livraison : Centre technique municipal, 65 Rue du Lavoir 69220 Belleville

Section 6 - Informations Complémentaires

Visite obligatoire : Non

Autres informations complémentaires : Afin d'optimiser l'analyse des offres, les candidats fourniront les échantillons suivants : Remise de 2 échantillons dans le volume le moins important c'est-à-dire entre 40 et 70 litres (description technique voir CCTP) : - Corbeille bi-flux avec sac - Corbeille bi-flux avec bac

Date d'envoi du présent avis à la publication : 17/10/2025