



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

**BOAMP.fr**

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

## Avis de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-125674>

Département(s) de publication : 13

Annonce n° 25-125674

Services

---

### Section 1 - Identification de l'acheteur

**Nom complet de l'acheteur :** Communauté d'agglomération Accm

**Type de Numéro national d'indentification :** SIRET

**N° National d'identification :** 24130041700086

**Ville :** ARLES

**Code postal :** 13637

**Groupement de commandes :** Non

**Département(s) de publication :** 13

### Section 2 - Communication

**Lien direct aux documents de la consultation :** <https://www.marches-publics.info/mpiaaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1734831>

**Identifiant interne de la consultation :** 2026-002

**Intégralité des documents sur le profil d'acheteur :** Oui

**Utilisation de moyens de communication non communément disponibles :** Non

**Nom du contact :** commande publique

### Section 3 - Procédure

**Type de procédure :** Procédure adaptée ouverte

**Conditions de participation :**

- **Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve :** Renvoi au règlement de la consultation
- **Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :** Renvoi au règlement de la consultation
- **Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve :** Renvoi au règlement de la consultation

**Technique d'achat :** Sans objet

**Date et heure limite de réception des plis :** 12/01/2026 à 12:00

**Présentation des offres par catalogue électronique :** Interdite

**Réduction du nombre de candidats :** Non

**Possibilité d'attribution sans négociation :** Oui

**L'acheteur exige la présentations de variantes :** Non

**Critères d'attribution :** Valeur technique : 50% Développement durable : 5% Prix des prestations : 45%

## Section 4 - Identification du marché

**Intitulé du marché :** Services d'études,métrologie de terrain et inspections caméras pour diagnostics des réseaux d'eaux usées des systèmes d'assainissement collectifs sur la communauté d'agglomération ACCM - Relance du lot 2 Diagnostic des réseaux d'eaux usées de Saint-Martin-de-Crau - marché 2025-003 déclaré sans suite

**Code CPV principal - Descripteur principal :** 71241000

**Type de marché :** Services

**Description succincte du marché :** L'acheteur est une entité adjudicatrice. Pour mémoire, les prestations de la précédente consultation étaient réparties en 2 lots : Lot 01 - Diagnostic des réseaux d'eaux usées des hameaux de Raphèle-les-Arles, Moulès, Mas Thibert et Saliers - commune d'Arles Lot 02 - Diagnostic des réseaux d'eaux usées de Saint-Martin-de-Crau Le lot n°2 a été déclaré sans suite pour motif d'intérêt général lié à l'irrégularité des offres reçues et à la nécessité de redéfinir le besoin. La description des prestations et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le CCTP. Les prestations objet du présent marché public sont financées sur le budget assainissement au moyen de fonds propres et de de subventions (Agence de l'eau) Le délai d'exécution du marché est de 24 mois dont 1 mois de préparation. Le délai d'exécution du marché commence à courir à partir de la date de commencement qui sera définie par ordre de service

**Lieu principal d'exécution du marché :** Réseaux 13310 - SAINT-MARTIN-DE-CRAU

**Durée du marché (en mois) :** 24

**La consultation comporte des tranches :** Non

**La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :** Non

**Marché alloti :** Non

## Section 6 - Informations Complémentaires

**Visite obligatoire :** Non

**Autres informations complémentaires :** Les sous-critères de la valeur technique sont définis dans le règlement de consultation. Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, ne doit pas entrer dans l'un des cas d'exclusion de la procédure de passation prévus par le code de la commande publique. La date d'ouverture des plis peut être modifiée à tout moment par l'acheteur. La séance d'ouverture des plis n'est pas publique

---

**Date d'envoi du présent avis à la publication :** 13/11/2025