



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-130104>

Département(s) de publication : **76**

Annonce n° **25-130104**

Services

Section 1 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : CHU Rouen Normandie

Type de Numéro national d'indentification : SIRET

N° National d'identification : 26760168000015

Ville : Rouen

Code postal : 76000

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 76

Section 2 - Communication

Lien vers le profil d'acheteur : <http://www.marches-publics.gouv.fr>

Identifiant interne de la consultation : ROUVRAY-DEPOL-PYROTECHNIQUE

Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non

Nom du contact : Cellule juridique des contrats

Adresse mail du contact : cellule.marches@chu-rouen.fr

Numéro de téléphone du contact : 0232888023

Section 3 - Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :

- **Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve** : Qualification OPQIBI 0804 : étude de la pollution des nappes et des sols, Qualification OPGIBI 0812 – Ingénierie des installations de traitement des nappes et des sols

Technique d'achat : Sans objet

Date et heure limite de réception des plis : 31/12/2025 à 12:00

Présentation des offres par catalogue électronique : Exigée

Réduction du nombre de candidats : Non

Possibilité d'attribution sans négociation : Oui

L'acheteur exige la présentations de variantes : Non

Critères d'attribution : Critère n°1 -> prix sur la base du montant fixé à l'acte d'engagement : 40 %
Critère n°2 -> pertinence de la méthode proposée au travers des éléments contenus dans la note méthodologique : 55 % - Sous-critère 1 : pertinence de l'approche méthodologique proposée démontrant la capacité du candidat à gérer des problématiques complexes en dépollution pyrotechnique et environnementale - Sous-critère n°2 : composition de l'équipe affectée au marché, niveau d'expérience des intervenants, références similaires, adéquation des profils aux missions attendues Critère n°3 -> environnemental, sur la base de la méthodologie proposée pour (5 %) : - La gestion des déchets et des terres polluées, - La réduction des émissions sonores lors de l'exécution des missions de dépollution, - La limitation de la pollution des sols et des eaux.

Section 4 - Identification du marché

Intitulé du marché : Marché de type maîtrise d'œuvre pour opérations de dépollution pyrotechnique, d'éradication d'EVEE (renouée du Japon) et de remise en état des sols sur le site du centre hospitalier du Rouvray

Code CPV principal - Descripteur principal : 71317000

Type de marché : Services

Description succincte du marché : La présente consultation a pour objet marché de type maîtrise d'œuvre pour opérations de dépollution pyrotechnique, d'éradication d'EVEE (renouée du Japon) et de remise en état des sols sur le site du centre hospitalier du Rouvray

Lieu principal d'exécution du marché : 76000

Durée du marché (en mois) : 22

Valeur estimée (H.T.) : 100000.0 euros

La consultation comporte des tranches : Non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non

Marché alloti : Non

Section 6 - Informations Complémentaires

Visite obligatoire : Oui

Détail sur la visite (si oui) : La visite des lieux n'est pas obligatoire. Toutefois, les candidats désireux d'effectuer une visite peuvent adresser une demande auprès de : 1) Monsieur Emmanuel TETREL emmanuel.tetrel@ch-lerouvray.fr 2) Monsieur Jean Pierre FOULON jean-pierre.foulon@ch-lerouvray.fr

Autres informations complémentaires : Le marché a une durée de validité, de la date de notification au titulaire jusqu'à réception sans réserve des prestations.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 25/11/2025