



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

**BOAMP.fr**

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

## Avis de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-134605>

Département(s) de publication : **02, 08, 10, 51, 52**

Annonce n° **25-134605**

---

### Section 1 - Acheteur

#### 1.1 Acheteur

**Nom officiel** : Centre Hospitalier Universitaire de Reims, en qualité d'établissement support du Groupement Hospitalier Universitaire de Champagne

**Forme juridique de l'acheteur** : Organisme de droit public

**Activité du pouvoir adjudicateur** : Santé

### Section 2 - Procédure

#### 2.1 Procédure

**Titre** : Maintenance préventive et corrective des Onduleurs des Établissements Parties du GHUC et des 2 salles Data Center du CHU de Reims

**Description** : Maintenance préventive et corrective des Onduleurs des Établissements Parties du GHUC et des 2 salles Data Center du CHU de Reims . Les établissements parties bénéficiaires sont : le CHU de Reims, le CH Léon Bourgeois de Châlons-en-Champagne, le CH Auban-Moët d'Épernay, le Groupe Hospitalier Sud Ardennes (GHSA) de Rethel-Vouziers, le CH de Fismes, le CH de Montmirail, le CH d'Argonne de Sainte-Menehould, l'Établissement Public de Santé Mentale de la Marne (EPSMM), l'EHPAD d'Avize et l'EHPAD de Vienne-le-Château. Le marché est divisé en 2 lots. Le présent marché prend la forme d'un accord-cadre à bons de commande au sens du 2e alinéa de l'article R.2162-2 du Code de la commande publique, lequel est exécuté par l'émission de bons de commandes successifs dans les conditions prévues aux articles R.2162-13 et R.2162-14 du Code de la commande publique. L'accord-cadre à bons de commande est conclu sans minimum mais avec un maximum par période, fixé à : 235 000 € HT pour le lot n° 1 et 250 000 € HT pour le lot n° 2. Le marché est passé pour une période de 12 mois à compter du 1er mai 2026, ou de la date de réception de la notification si cette dernière est ultérieure. Cette période initiale est reconductible tacitement pour 3 périodes de 12 mois.

**Identifiant de la procédure** : 954967c5-6463-413a-af22-c6a610455766

**Identifiant interne** : GHUC-Maintenance-Onduleurs

**Type de procédure** : Ouverte

**La procédure est accélérée** : non

### 2.1.1 Objet

**Nature du marché :** Services

**Nomenclature principale ( cpv ):** 50530000 Services de réparation et d'entretien de machines

**Nomenclature supplémentaire ( cpv ):** 50532000 Services de réparation et d'entretien de machines et d'appareils électriques et de matériel connexe

### 2.1.2 Lieu d'exécution

**Subdivision pays (NUTS) :** Marne ( FRF23 )

**Pays :** France

**Informations complémentaires :** Les prestations sont exécutées sur les sites des établissements parties bénéficiaires suivants : le CHU de Reims, le CH Léon Bourgeois de Châlons-en-Champagne, le CH Auban-Moët d'Épernay, le Groupe Hospitalier Sud Ardennes (GHSA) de Rethel-Vouziers, le CH de Fismes, le CH de Montmirail, le CH d'Argonne de Sainte-Menehould, l'Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne (EPSMM), l'EHPAD d'Avize et l'EHPAD de Vienne-le-Château.

### 2.1.4 Informations générales

**Informations complémentaires :** La présente procédure s'inscrit dans le cadre de la fonction achat mutualisée du Groupement Hospitalier Universitaire de Champagne (GHUC). Le Centre Hospitalier Universitaire de Reims, en qualité d'établissement support du GHUC, est compétent pour assurer la passation, la signature et la notification des marchés, ainsi que les éventuelles modifications, reconductions ou non-reconduction et résiliation. Le ou les établissements parties bénéficiaires assure(nt), à titre individuel, l'exécution des marchés et réalise(nt) notamment les opérations suivantes : commandes, vérifications, liquidation et mandatement des factures et toute autre mesure relevant des opérations d'exécution. Pour le lot n° 1, préalablement à la remise de leur offre, les candidats pourront solliciter une visite des sites afin de reconnaître les lieux où les prestations doivent se dérouler. Les candidats pourront solliciter une visite au plus tard dix (10) jours calendaires avant la date limite de remise des offres. Aucune réponse orale ne sera apportée aux questions des candidats. Pour le lot n° 2, chaque candidat devra obligatoirement, sous peine de rejet de l'offre, s'être rendu sur les sites, préalablement à la remise de l'offre, afin de reconnaître les lieux où les prestations doivent être réalisées. Pour la visite des sites du Centre Hospitalier Universitaire, les candidats devront solliciter une visite au plus tard dix (10) jours calendaires avant la date limite fixée pour la remise des offres. Aucune réponse orale ne sera apportée aux questions des candidats.

**OBTENTION DU DCE :** Le DCE pourra être téléchargé intégralement via le site dont l'adresse est la suivante : <https://www.marches-publics.gouv.fr>. Le téléchargement du dossier de consultation sur cette plate-forme de dématérialisation est en accès libre. ---

**MODALITES DE TRANSMISSION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES :** \* Les candidatures et les offres seront obligatoirement transmises par voie électronique sur le site : <https://www.marches-publics.gouv.fr> jusqu'à la date et heure limites de remise des offres. \* Copie de sauvegarde : les candidats auront également la possibilité d'effectuer un double envoi ; à savoir la transmission électronique accompagnée d'une copie de sauvegarde, sur support papier ou sur support physique électronique, dans les conditions précisées à l'article III de l'annexe 1 au Règlement de la Consultation. \* Les modalités de transmission des plis et des copies de sauvegarde sont annexées au Règlement de la Consultation (annexe n° 1).

**Base juridique :**

### 2.1.5 Conditions du marché public

**Conditions de présentation :**

**Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre : 2**

**Conditions du marché :**

**Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire dans le cadre de marchés : 2**

## Section 5 - Lot

### 5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

**Titre :** Lot n° 1 - Maintenance préventive et corrective des Onduleurs des Établissements Parties du GHUC

**Description :** Maintenance préventive et corrective des Onduleurs des Établissements Parties du GHUC.

#### 5.1.1 Objet

**Nature du marché :** Services

**Nomenclature principale ( cpv ):** 50530000 Services de réparation et d'entretien de machines

**Nomenclature supplémentaire ( cpv ):** 50532000 Services de réparation et d'entretien de machines et d'appareils électriques et de matériel connexe

**Options :**

**Description des options :** Le marché est passé pour une période de 12 mois à compter du 1er mai 2026, ou de la date de réception de la notification si cette dernière est ultérieure. Cette période initiale est reconductible tacitement pour 3 périodes de 12 mois.

#### 5.1.2 Lieu d'exécution

**Subdivision pays (NUTS) :** Marne ( FRF23 )

**Pays :** France

**Informations complémentaires :** Les prestations sont exécutées sur les sites des établissements parties bénéficiaires suivants : le CHU de Reims, le CH Léon Bourgeois de Châlons-en-Champagne, le CH Auban-Moët d'Épernay, le Groupe Hospitalier Sud Ardennes (GHSA) de Rethel-Vouziers, le CH de Fismes, le CH de Montmirail, le CH d'Argonne de Sainte-Menehould, l'Établissement Public de Santé Mentale de la Marne (EPSMM), l'EHPAD d'Avize et l'EHPAD de Vienne-le-Château.

#### 5.1.3 Durée estimée

**Durée : 4 An**

#### 5.1.4 Renouvellement

**Nombre maximal de renouvellements : 3**

### 5.1.5 Valeur

**Valeur maximale de l'accord-cadre : 940,000 Euro**

### 5.1.6 Informations générales

**Participation réservée** : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui**

**Informations complémentaires** : Niveaux minimaux de capacité (candidature) : - Certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants, ou tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres ou du niveau d'expérience que les candidats doivent posséder : Habilitation électrique B2V, BR, BC. Les candidatures ne répondant pas à ces niveaux minimaux de capacité technique et professionnelle seront éliminées. Les CV des personnes affectées au marché sont à fournir dans l'offre.

### 5.1.10 Critères d'attribution

**Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères** : 1) Prix sur 45 %, 2) Valeur technique de l'offre sur 45 %, 3) Qualité environnementale de la prestation sur 10 %.

### 5.1.11 Documents de marché

**Adresse des documents de marché** : <https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=2894662&orgAcronyme=x7c>

### 5.1.12 Conditions du marché public

**Conditions de présentation** :

**Présentation par voie électronique** : Requise

**Adresse de présentation** : <https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=2894662&orgAcronyme=x7c>

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées** : français

**Catalogue électronique** : Non autorisée

**Variantes** : Non autorisée

**Date limite de réception des offres** : 19/01/2026 à 15:00

**Date limite de validité de l'offre** : 8 Mois

**Conditions du marché** :

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés** : Non

**Facturation en ligne** : Requise

**La commande en ligne sera utilisée** : oui

**Le paiement en ligne sera utilisé** : non

### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Nombre maximal de participants :** 0

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de recours :** Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne

**Informations relatives aux délais de recours :** Référé précontractuel : article L551-1 et suivants du Code de Justice Administrative (CJA), - Référé contractuel : article L551-13 et suivants du CJA, - Recours en contestation de validité du contrat en application de la jurisprudence du Conseil d'Etat, 4 avril 2014, Département de Tarn et Garonne.

## 5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002

**Titre :** Lot n° 2 - Maintenance préventive et corrective des 2 salles Data Center du CHU de Reims

**Description :** Maintenance préventive et corrective des 2 salles Data Center du CHU de Reims

### 5.1.1 Objet

**Nature du marché :** Services

**Nomenclature principale ( cpv ):** 50530000 Services de réparation et d'entretien de machines

**Nomenclature supplémentaire ( cpv ):** 50532000 Services de réparation et d'entretien de machines et d'appareils électriques et de matériel connexe

**Options :**

**Description des options :** Le marché est passé pour une période de 12 mois à compter du 1er mai 2026, ou de la date de réception de la notification si cette dernière est ultérieure. Cette période initiale est reconductible tacitement pour 3 périodes de 12 mois.

### 5.1.2 Lieu d'exécution

**Ville :** Reims

**Subdivision pays (NUTS) :** Marne ( FRF23 )

**Pays :** France

**Informations complémentaires :**

### 5.1.3 Durée estimée

**Durée :** 4 An

### 5.1.4 Renouvellement

**Nombre maximal de renouvellements :** 3

### 5.1.5 Valeur

**Valeur maximale de l'accord-cadre : 1,000,000 Euro**

### 5.1.6 Informations générales

**Participation réservée** : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui**

**Informations complémentaires** : Niveaux minimaux de capacité (candidature) : - Certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants, ou tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres ou du niveau d'expérience que les candidats doivent posséder : Habilitation électrique B2V, BR, BC. Les candidatures ne répondant pas à ces niveaux minimaux de capacité technique et professionnelle seront éliminées. Les CV des personnes affectées au marché sont à fournir dans l'offre.

### 5.1.10 Critères d'attribution

**Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères** : 1) Prix sur 45 %, 2) Valeur technique de l'offre sur 45 %, 3) Qualité environnementale de la prestation sur 10 %.

### 5.1.11 Documents de marché

**Adresse des documents de marché** : <https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=2894662&orgAcronyme=x7c>

### 5.1.12 Conditions du marché public

**Conditions de présentation** :

**Présentation par voie électronique** : Requise

**Adresse de présentation** : <https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=2894662&orgAcronyme=x7c>

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées** : français

**Catalogue électronique** : Non autorisée

**Variantes** : Non autorisée

**Date limite de réception des offres** : 19/01/2026 à 15:00

**Date limite de validité de l'offre** : 8 Mois

**Conditions du marché** :

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés** : Non

**Facturation en ligne** : Requise

**La commande en ligne sera utilisée** : oui

**Le paiement en ligne sera utilisé** : non

#### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Nombre maximal de participants :** 0

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

#### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de recours :** Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne

**Informations relatives aux délais de recours :** Référé précontractuel : article L551-1 et suivants du Code de Justice Administrative (CJA), - Référé contractuel : article L551-13 et suivants du CJA, - Recours en contestation de validité du contrat en application de la jurisprudence du Conseil d'Etat, 4 avril 2014, Département de Tarn et Garonne.

## Section 8 - Organisations

### 8.1 ORG-0001

**Nom officiel :** Centre Hospitalier Universitaire de Reims, en qualité d'établissement support du Groupement Hospitalier Universitaire de Champagne

**Numéro d'enregistrement :** 26510005700487

**Adresse postale :** 45, rue Cognac-Jay

**Ville :** Reims cedex

**Code postal :** 51092

**Subdivision pays (NUTS) :** Marne ( FRF23 )

**Pays :** France

**Adresse électronique :** cellulemarches@chu-reims.fr

**Téléphone :** +33 326789420

**Profil de l'acheteur :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

**Rôles de cette organisation :**

**Acheteur**

### 8.1 ORG-0002

**Nom officiel :** Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne

**Numéro d'enregistrement :** 17510005600019

**Adresse postale :** 25, rue du Lycée

**Ville :** Châlons-en-Champagne cedex

**Code postal :** 51036

**Subdivision pays (NUTS) :** Marne ( FRF23 )

**Pays :** France

**Adresse électronique :** greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr

**Téléphone :** +33 326668687

**Rôles de cette organisation :**

**Organisation chargée des procédures de recours**

**Informations relatives à l'avis**

**Identifiant/version de l'avis :** fb0bccb9-0d4c-4738-ad3d-0fc3155da96d - 01

**Type de formulaire :** Mise en concurrence

**Type d'avis :** Avis de marché ou de concession – régime ordinaire

**Date d'envoi de l'avis :** 05/12/2025 à 17:45

**Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible :** français

---

**Date d'envoi du présent avis à la publication :** 05/12/2025