



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-134705>

Département(s) de publication : **35**

Annonce n° **25-134705**

Section 1 - Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : EAU DU PAYS DE SAINT MALO (SMPEPCE)

Forme juridique de l'acheteur : Autorité locale

Activité du pouvoir adjudicateur : Services d'administration générale

Section 2 - Procédure

2.1 Procédure

Titre : Étude de régénération des eaux usées traitées - pilote de traitement LOT 1 - Mise en oeuvre d'un pilote de traitement LOT 2 - Campagnes de mesures externalisées de la qualité des eaux

Description : Étude de régénération des eaux usées traitées - pilote de traitement LOT 1 - Mise en oeuvre d'un pilote de traitement LOT 2 - Campagnes de mesures externalisées de la qualité des eaux

Identifiant de la procédure : d334a81e-0f85-43ae-a27e-a731142e8a1e

Identifiant interne : 2025_Pilote

Type de procédure : Négociée avec publication préalable d'un appel à la concurrence / concurrentielle avec négociation

La procédure est accélérée : non

2.1.1 Objet

Nature du marché : Services

Nomenclature principale (cpv) : 71620000 Services d'analyses

2.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : rue des ablettes

Ville : Saint-Malo

Code postal : 35400

Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

2.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : rue des Ablettes

Ville : Saint-Malo

Code postal : 35400

Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

2.1.4 Informations générales

Base juridique :

Directive 2014/24/UE

2.1.5 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre : 2

Le soumissionnaire doit présenter une offre pour l'ensemble des lots

Conditions du marché :

Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire dans le cadre de marchés : 2

Section 5 - Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : Mise en oeuvre d'un pilote de traitement

Description : Mise en oeuvre d'un pilote de traitement des eaux usées traitées de la STEU de Saint-Malo pour un usage eau potable indirect.

Identifiant interne : Lot 1

5.1.1 Objet

Nature du marché : Services

Nomenclature principale (cpv) : 65121000 Services de déminéralisation de l'eau

5.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : rue des ablettes

Ville : Saint-Malo

Code postal : 35400

Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 12 Mois

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.11 **Documents de marché**

Adresse des documents de marché : https://demat.marches.medialex.fr/medialex/publisher_portail/public/displayRC.jsp?ildAffaire=83267, https://centraledesmarches.com/publisher_plateforme/public/annonce/consulterDCEHorsIdentification.jsp?ildAffaire=83267, <https://demat.centraledesmarches.com/7083267>

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://demat.centraledesmarches.com/7083267>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Variantes : Non autorisée

Date limite de réception des demandes de participation : 09/01/2026 à 12:00

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : oui

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Nombre maximal de participants : 1

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rennes

Informations relatives aux délais de recours : - Référé précontractuel : à tout moment de la procédure, à compter de l'avis de publicité et jusqu'à la signature du contrat, dans les conditions prévues à l'article L 551-1 du code de justice administrative. Seules les personnes ayant un intérêt à conclure le contrat sont habilitées à recourir à cette procédure. - Référé contractuel : trente et un jours suivant la publication de l'avis d'attribution ou à défaut six mois à compter du lendemain de la conclusion du marché pour le référé contractuel. - Recours de plein contentieux : délai de DEUX (2) MOIS suivant l'accomplissement de mesures de publicité relatives à la conclusion du contrat - Recours pour excès de pouvoir : délai de deux mois à compter de la décision faisant grief pour le recours en excès de pouvoir

Organisation qui reçoit les demandes de participation : EAU DU PAYS DE SAINT MALO (SMPEPCE)

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002

Titre : Campagnes de mesures externalisées de la qualité des eaux

Description : Réalisation de mesures de paramètres de la qualité des eaux usées traitées, des eaux traitées en sortie du pilote et à des étapes intermédiaires du traitement.

Identifiant interne : Lot 2

5.1.1 Objet

Nature du marché : Services

Nomenclature principale (cpv): 71620000 Services d'analyses

5.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : rue des Ablettes

Ville : Saint-Malo

Code postal : 35400

Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 12 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : https://demat.marches.medialex.fr/medialex/publisher_portail/public/displayRC.jsp?ildAffaire=83267, https://centraledesmarches.com/publisher_plateforme/public/annonce/consulterDCEHorsIdentification.jsp?ildAffaire=83267, <https://demat.centraledesmarches.com/7083267>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://demat.centraledesmarches.com/7083267>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Variantes : Non autorisée

Date limite de réception des demandes de participation : 09/01/2026 à 12:00

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : oui

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Nombre maximal de participants : 1

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rennes

Informations relatives aux délais de recours : - Référé précontractuel : à tout moment de la procédure, à compter de l'avis de publicité et jusqu'à la signature du contrat, dans les conditions prévues à l'article L 551-1 du code de justice administrative. Seules les personnes ayant un intérêt à conclure le contrat sont habilitées à recourir à cette procédure. - Référé contractuel : trente et un jours suivant la publication de l'avis d'attribution ou à défaut six mois à compter du lendemain de la conclusion du marché pour le référé contractuel. - Recours de plein contentieux : délai de DEUX (2) MOIS suivant l'accomplissement de mesures de publicité relatives à la conclusion du contrat - Recours pour excès de pouvoir : délai de deux mois à compter de la décision faisant grief pour le recours en excès de pouvoir

Organisation qui reçoit les demandes de participation : EAU DU PAYS DE SAINT MALO (SMPEPCE)

Section 8 - Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : EAU DU PAYS DE SAINT MALO (SMPEPCE)

Numéro d'enregistrement : 25350291800027

Adresse postale : 2, impasse de la Haute Futaie - CS 20712

Ville : SAINT MALO cedex

Code postal : 35418

Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

Point de contact : RICHEUX Jean-Francis

Adresse électronique : contact@eau-pays-saint-malo.bzh

Téléphone : 33299160711

Adresse internet : <https://www.eau-pays-saint-malo.bzh>

Point de terminaison pour l'échange d'informations (URL) : <https://demat.centraledesmarches.com/7083267>

Profil de l'acheteur : <https://demat.centraledesmarches.com/7083267>

Rôles de cette organisation :

Acheteur

Organisation qui reçoit les demandes de participation

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Tribunal Administratif de Rennes

Numéro d'enregistrement : 173 500 059 00014

Adresse postale : Hôtel de Bizien - 3, Contour de la Motte - CS44416

Ville : Rennes

Code postal : 35044

Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

Point de contact : Greffe

Adresse électronique : greffe.ta-rennes@juradm.fr

Téléphone : +33 223212828

Adresse internet : <https://www.rennes.tribunal-administratif.fr>

Rôles de cette organisation :

Organisation chargée des procédures de recours

Informations relatives à l'avis

Identifiant/version de l'avis : d9d40fda-e78d-4941-aa85-442dc19ce5ea - 03

Type de formulaire : Mise en concurrence

Type d'avis : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire

Date d'envoi de l'avis : 08/12/2025 à 09:00

Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible : français

Date d'envoi du présent avis à la publication : 08/12/2025