



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-135192>

Département(s) de publication : **978**

Annonce n° **25-135192**

Travaux

Section 1 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Centre Hospitalier Louis Constant Fleming (978)

Type de Numéro national d'indentification : SIRET

N° National d'identification : 26971036400010

Ville : Saint Martin

Code postal : 97150

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 978

Section 2 - Communication

Lien vers le profil d'acheteur : <https://www.marches-securises.fr>

Identifiant interne de la consultation : MAPA 19/2025

Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non

Nom du contact : Cellule des Marchés Publics

Adresse mail du contact : cellule.marches@chsaintmartin.fr

Section 3 - Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :

- **Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :** Capacité économique et financières suffisante

Technique d'achat : Sans objet

Date et heure limite de réception des plis : 08/01/2026 à 12:00

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : Non

Possibilité d'attribution sans négociation : Oui

L'acheteur exige la présentations de variantes : Non

Section 4 - Identification du marché

Intitulé du marché : Travaux de mise en oeuvre d'un traitement anti-corrosion

Code CPV principal - Descripteur principal : 50700000

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : Travaux de mise en oeuvre d'un traitement anti-corrosion

Lieu principal d'exécution du marché : Centre Hospitalier Louis Constant Fleming

Valeur estimée (H.T.) : entre euros et euros

La consultation comporte des tranches : Non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non

Marché alloti : Non

Section 6 - Informations Complémentaires

Visite obligatoire : Oui

Détail sur la visite (si oui) : Contact : M. Christophe KHATTOU, c.khattou@chsaintmartin.fr

Date d'envoi du présent avis à la publication : 08/12/2025