



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

**BOAMP.fr**

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

## Avis de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-139007>

Département(s) de publication : **42**

Annonce n° **25-139007**

---

### Section 1 - Acheteur

#### 1.1 Acheteur

**Nom officiel** : CHU SAINT ETIENNE

**Forme juridique de l'acheteur** : Organisme de droit public

**Activité du pouvoir adjudicateur** : Santé

### Section 2 - Procédure

#### 2.1 Procédure

**Titre** : Ght\_MED\_2025-195\_GAZM9\_AOO\_Fourniture De Fluides Medicaux Vrac Et Bouteilles

**Description** : Ght\_MED\_2025-195\_GAZM9\_AOO\_Fourniture De Fluides Medicaux Vrac Et Bouteilles

**Identifiant de la procédure** : 4c1a4575-8cba-42fd-9523-a896bc6a8ac8

**Identifiant interne** : Ght\_MED\_2025-195

**Type de procédure** : Ouverte

**La procédure est accélérée** : non

##### 2.1.1 Objet

**Nature du marché** : Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv )** : 24111500 Gaz médicaux

##### 2.1.2 Lieu d'exécution

**Ville** : SAINT ETIENNE

**Subdivision pays (NUTS)** : Loire ( FRK25 )

**Pays** : France

##### 2.1.4 Informations générales

**Base juridique** :

Directive 2014/24/UE

Sans objet

**Droit transnational applicable** : Sans objet

#### 2.1.5 Conditions du marché public

**Conditions de présentation :**

**Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre** : 53

**Conditions du marché :**

**Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire dans le cadre de marchés** : 53

## Section 5 - Lot

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0001

**Titre** : GAZ MEDICAUX Médicament en bouteilles

**Description** : GAZ MEDICAUX Médicament en bouteilles

**Identifiant interne** : 1

#### 5.1.1 Objet

**Nature du marché** : Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv )**: 24111500 Gaz médicaux

#### 5.1.2 Lieu d'exécution

**Ville** : SAINT ETIENNE

**Subdivision pays (NUTS)** : Loire ( FRK25 )

**Pays** : France

**Informations complémentaires** :

#### 5.1.3 Durée estimée

**Durée** : 4 An

#### 5.1.6 Informations générales

**Participation réservée** : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP)** : oui

#### 5.1.11 Documents de marché

**Adresse des documents de marché** : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

#### 5.1.12 Conditions du marché public

**Conditions de présentation** :

**Présentation par voie électronique** : Requise

**Adresse de présentation :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées :** français

**Catalogue électronique :** Autorisée

**Date limite de réception des offres :** 17/02/2026 à 12:00

**Date limite de validité de l'offre :** 4 Mois

**Conditions du marché :**

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :**  
Non

**Facturation en ligne :** Requise

**La commande en ligne sera utilisée :** oui

**Le paiement en ligne sera utilisé :** oui

**5.1.15 Techniques**

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Nombre maximal de participants :** 1

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

**5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen**

**Organisation chargée des procédures de recours :** TRIBUNAL ADMINISTRATIF LYON

**Informations relatives aux délais de recours :** référé précontractuel 11 jours

**Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché :** CHU SAINT ETIENNE

**Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché :** CHU SAINT ETIENNE

**5.1 Identifiant technique du lot :** LOT-0002

**Titre :** AIR MEDICAL EN BOUTEILLES

**Description :** AIR MEDICAL EN BOUTEILLES

**Identifiant interne :** 2

**5.1.1 Objet**

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 24111500 Gaz médicaux

**5.1.2 Lieu d'exécution**

**Ville :** SAINT ETIENNE

**Subdivision pays (NUTS) :** Loire ( FRK25 )

**Pays :** France

**Informations complémentaires :**

#### 5.1.3 Durée estimée

**Durée :** 4 An

#### 5.1.6 Informations générales

**Participation réservée :** La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) :** oui

#### 5.1.11 Documents de marché

**Adresse des documents de marché :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

#### 5.1.12 Conditions du marché public

**Conditions de présentation :**

**Présentation par voie électronique :** Requise

**Adresse de présentation :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées :** français

**Catalogue électronique :** Autorisée

**Date limite de réception des offres :** 17/02/2026 à 12:00

**Date limite de validité de l'offre :** 4 Mois

**Conditions du marché :**

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :**  
Non

**Facturation en ligne :** Requise

**La commande en ligne sera utilisée :** oui

**Le paiement en ligne sera utilisé :** oui

#### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Nombre maximal de participants :** 1

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

#### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de recours :** TRIBUNAL ADMINISTRATIF LYON

**Informations relatives aux délais de recours :** référé précontractuel 11 jours

**Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché :** CHU SAINT ETIENNE

**Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché :** CHU SAINT ETIENNE

#### 5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0003

**Titre :** MELANGE MONOXYDE D'AZOTE / AZOTE Conditionné en bouteilles et mise à disposition associée

**Description :** MELANGE MONOXYDE D'AZOTE / AZOTE Conditionné en bouteilles et mise à disposition associée

**Identifiant interne :** 3

##### 5.1.1 Objet

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 24111500 Gaz médicaux

##### 5.1.2 Lieu d'exécution

**Ville :** SAINT ETIENNE

**Subdivision pays (NUTS) :** Loire ( FRK25 )

**Pays :** France

**Informations complémentaires :**

##### 5.1.3 Durée estimée

**Durée :** 4 An

##### 5.1.6 Informations générales

**Participation réservée :** La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) :** oui

##### 5.1.11 Documents de marché

**Adresse des documents de marché :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

##### 5.1.12 Conditions du marché public

**Conditions de présentation :**

**Présentation par voie électronique :** Requise

**Adresse de présentation :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées :** français

**Catalogue électronique :** Autorisée

**Date limite de réception des offres :** 17/02/2026 à 12:00

**Date limite de validité de l'offre : 4 Mois**

**Conditions du marché :**

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :**

Non

**Facturation en ligne :** Requisite

**La commande en ligne sera utilisée :** oui

**Le paiement en ligne sera utilisé :** oui

**5.1.15 Techniques**

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Nombre maximal de participants :** 1

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

**5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen**

**Organisation chargée des procédures de recours :** TRIBUNAL ADMINISTRATIF LYON

**Informations relatives aux délais de recours :** référé précontractuel 11 jours

**Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché :** CHU SAINT ETIENNE

**Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché :** CHU SAINT ETIENNE

**5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0004**

**Titre :** GAZ DIVERS A USAGE MEDICAL en bouteilles

**Description :** GAZ DIVERS A USAGE MEDICAL en bouteilles

**Identifiant interne :** 4

**5.1.1 Objet**

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 24111500 Gaz médicaux

**5.1.2 Lieu d'exécution**

**Ville :** SAINT ETIENNE

**Subdivision pays (NUTS) :** Loire ( FRK25 )

**Pays :** France

**Informations complémentaires :**

**5.1.3 Durée estimée**

**Durée : 4 An**

#### 5.1.6 Informations générales

**Participation réservée** : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui**

#### 5.1.11 Documents de marché

**Adresse des documents de marché** : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

#### 5.1.12 Conditions du marché public

**Conditions de présentation :**

**Présentation par voie électronique** : Requise

**Adresse de présentation** : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées** : français

**Catalogue électronique** : Autorisée

**Date limite de réception des offres** : 17/02/2026 à 12:00

**Date limite de validité de l'offre** : 4 Mois

**Conditions du marché :**

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés** :  
Non

**Facturation en ligne** : Requise

**La commande en ligne sera utilisée** : oui

**Le paiement en ligne sera utilisé** : oui

#### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Nombre maximal de participants** : 1

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

#### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de recours** : TRIBUNAL ADMINISTRATIF LYON

**Informations relatives aux délais de recours** : référé précontractuel 11 jours

**Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché** : CHU SAINT ETIENNE

**5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0005**

**Titre :** GAZ OPHTALMIQUE en cartouches

**Description :** GAZ OPHTALMIQUE en cartouches

**Identifiant interne :** 5

**5.1.1 Objet**

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 24111500 Gaz médicaux

**5.1.2 Lieu d'exécution**

**Ville :** SAINT ETIENNE

**Subdivision pays (NUTS) :** Loire ( FRK25 )

**Pays :** France

**Informations complémentaires :**

**5.1.3 Durée estimée**

**Durée :** 4 An

**5.1.6 Informations générales**

**Participation réservée :** La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) :** oui

**5.1.11 Documents de marché**

**Adresse des documents de marché :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

**5.1.12 Conditions du marché public**

**Conditions de présentation :**

**Présentation par voie électronique :** Requise

**Adresse de présentation :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées :** français

**Catalogue électronique :** Autorisée

**Date limite de réception des offres :** 17/02/2026 à 12:00

**Date limite de validité de l'offre :** 4 Mois

**Conditions du marché :**

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :**  
Non

**Facturation en ligne** : Requise

**La commande en ligne sera utilisée** : oui

**Le paiement en ligne sera utilisé** : oui

#### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre** :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Nombre maximal de participants** : 1

**Informations sur le système d'acquisition dynamique** :

Pas de système d'acquisition dynamique

#### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de recours** : TRIBUNAL ADMINISTRATIF LYON

**Informations relatives aux délais de recours** : référé précontractuel 11 jours

**Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché** : CHU SAINT ETIENNE

**Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché** : CHU SAINT ETIENNE

#### 5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0006

**Titre** : GAZ pression 300 bars en bouteilles

**Description** : GAZ pression 300 bars en bouteilles

**Identifiant interne** : 6

##### 5.1.1 Objet

**Nature du marché** : Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv )**: 24111500 Gaz médicaux

##### 5.1.2 Lieu d'exécution

**Ville** : SAINT ETIENNE

**Subdivision pays (NUTS)** : Loire ( FRK25 )

**Pays** : France

**Informations complémentaires** :

##### 5.1.3 Durée estimée

**Durée** : 4 An

##### 5.1.6 Informations générales

**Participation réservée** : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui**

#### 5.1.11 Documents de marché

**Adresse des documents de marché :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

#### 5.1.12 Conditions du marché public

**Conditions de présentation :**

**Présentation par voie électronique :** Requise

**Adresse de présentation :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées :** français

**Catalogue électronique :** Autorisée

**Date limite de réception des offres :** 17/02/2026 à 12:00

**Date limite de validité de l'offre :** 4 Mois

**Conditions du marché :**

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :**  
Non

**Facturation en ligne :** Requise

**La commande en ligne sera utilisée :** oui

**Le paiement en ligne sera utilisé :** oui

#### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Nombre maximal de participants :** 1

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

#### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de recours :** TRIBUNAL ADMINISTRATIF LYON

**Informations relatives aux délais de recours :** référé précontractuel 11 jours

**Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché :** CHU SAINT ETIENNE

**Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché :** CHU SAINT ETIENNE

#### 5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0007

**Titre :** GAZ MEDICAUX Médicament en bouteilles

**Description :** GAZ MEDICAUX Médicament en bouteilles

**Identifiant interne :** 7

#### 5.1.1 Objet

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 24111500 Gaz médicaux

#### 5.1.2 Lieu d'exécution

**Ville :** SAINT ETIENNE

**Subdivision pays (NUTS) :** Loire ( FRK25 )

**Pays :** France

**Informations complémentaires :**

#### 5.1.3 Durée estimée

**Durée :** 4 An

#### 5.1.6 Informations générales

**Participation réservée :** La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) :** oui

#### 5.1.11 Documents de marché

**Adresse des documents de marché :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

#### 5.1.12 Conditions du marché public

**Conditions de présentation :**

**Présentation par voie électronique :** Requise

**Adresse de présentation :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées :** français

**Catalogue électronique :** Autorisée

**Date limite de réception des offres :** 17/02/2026 à 12:00

**Date limite de validité de l'offre :** 4 Mois

**Conditions du marché :**

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :**  
Non

**Facturation en ligne :** Requise

**La commande en ligne sera utilisée :** oui

**Le paiement en ligne sera utilisé :** oui

#### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Nombre maximal de participants : 1**

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

#### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de recours :** TRIBUNAL ADMINISTRATIF LYON

**Informations relatives aux délais de recours :** référé précontractuel 11 jours

**Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché :** CHU SAINT ETIENNE

**Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché :** CHU SAINT ETIENNE

#### 5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0008

**Titre :** GAZ MEDICAUX Médicament en bouteilles meopa

**Description :** GAZ MEDICAUX Médicament en bouteilles meopa

**Identifiant interne :** 8

##### 5.1.1 Objet

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 24111500 Gaz médicaux

##### 5.1.2 Lieu d'exécution

**Ville :** SAINT ETIENNE

**Subdivision pays (NUTS) :** Loire ( FRK25 )

**Pays :** France

**Informations complémentaires :**

##### 5.1.3 Durée estimée

**Durée :** 4 An

##### 5.1.6 Informations générales

**Participation réservée :** La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) :** oui

##### 5.1.11 Documents de marché

**Adresse des documents de marché :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

##### 5.1.12 Conditions du marché public

**Conditions de présentation :**

**Présentation par voie électronique :** Requête

**Adresse de présentation :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées :** français

**Catalogue électronique :** Autorisée

**Date limite de réception des offres :** 17/02/2026 à 12:00

**Date limite de validité de l'offre :** 4 Mois

**Conditions du marché :**

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :**  
Non

**Facturation en ligne :** Requise

**La commande en ligne sera utilisée :** oui

**Le paiement en ligne sera utilisé :** oui

**5.1.15 Techniques**

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Nombre maximal de participants :** 1

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

**5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen**

**Organisation chargée des procédures de recours :** TRIBUNAL ADMINISTRATIF LYON

**Informations relatives aux délais de recours :** référé précontractuel 11 jours

**Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché :** CHU SAINT ETIENNE

**Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché :** CHU SAINT ETIENNE

**5.1 Identifiant technique du lot :** LOT-0009

**Titre :** AIR MEDICAL EN BOUTEILLES

**Description :** AIR MEDICAL EN BOUTEILLES

**Identifiant interne :** 9

**5.1.1 Objet**

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 24111500 Gaz médicaux

**5.1.2 Lieu d'exécution**

**Ville :** SAINT ETIENNE

**Subdivision pays (NUTS) :** Loire ( FRK25 )

**Pays :** France

**Informations complémentaires :**

### 5.1.3 Durée estimée

**Durée :** 4 An

### 5.1.6 Informations générales

**Participation réservée :** La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) :** oui

### 5.1.11 Documents de marché

**Adresse des documents de marché :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

### 5.1.12 Conditions du marché public

**Conditions de présentation :**

**Présentation par voie électronique :** Requise

**Adresse de présentation :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées :** français

**Catalogue électronique :** Autorisée

**Date limite de réception des offres :** 17/02/2026 à 12:00

**Date limite de validité de l'offre :** 4 Mois

**Conditions du marché :**

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :**  
Non

**Facturation en ligne :** Requise

**La commande en ligne sera utilisée :** oui

**Le paiement en ligne sera utilisé :** oui

### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Nombre maximal de participants :** 1

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de recours :** TRIBUNAL ADMINISTRATIF LYON

**Informations relatives aux délais de recours :** référé précontractuel 11 jours

**Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché :** CHU SAINT ETIENNE

**Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché :** CHU SAINT ETIENNE

#### 5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0010

**Titre :** MELANGE MONOXYDE D'AZOTE / AZOTE conditionné en bouteilles et mise à disposition associée

**Description :** MELANGE MONOXYDE D'AZOTE / AZOTE conditionné en bouteilles et mise à disposition associée

**Identifiant interne :** 10

##### 5.1.1 Objet

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 24111500 Gaz médicaux

##### 5.1.2 Lieu d'exécution

**Ville :** SAINT ETIENNE

**Subdivision pays (NUTS) :** Loire ( FRK25 )

**Pays :** France

**Informations complémentaires :**

##### 5.1.3 Durée estimée

**Durée :** 4 An

##### 5.1.6 Informations générales

**Participation réservée :** La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) :** oui

##### 5.1.11 Documents de marché

**Adresse des documents de marché :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

##### 5.1.12 Conditions du marché public

**Conditions de présentation :**

**Présentation par voie électronique :** Requise

**Adresse de présentation :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées :** français

**Catalogue électronique :** Autorisée

**Date limite de réception des offres :** 17/02/2026 à 12:00

**Date limite de validité de l'offre :** 4 Mois

**Conditions du marché :**

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :**

Non

**Facturation en ligne :** Requise

**La commande en ligne sera utilisée :** oui

**Le paiement en ligne sera utilisé :** oui

**5.1.15 Techniques**

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Nombre maximal de participants :** 1

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

**5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen**

**Organisation chargée des procédures de recours :** TRIBUNAL ADMINISTRATIF LYON

**Informations relatives aux délais de recours :** référé précontractuel 11 jours

**Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché :** CHU SAINT ETIENNE

**Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché :** CHU SAINT ETIENNE

**5.1 Identifiant technique du lot :** LOT-0011

**Titre :** GAZ DIVERS A USAGE MEDICAL en bouteilles

**Description :** GAZ DIVERS A USAGE MEDICAL en bouteilles

**Identifiant interne :** 11

**5.1.1 Objet**

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 24111500 Gaz médicaux

**5.1.2 Lieu d'exécution**

**Ville :** SAINT ETIENNE

**Subdivision pays (NUTS) :** Loire ( FRK25 )

**Pays :** France

**Informations complémentaires :**

**5.1.3 Durée estimée**

**Durée : 4 An**

#### 5.1.6 Informations générales

**Participation réservée** : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui**

#### 5.1.11 Documents de marché

**Adresse des documents de marché** : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

#### 5.1.12 Conditions du marché public

**Conditions de présentation :**

**Présentation par voie électronique** : Requise

**Adresse de présentation** : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées** : français

**Catalogue électronique** : Autorisée

**Date limite de réception des offres** : 17/02/2026 à 12:00

**Date limite de validité de l'offre** : 4 Mois

**Conditions du marché :**

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés** :  
Non

**Facturation en ligne** : Requise

**La commande en ligne sera utilisée** : oui

**Le paiement en ligne sera utilisé** : oui

#### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre** :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Nombre maximal de participants** : 1

**Informations sur le système d'acquisition dynamique** :

Pas de système d'acquisition dynamique

#### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de recours** : TRIBUNAL ADMINISTRATIF LYON

**Informations relatives aux délais de recours** : référé précontractuel 11 jours

**Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché** : CHU SAINT ETIENNE

**5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0012**

**Titre :** GAZ MEDICAUX Médicament en bouteilles

**Description :** GAZ MEDICAUX Médicament en bouteilles

**Identifiant interne :** 12

**5.1.1 Objet**

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 24111500 Gaz médicaux

**5.1.2 Lieu d'exécution**

**Ville :** SAINT ETIENNE

**Subdivision pays (NUTS) :** Loire ( FRK25 )

**Pays :** France

**Informations complémentaires :**

**5.1.3 Durée estimée**

**Durée :** 4 An

**5.1.6 Informations générales**

**Participation réservée :** La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) :** oui

**5.1.11 Documents de marché**

**Adresse des documents de marché :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

**5.1.12 Conditions du marché public**

**Conditions de présentation :**

**Présentation par voie électronique :** Requise

**Adresse de présentation :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées :** français

**Catalogue électronique :** Autorisée

**Date limite de réception des offres :** 17/02/2026 à 12:00

**Date limite de validité de l'offre :** 4 Mois

**Conditions du marché :**

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :**  
Non

**Facturation en ligne** : Requise

**La commande en ligne sera utilisée** : oui

**Le paiement en ligne sera utilisé** : oui

#### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre** :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Nombre maximal de participants** : 1

**Informations sur le système d'acquisition dynamique** :

Pas de système d'acquisition dynamique

#### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de recours** : TRIBUNAL ADMINISTRATIF LYON

**Informations relatives aux délais de recours** : référé précontractuel 11 jours

**Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché** : CHU SAINT ETIENNE

**Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché** : CHU SAINT ETIENNE

#### 5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0013

**Titre** : GAZ MEDICAUX Divers en bouteilles

**Description** : GAZ MEDICAUX Divers en bouteilles

**Identifiant interne** : 13

##### 5.1.1 Objet

**Nature du marché** : Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv )**: 24111500 Gaz médicaux

##### 5.1.2 Lieu d'exécution

**Ville** : SAINT ETIENNE

**Subdivision pays (NUTS)** : Loire ( FRK25 )

**Pays** : France

**Informations complémentaires** :

##### 5.1.3 Durée estimée

**Durée** : 4 An

##### 5.1.6 Informations générales

**Participation réservée** : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui**

#### 5.1.11 Documents de marché

**Adresse des documents de marché** : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

#### 5.1.12 Conditions du marché public

**Conditions de présentation :**

**Présentation par voie électronique** : Requise

**Adresse de présentation** : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées** : français

**Catalogue électronique** : Autorisée

**Date limite de réception des offres** : 17/02/2026 à 12:00

**Date limite de validité de l'offre** : 4 Mois

**Conditions du marché :**

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés** :  
Non

**Facturation en ligne** : Requise

**La commande en ligne sera utilisée** : oui

**Le paiement en ligne sera utilisé** : oui

#### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre** :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Nombre maximal de participants** : 1

**Informations sur le système d'acquisition dynamique** :

Pas de système d'acquisition dynamique

#### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de recours** : TRIBUNAL ADMINISTRATIF LYON

**Informations relatives aux délais de recours** : référé précontractuel 11 jours

**Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché** : CHU SAINT ETIENNE

**Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché** : CHU SAINT ETIENNE

#### 5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0014

**Titre** : MELANGE MONOXYDE D'AZOTE / AZOTE conditionné en bouteilles et mise à disposition associée

**Description :** MELANGE MONOXYDE D'AZOTE / AZOTE conditionné en bouteilles et mise à disposition associée

**Identifiant interne :** 14

#### 5.1.1 Objet

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 24111500 Gaz médicaux

#### 5.1.2 Lieu d'exécution

**Ville :** SAINT ETIENNE

**Subdivision pays (NUTS) :** Loire ( FRK25 )

**Pays :** France

**Informations complémentaires :**

#### 5.1.3 Durée estimée

**Durée :** 4 An

#### 5.1.6 Informations générales

**Participation réservée :** La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) :** oui

#### 5.1.11 Documents de marché

**Adresse des documents de marché :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

#### 5.1.12 Conditions du marché public

**Conditions de présentation :**

**Présentation par voie électronique :** Requise

**Adresse de présentation :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées :** français

**Catalogue électronique :** Autorisée

**Date limite de réception des offres :** 17/02/2026 à 12:00

**Date limite de validité de l'offre :** 4 Mois

**Conditions du marché :**

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :**  
Non

**Facturation en ligne :** Requise

**La commande en ligne sera utilisée :** oui

**Le paiement en ligne sera utilisé :** oui

#### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Nombre maximal de participants :** 1

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

#### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de recours :** TRIBUNAL ADMINISTRATIF LYON

**Informations relatives aux délais de recours :** référé précontractuel 11 jours

**Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché :** CHU SAINT ETIENNE

**Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché :** CHU SAINT ETIENNE

#### 5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0015

**Titre :** GAZ MEDICAUX Médicament en bouteilles

**Description :** GAZ MEDICAUX Médicament en bouteilles

**Identifiant interne :** 15

##### 5.1.1 Objet

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 24111500 Gaz médicaux

##### 5.1.2 Lieu d'exécution

**Ville :** SAINT ETIENNE

**Subdivision pays (NUTS) :** Loire ( FRK25 )

**Pays :** France

**Informations complémentaires :**

##### 5.1.3 Durée estimée

**Durée :** 4 An

##### 5.1.6 Informations générales

**Participation réservée :** La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) :** oui

##### 5.1.11 Documents de marché

**Adresse des documents de marché :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

#### 5.1.12 Conditions du marché public

##### Conditions de présentation :

**Présentation par voie électronique :** Requise

**Adresse de présentation :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées :** français

**Catalogue électronique :** Autorisée

**Date limite de réception des offres :** 17/02/2026 à 12:00

**Date limite de validité de l'offre :** 4 Mois

##### Conditions du marché :

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :**  
Non

**Facturation en ligne :** Requise

**La commande en ligne sera utilisée :** oui

**Le paiement en ligne sera utilisé :** oui

#### 5.1.15 Techniques

##### Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Nombre maximal de participants :** 1

##### Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

#### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de recours :** TRIBUNAL ADMINISTRATIF LYON

**Informations relatives aux délais de recours :** référé précontractuel 11 jours

**Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché :** CHU SAINT ETIENNE

**Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché :** CHU SAINT ETIENNE

#### 5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0016

**Titre :** GAZ MEDICAUX divers en bouteilles

**Description :** GAZ MEDICAUX divers en bouteilles

**Identifiant interne :** 16

##### 5.1.1 Objet

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 24111500 Gaz médicaux

### 5.1.2 Lieu d'exécution

**Ville :** SAINT ETIENNE

**Subdivision pays (NUTS) :** Loire ( FRK25 )

**Pays :** France

**Informations complémentaires :**

### 5.1.3 Durée estimée

**Durée :** 4 An

### 5.1.6 Informations générales

**Participation réservée :** La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) :** oui

### 5.1.11 Documents de marché

**Adresse des documents de marché :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

### 5.1.12 Conditions du marché public

**Conditions de présentation :**

**Présentation par voie électronique :** Requise

**Adresse de présentation :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées :** français

**Catalogue électronique :** Autorisée

**Date limite de réception des offres :** 17/02/2026 à 12:00

**Date limite de validité de l'offre :** 4 Mois

**Conditions du marché :**

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :**  
Non

**Facturation en ligne :** Requise

**La commande en ligne sera utilisée :** oui

**Le paiement en ligne sera utilisé :** oui

### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Nombre maximal de participants :** 1

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

#### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de recours :** TRIBUNAL ADMINISTRATIF LYON

**Informations relatives aux délais de recours :** référé précontractuel 11 jours

**Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché :** CHU SAINT ETIENNE

**Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché :** CHU SAINT ETIENNE

#### 5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0017

**Titre :** MELANGE MONOXYDE D'AZOTE / AZOTE conditionné en bouteilles et mise à disposition associée

**Description :** MELANGE MONOXYDE D'AZOTE / AZOTE conditionné en bouteilles et mise à disposition associée

**Identifiant interne :** 17

##### 5.1.1 Objet

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 24111500 Gaz médicaux

##### 5.1.2 Lieu d'exécution

**Ville :** SAINT ETIENNE

**Subdivision pays (NUTS) :** Loire ( FRK25 )

**Pays :** France

**Informations complémentaires :**

##### 5.1.3 Durée estimée

**Durée :** 4 An

##### 5.1.6 Informations générales

**Participation réservée :** La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) :** oui

##### 5.1.11 Documents de marché

**Adresse des documents de marché :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

##### 5.1.12 Conditions du marché public

**Conditions de présentation :**

**Présentation par voie électronique :** Requise

**Adresse de présentation :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées :** français

**Catalogue électronique :** Autorisée

**Date limite de réception des offres :** 17/02/2026 à 12:00

**Date limite de validité de l'offre :** 4 Mois

**Conditions du marché :**

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :**

Non

**Facturation en ligne :** Requise

**La commande en ligne sera utilisée :** oui

**Le paiement en ligne sera utilisé :** oui

**5.1.15 Techniques**

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Nombre maximal de participants :** 1

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

**5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen**

**Organisation chargée des procédures de recours :** TRIBUNAL ADMINISTRATIF LYON

**Informations relatives aux délais de recours :** référé précontractuel 11 jours

**Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché :** CHU SAINT ETIENNE

**Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché :** CHU SAINT ETIENNE

**5.1 Identifiant technique du lot :** LOT-0018

**Titre :** GAZ MEDICAUX Médicament en bouteilles

**Description :** GAZ MEDICAUX Médicament en bouteilles

**Identifiant interne :** 18

**5.1.1 Objet**

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 24111500 Gaz médicaux

**5.1.2 Lieu d'exécution**

**Ville :** SAINT ETIENNE

**Subdivision pays (NUTS) :** Loire ( FRK25 )

**Pays :** France

**Informations complémentaires :**

**5.1.3 Durée estimée**

**Durée :** 4 An

**5.1.6 Informations générales**

**Participation réservée :** La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) :** oui

**5.1.11 Documents de marché**

**Adresse des documents de marché :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

**5.1.12 Conditions du marché public**

**Conditions de présentation :**

**Présentation par voie électronique :** Requise

**Adresse de présentation :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées :** français

**Catalogue électronique :** Autorisée

**Date limite de réception des offres :** 17/02/2026 à 12:00

**Date limite de validité de l'offre :** 4 Mois

**Conditions du marché :**

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :**  
Non

**Facturation en ligne :** Requise

**La commande en ligne sera utilisée :** oui

**Le paiement en ligne sera utilisé :** oui

**5.1.15 Techniques**

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Nombre maximal de participants :** 1

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

**5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen**

**Organisation chargée des procédures de recours :** TRIBUNAL ADMINISTRATIF LYON

**Informations relatives aux délais de recours :** référé précontractuel 11 jours

**Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché :** CHU SAINT ETIENNE

**Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché :** CHU SAINT ETIENNE

#### 5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0019

**Titre :** GAZ MEDICAUX Divers en bouteilles

**Description :** GAZ MEDICAUX Divers en bouteilles

**Identifiant interne :** 19

##### 5.1.1 Objet

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 24111500 Gaz médicaux

##### 5.1.2 Lieu d'exécution

**Ville :** SAINT ETIENNE

**Subdivision pays (NUTS) :** Loire ( FRK25 )

**Pays :** France

**Informations complémentaires :**

##### 5.1.3 Durée estimée

**Durée :** 4 An

##### 5.1.6 Informations générales

**Participation réservée :** La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) :** oui

##### 5.1.11 Documents de marché

**Adresse des documents de marché :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

##### 5.1.12 Conditions du marché public

**Conditions de présentation :**

**Présentation par voie électronique :** Requise

**Adresse de présentation :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées :** français

**Catalogue électronique :** Autorisée

**Date limite de réception des offres :** 17/02/2026 à 12:00

**Date limite de validité de l'offre :** 4 Mois

**Conditions du marché :**

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :**

Non

**Facturation en ligne :** Requise

**La commande en ligne sera utilisée :** oui

**Le paiement en ligne sera utilisé :** oui

#### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Nombre maximal de participants :** 1

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

#### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de recours :** TRIBUNAL ADMINISTRATIF LYON

**Informations relatives aux délais de recours :** référé précontractuel 11 jours

**Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché :** CHU SAINT ETIENNE

**Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché :** CHU SAINT ETIENNE

#### 5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0020

**Titre :** GAZ MEDICAUX Médicament en bouteilles

**Description :** GAZ MEDICAUX Médicament en bouteilles

**Identifiant interne :** 20

##### 5.1.1 Objet

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 24111500 Gaz médicaux

##### 5.1.2 Lieu d'exécution

**Ville :** SAINT ETIENNE

**Subdivision pays (NUTS) :** Loire ( FRK25 )

**Pays :** France

**Informations complémentaires :**

##### 5.1.3 Durée estimée

**Durée :** 4 An

##### 5.1.6 Informations générales

**Participation réservée :** La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui**

#### 5.1.11 Documents de marché

**Adresse des documents de marché :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

#### 5.1.12 Conditions du marché public

**Conditions de présentation :**

**Présentation par voie électronique :** Requise

**Adresse de présentation :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées :** français

**Catalogue électronique :** Autorisée

**Date limite de réception des offres :** 17/02/2026 à 12:00

**Date limite de validité de l'offre :** 4 Mois

**Conditions du marché :**

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :**  
Non

**Facturation en ligne :** Requise

**La commande en ligne sera utilisée :** oui

**Le paiement en ligne sera utilisé :** oui

#### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Nombre maximal de participants :** 1

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

#### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de recours :** TRIBUNAL ADMINISTRATIF LYON

**Informations relatives aux délais de recours :** référé précontractuel 11 jours

**Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché :** CHU SAINT ETIENNE

**Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché :** CHU SAINT ETIENNE

**5.1 Identifiant technique du lot :** LOT-0021

**Titre :** GAZ MEDICAUX Divers en bouteilles

**Description :** GAZ MEDICAUX Divers en bouteilles

**Identifiant interne :** 21

#### 5.1.1 Objet

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 24111500 Gaz médicaux

#### 5.1.2 Lieu d'exécution

**Ville :** SAINT ETIENNE

**Subdivision pays (NUTS) :** Loire ( FRK25 )

**Pays :** France

**Informations complémentaires :**

#### 5.1.3 Durée estimée

**Durée :** 4 An

#### 5.1.6 Informations générales

**Participation réservée :** La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) :** oui

#### 5.1.11 Documents de marché

**Adresse des documents de marché :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

#### 5.1.12 Conditions du marché public

**Conditions de présentation :**

**Présentation par voie électronique :** Requise

**Adresse de présentation :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées :** français

**Catalogue électronique :** Autorisée

**Date limite de réception des offres :** 17/02/2026 à 12:00

**Date limite de validité de l'offre :** 4 Mois

**Conditions du marché :**

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :**  
Non

**Facturation en ligne :** Requise

**La commande en ligne sera utilisée :** oui

**Le paiement en ligne sera utilisé :** oui

#### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Nombre maximal de participants :** 1

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

**5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen**

**Organisation chargée des procédures de recours :** TRIBUNAL ADMINISTRATIF LYON

**Informations relatives aux délais de recours :** référé précontractuel 11 jours

**Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché :** CHU SAINT ETIENNE

**Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché :** CHU SAINT ETIENNE

**5.1 Identifiant technique du lot :** LOT-0022

**Titre :** GAZ MEDICAUX, conditionné en bouteilles

**Description :** GAZ MEDICAUX, conditionné en bouteilles

**Identifiant interne :** 22

**5.1.1 Objet**

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 24111500 Gaz médicaux

**5.1.2 Lieu d'exécution**

**Ville :** SAINT ETIENNE

**Subdivision pays (NUTS) :** Loire ( FRK25 )

**Pays :** France

**Informations complémentaires :**

**5.1.3 Durée estimée**

**Durée :** 4 An

**5.1.6 Informations générales**

**Participation réservée :** La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) :** oui

**5.1.11 Documents de marché**

**Adresse des documents de marché :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

**5.1.12 Conditions du marché public**

**Conditions de présentation :**

**Présentation par voie électronique :** Requise

**Adresse de présentation :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées :** français

**Catalogue électronique :** Autorisée

**Date limite de réception des offres :** 17/02/2026 à 12:00

**Date limite de validité de l'offre :** 4 Mois

**Conditions du marché :**

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :**  
Non

**Facturation en ligne :** Requise

**La commande en ligne sera utilisée :** oui

**Le paiement en ligne sera utilisé :** oui

**5.1.15 Techniques**

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Nombre maximal de participants :** 1

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

**5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen**

**Organisation chargée des procédures de recours :** TRIBUNAL ADMINISTRATIF LYON

**Informations relatives aux délais de recours :** référé précontractuel 11 jours

**Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché :** CHU SAINT ETIENNE

**Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché :** CHU SAINT ETIENNE

**5.1 Identifiant technique du lot :** LOT-0023

**Titre :** GAZ MEDICAUX Médicament en bouteilles

**Description :** GAZ MEDICAUX Médicament en bouteilles

**Identifiant interne :** 23

**5.1.1 Objet**

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 24111500 Gaz médicaux

### 5.1.2 Lieu d'exécution

**Ville :** SAINT ETIENNE

**Subdivision pays (NUTS) :** Loire ( FRK25 )

**Pays :** France

**Informations complémentaires :**

### 5.1.3 Durée estimée

**Durée :** 4 An

### 5.1.6 Informations générales

**Participation réservée :** La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) :** oui

### 5.1.11 Documents de marché

**Adresse des documents de marché :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

### 5.1.12 Conditions du marché public

**Conditions de présentation :**

**Présentation par voie électronique :** Requise

**Adresse de présentation :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées :** français

**Catalogue électronique :** Autorisée

**Date limite de réception des offres :** 17/02/2026 à 12:00

**Date limite de validité de l'offre :** 4 Mois

**Conditions du marché :**

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :**  
Non

**Facturation en ligne :** Requise

**La commande en ligne sera utilisée :** oui

**Le paiement en ligne sera utilisé :** oui

### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Nombre maximal de participants :** 1

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

#### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de recours :** TRIBUNAL ADMINISTRATIF LYON

**Informations relatives aux délais de recours :** référé précontractuel 11 jours

**Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché :** CHU SAINT ETIENNE

**Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché :** CHU SAINT ETIENNE

#### 5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0024

**Titre :** GAZ MEDICAUX Médicament en bouteilles

**Description :** GAZ MEDICAUX Médicament en bouteilles

**Identifiant interne :** 24

##### 5.1.1 Objet

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 24111500 Gaz médicaux

##### 5.1.2 Lieu d'exécution

**Ville :** SAINT ETIENNE

**Subdivision pays (NUTS) :** Loire ( FRK25 )

**Pays :** France

**Informations complémentaires :**

##### 5.1.3 Durée estimée

**Durée :** 4 An

##### 5.1.6 Informations générales

**Participation réservée :** La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) :** oui

##### 5.1.11 Documents de marché

**Adresse des documents de marché :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

##### 5.1.12 Conditions du marché public

**Conditions de présentation :**

**Présentation par voie électronique :** Requise

**Adresse de présentation :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées :** français

**Catalogue électronique :** Autorisée

**Date limite de réception des offres :** 17/02/2026 à 12:00

**Date limite de validité de l'offre :** 4 Mois

**Conditions du marché :**

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :**

Non

**Facturation en ligne :** Requise

**La commande en ligne sera utilisée :** oui

**Le paiement en ligne sera utilisé :** oui

**5.1.15 Techniques**

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Nombre maximal de participants :** 1

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

**5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen**

**Organisation chargée des procédures de recours :** TRIBUNAL ADMINISTRATIF LYON

**Informations relatives aux délais de recours :** référé précontractuel 11 jours

**Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché :** CHU SAINT ETIENNE

**Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché :** CHU SAINT ETIENNE

**5.1 Identifiant technique du lot :** LOT-0025

**Titre :** GAZ MEDICAUX Médicament en bouteilles

**Description :** GAZ MEDICAUX Médicament en bouteilles

**Identifiant interne :** 25

**5.1.1 Objet**

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 24111500 Gaz médicaux

**5.1.2 Lieu d'exécution**

**Ville :** SAINT ETIENNE

**Subdivision pays (NUTS) :** Loire ( FRK25 )

**Pays :** France

**Informations complémentaires :**

**5.1.3 Durée estimée**

**Durée : 4 An**

#### 5.1.6 Informations générales

**Participation réservée** : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui**

#### 5.1.11 Documents de marché

**Adresse des documents de marché** : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

#### 5.1.12 Conditions du marché public

**Conditions de présentation :**

**Présentation par voie électronique** : Requise

**Adresse de présentation** : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées** : français

**Catalogue électronique** : Autorisée

**Date limite de réception des offres** : 17/02/2026 à 12:00

**Date limite de validité de l'offre** : 4 Mois

**Conditions du marché :**

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés** :  
Non

**Facturation en ligne** : Requise

**La commande en ligne sera utilisée** : oui

**Le paiement en ligne sera utilisé** : oui

#### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre** :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Nombre maximal de participants** : 1

**Informations sur le système d'acquisition dynamique** :

Pas de système d'acquisition dynamique

#### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de recours** : TRIBUNAL ADMINISTRATIF LYON

**Informations relatives aux délais de recours** : référé précontractuel 11 jours

**Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché** : CHU SAINT ETIENNE

**5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0026**

**Titre :** GAZ MEDICAUX Médicament en bouteilles

**Description :** GAZ MEDICAUX Médicament en bouteilles

**Identifiant interne :** 26

**5.1.1 Objet**

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 24111500 Gaz médicaux

**5.1.2 Lieu d'exécution**

**Ville :** SAINT ETIENNE

**Subdivision pays (NUTS) :** Loire ( FRK25 )

**Pays :** France

**Informations complémentaires :**

**5.1.3 Durée estimée**

**Durée :** 4 An

**5.1.6 Informations générales**

**Participation réservée :** La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) :** oui

**5.1.11 Documents de marché**

**Adresse des documents de marché :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

**5.1.12 Conditions du marché public**

**Conditions de présentation :**

**Présentation par voie électronique :** Requise

**Adresse de présentation :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées :** français

**Catalogue électronique :** Autorisée

**Date limite de réception des offres :** 17/02/2026 à 12:00

**Date limite de validité de l'offre :** 4 Mois

**Conditions du marché :**

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :**  
Non

**Facturation en ligne** : Requise

**La commande en ligne sera utilisée** : oui

**Le paiement en ligne sera utilisé** : oui

#### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre** :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Nombre maximal de participants** : 1

**Informations sur le système d'acquisition dynamique** :

Pas de système d'acquisition dynamique

#### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de recours** : TRIBUNAL ADMINISTRATIF LYON

**Informations relatives aux délais de recours** : référé précontractuel 11 jours

**Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché** : CHU SAINT ETIENNE

**Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché** : CHU SAINT ETIENNE

#### 5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0027

**Titre** : GAZ MEDICAUX Médicament en bouteilles

**Description** : GAZ MEDICAUX Médicament en bouteilles

**Identifiant interne** : 27

##### 5.1.1 Objet

**Nature du marché** : Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv )** : 24111500 Gaz médicaux

##### 5.1.2 Lieu d'exécution

**Ville** : SAINT ETIENNE

**Subdivision pays (NUTS)** : Loire ( FRK25 )

**Pays** : France

**Informations complémentaires** :

##### 5.1.3 Durée estimée

**Durée** : 4 An

##### 5.1.6 Informations générales

**Participation réservée** : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui**

**5.1.11 Documents de marché**

**Adresse des documents de marché :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

**5.1.12 Conditions du marché public**

**Conditions de présentation :**

**Présentation par voie électronique :** Requise

**Adresse de présentation :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées :** français

**Catalogue électronique :** Autorisée

**Date limite de réception des offres :** 17/02/2026 à 12:00

**Date limite de validité de l'offre :** 4 Mois

**Conditions du marché :**

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :**  
Non

**Facturation en ligne :** Requise

**La commande en ligne sera utilisée :** oui

**Le paiement en ligne sera utilisé :** oui

**5.1.15 Techniques**

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Nombre maximal de participants :** 1

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

**5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen**

**Organisation chargée des procédures de recours :** TRIBUNAL ADMINISTRATIF LYON

**Informations relatives aux délais de recours :** référé précontractuel 11 jours

**Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché :** CHU SAINT ETIENNE

**Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché :** CHU SAINT ETIENNE

**5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0028**

**Titre :** GAZ MEDICAUX Médicament en bouteilles

**Description :** GAZ MEDICAUX Médicament en bouteilles

**Identifiant interne : 28**

**5.1.1 Objet**

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 24111500 Gaz médicaux

**5.1.2 Lieu d'exécution**

**Ville :** SAINT ETIENNE

**Subdivision pays (NUTS) :** Loire ( FRK25 )

**Pays :** France

**Informations complémentaires :**

**5.1.3 Durée estimée**

**Durée :** 4 An

**5.1.6 Informations générales**

**Participation réservée :** La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) :** oui

**5.1.11 Documents de marché**

**Adresse des documents de marché :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

**5.1.12 Conditions du marché public**

**Conditions de présentation :**

**Présentation par voie électronique :** Requise

**Adresse de présentation :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées :** français

**Catalogue électronique :** Autorisée

**Date limite de réception des offres :** 17/02/2026 à 12:00

**Date limite de validité de l'offre :** 4 Mois

**Conditions du marché :**

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :**  
Non

**Facturation en ligne :** Requise

**La commande en ligne sera utilisée :** oui

**Le paiement en ligne sera utilisé :** oui

**5.1.15 Techniques**

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Nombre maximal de participants : 1**

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

#### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de recours :** TRIBUNAL ADMINISTRATIF LYON

**Informations relatives aux délais de recours :** référé précontractuel 11 jours

**Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché :** CHU SAINT ETIENNE

**Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché :** CHU SAINT ETIENNE

#### 5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0029

**Titre :** GAZ MEDICAUX Médicament en bouteilles

**Description :** GAZ MEDICAUX Médicament en bouteilles

**Identifiant interne :** 29

##### 5.1.1 Objet

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 24111500 Gaz médicaux

##### 5.1.2 Lieu d'exécution

**Ville :** SAINT ETIENNE

**Subdivision pays (NUTS) :** Loire ( FRK25 )

**Pays :** France

**Informations complémentaires :**

##### 5.1.3 Durée estimée

**Durée :** 4 An

##### 5.1.6 Informations générales

**Participation réservée :** La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) :** oui

##### 5.1.11 Documents de marché

**Adresse des documents de marché :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

##### 5.1.12 Conditions du marché public

**Conditions de présentation :**

**Présentation par voie électronique :** Requête

**Adresse de présentation :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées :** français

**Catalogue électronique :** Autorisée

**Date limite de réception des offres :** 17/02/2026 à 12:00

**Date limite de validité de l'offre :** 4 Mois

**Conditions du marché :**

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :**  
Non

**Facturation en ligne :** Requise

**La commande en ligne sera utilisée :** oui

**Le paiement en ligne sera utilisé :** oui

**5.1.15 Techniques**

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Nombre maximal de participants :** 1

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

**5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen**

**Organisation chargée des procédures de recours :** TRIBUNAL ADMINISTRATIF LYON

**Informations relatives aux délais de recours :** référé précontractuel 11 jours

**Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché :** CHU SAINT ETIENNE

**Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché :** CHU SAINT ETIENNE

**5.1 Identifiant technique du lot :** LOT-0030

**Titre :** FLUIDES A USAGE MEDICAL pour EFR en bouteilles

**Description :** FLUIDES A USAGE MEDICAL pour EFR en bouteilles

**Identifiant interne :** 30

**5.1.1 Objet**

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 24111500 Gaz médicaux

**5.1.2 Lieu d'exécution**

**Ville :** SAINT ETIENNE

**Subdivision pays (NUTS) :** Loire ( FRK25 )

**Pays :** France

**Informations complémentaires :**

### 5.1.3 Durée estimée

**Durée :** 4 An

### 5.1.6 Informations générales

**Participation réservée :** La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) :** oui

### 5.1.11 Documents de marché

**Adresse des documents de marché :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

### 5.1.12 Conditions du marché public

**Conditions de présentation :**

**Présentation par voie électronique :** Requise

**Adresse de présentation :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées :** français

**Catalogue électronique :** Autorisée

**Date limite de réception des offres :** 17/02/2026 à 12:00

**Date limite de validité de l'offre :** 4 Mois

**Conditions du marché :**

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :**  
Non

**Facturation en ligne :** Requise

**La commande en ligne sera utilisée :** oui

**Le paiement en ligne sera utilisé :** oui

### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Nombre maximal de participants :** 1

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de recours :** TRIBUNAL ADMINISTRATIF LYON

**Informations relatives aux délais de recours :** référé précontractuel 11 jours

**Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché :** CHU SAINT ETIENNE

**Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché :** CHU SAINT ETIENNE

#### 5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0031

**Titre :** OXYGENE MEDICAL VRAC, code nomenclature 18.35

**Description :** OXYGENE MEDICAL VRAC, code nomenclature 18.35

**Identifiant interne :** 31

##### 5.1.1 Objet

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 24111500 Gaz médicaux

##### 5.1.2 Lieu d'exécution

**Ville :** SAINT ETIENNE

**Subdivision pays (NUTS) :** Loire ( FRK25 )

**Pays :** France

**Informations complémentaires :**

##### 5.1.3 Durée estimée

**Durée :** 4 An

##### 5.1.6 Informations générales

**Participation réservée :** La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) :** oui

##### 5.1.11 Documents de marché

**Adresse des documents de marché :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

##### 5.1.12 Conditions du marché public

**Conditions de présentation :**

**Présentation par voie électronique :** Requise

**Adresse de présentation :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées :** français

**Catalogue électronique :** Autorisée

**Date limite de réception des offres :** 17/02/2026 à 12:00

**Date limite de validité de l'offre : 4 Mois**

**Conditions du marché :**

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :**

Non

**Facturation en ligne :** Requise

**La commande en ligne sera utilisée :** oui

**Le paiement en ligne sera utilisé :** oui

**5.1.15 Techniques**

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Nombre maximal de participants :** 1

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

**5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen**

**Organisation chargée des procédures de recours :** TRIBUNAL ADMINISTRATIF LYON

**Informations relatives aux délais de recours :** référé précontractuel 11 jours

**Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché :** CHU SAINT ETIENNE

**Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché :** CHU SAINT ETIENNE

**5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0032**

**Titre :** AIR MEDICAL, code nomenclature 18.35

**Description :** AIR MEDICAL, code nomenclature 18.35

**Identifiant interne :** 32

**5.1.1 Objet**

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 24111500 Gaz médicaux

**5.1.2 Lieu d'exécution**

**Ville :** SAINT ETIENNE

**Subdivision pays (NUTS) :** Loire ( FRK25 )

**Pays :** France

**Informations complémentaires :**

**5.1.3 Durée estimée**

**Durée :** 4 An

#### 5.1.6 Informations générales

**Participation réservée** : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui**

#### 5.1.11 Documents de marché

**Adresse des documents de marché** : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

#### 5.1.12 Conditions du marché public

**Conditions de présentation :**

**Présentation par voie électronique** : Requise

**Adresse de présentation** : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées** : français

**Catalogue électronique** : Autorisée

**Date limite de réception des offres** : 17/02/2026 à 12:00

**Date limite de validité de l'offre** : 4 Mois

**Conditions du marché :**

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés** :  
Non

**Facturation en ligne** : Requise

**La commande en ligne sera utilisée** : oui

**Le paiement en ligne sera utilisé** : oui

#### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre** :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Nombre maximal de participants** : 1

**Informations sur le système d'acquisition dynamique** :

Pas de système d'acquisition dynamique

#### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de recours** : TRIBUNAL ADMINISTRATIF LYON

**Informations relatives aux délais de recours** : référé précontractuel 11 jours

**Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché** : CHU SAINT ETIENNE

**Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché** : CHU SAINT ETIENNE

## 5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0033

**Titre** : OXYGENE MEDICAL VRAC, code nomenclature 18.35

**Description** : OXYGENE MEDICAL VRAC, code nomenclature 18.35

**Identifiant interne** : 33

### 5.1.1 Objet

**Nature du marché** : Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv )**: 24111500 Gaz médicaux

### 5.1.2 Lieu d'exécution

**Ville** : SAINT ETIENNE

**Subdivision pays (NUTS)** : Loire ( FRK25 )

**Pays** : France

**Informations complémentaires** :

### 5.1.3 Durée estimée

**Durée** : 4 An

### 5.1.6 Informations générales

**Participation réservée** : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP)** : oui

### 5.1.11 Documents de marché

**Adresse des documents de marché** : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

### 5.1.12 Conditions du marché public

**Conditions de présentation** :

**Présentation par voie électronique** : Requise

**Adresse de présentation** : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées** : français

**Catalogue électronique** : Autorisée

**Date limite de réception des offres** : 17/02/2026 à 12:00

**Date limite de validité de l'offre** : 4 Mois

**Conditions du marché** :

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés** :  
Non

**Facturation en ligne** : Requise

**La commande en ligne sera utilisée** : oui

**Le paiement en ligne sera utilisé : oui**

#### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Nombre maximal de participants : 1**

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

#### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de recours :** TRIBUNAL ADMINISTRATIF LYON

**Informations relatives aux délais de recours :** référé précontractuel 11 jours

**Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché :** CHU SAINT ETIENNE

**Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché :** CHU SAINT ETIENNE

#### 5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0034

**Titre :** AIR MEDICAL, code nomenclature 18.35

**Description :** AIR MEDICAL, code nomenclature 18.35

**Identifiant interne :** 34

##### 5.1.1 Objet

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 24111500 Gaz médicaux

##### 5.1.2 Lieu d'exécution

**Ville :** SAINT ETIENNE

**Subdivision pays (NUTS) :** Loire ( FRK25 )

**Pays :** France

**Informations complémentaires :**

##### 5.1.3 Durée estimée

**Durée :** 4 An

##### 5.1.6 Informations générales

**Participation réservée :** La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui**

##### 5.1.11 Documents de marché

**Adresse des documents de marché :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

#### 5.1.12 Conditions du marché public

**Conditions de présentation :**

**Présentation par voie électronique :** Requise

**Adresse de présentation :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées :** français

**Catalogue électronique :** Autorisée

**Date limite de réception des offres :** 17/02/2026 à 12:00

**Date limite de validité de l'offre :** 4 Mois

**Conditions du marché :**

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :**  
Non

**Facturation en ligne :** Requise

**La commande en ligne sera utilisée :** oui

**Le paiement en ligne sera utilisé :** oui

#### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Nombre maximal de participants :** 1

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

#### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de recours :** TRIBUNAL ADMINISTRATIF LYON

**Informations relatives aux délais de recours :** référé précontractuel 11 jours

**Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché :** CHU SAINT ETIENNE

**Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché :** CHU SAINT ETIENNE

#### 5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0035

**Titre :** OXYGENE MEDICAL VRAC, code nomenclature 18.35

**Description :** OXYGENE MEDICAL VRAC, code nomenclature 18.35

**Identifiant interne :** 35

#### 5.1.1 Objet

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 24111500 Gaz médicaux

#### 5.1.2 Lieu d'exécution

**Ville :** SAINT ETIENNE

**Subdivision pays (NUTS) :** Loire ( FRK25 )

**Pays :** France

**Informations complémentaires :**

#### 5.1.3 Durée estimée

**Durée :** 4 An

#### 5.1.6 Informations générales

**Participation réservée :** La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) :** oui

#### 5.1.11 Documents de marché

**Adresse des documents de marché :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

#### 5.1.12 Conditions du marché public

**Conditions de présentation :**

**Présentation par voie électronique :** Requise

**Adresse de présentation :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées :** français

**Catalogue électronique :** Autorisée

**Date limite de réception des offres :** 17/02/2026 à 12:00

**Date limite de validité de l'offre :** 4 Mois

**Conditions du marché :**

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :**  
Non

**Facturation en ligne :** Requise

**La commande en ligne sera utilisée :** oui

**Le paiement en ligne sera utilisé :** oui

#### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Nombre maximal de participants :** 1

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

**5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen**

**Organisation chargée des procédures de recours :** TRIBUNAL ADMINISTRATIF LYON

**Informations relatives aux délais de recours :** référé précontractuel 11 jours

**Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché :** CHU SAINT ETIENNE

**Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché :** CHU SAINT ETIENNE

**5.1 Identifiant technique du lot :** LOT-0036

**Titre :** AIR MEDICAL, code nomenclature 18.35

**Description :** AIR MEDICAL, code nomenclature 18.35

**Identifiant interne :** 36

**5.1.1 Objet**

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 24111500 Gaz médicaux

**5.1.2 Lieu d'exécution**

**Ville :** SAINT ETIENNE

**Subdivision pays (NUTS) :** Loire ( FRK25 )

**Pays :** France

**Informations complémentaires :**

**5.1.3 Durée estimée**

**Durée :** 4 An

**5.1.6 Informations générales**

**Participation réservée :** La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) :** oui

**5.1.11 Documents de marché**

**Adresse des documents de marché :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

**5.1.12 Conditions du marché public**

**Conditions de présentation :**

**Présentation par voie électronique :** Requise

**Adresse de présentation :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées :** français

**Catalogue électronique :** Autorisée

**Date limite de réception des offres :** 17/02/2026 à 12:00

**Date limite de validité de l'offre :** 4 Mois

**Conditions du marché :**

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :**

Non

**Facturation en ligne :** Requise

**La commande en ligne sera utilisée :** oui

**Le paiement en ligne sera utilisé :** oui

**5.1.15 Techniques**

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Nombre maximal de participants :** 1

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

**5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen**

**Organisation chargée des procédures de recours :** TRIBUNAL ADMINISTRATIF LYON

**Informations relatives aux délais de recours :** référé précontractuel 11 jours

**Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché :** CHU SAINT ETIENNE

**Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché :** CHU SAINT ETIENNE

**5.1 Identifiant technique du lot :** LOT-0037

**Titre :** OXYGENE MEDICAL VRAC, code nomenclature 18.35

**Description :** OXYGENE MEDICAL VRAC, code nomenclature 18.35

**Identifiant interne :** 37

**5.1.1 Objet**

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 24111500 Gaz médicaux

**5.1.2 Lieu d'exécution**

**Ville :** SAINT ETIENNE

**Subdivision pays (NUTS) :** Loire ( FRK25 )

**Pays :** France

**Informations complémentaires :**

**5.1.3 Durée estimée**

**Durée :** 4 An

**5.1.6 Informations générales**

**Participation réservée :** La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) :** oui

**5.1.11 Documents de marché**

**Adresse des documents de marché :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

**5.1.12 Conditions du marché public**

**Conditions de présentation :**

**Présentation par voie électronique :** Requise

**Adresse de présentation :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées :** français

**Catalogue électronique :** Autorisée

**Date limite de réception des offres :** 17/02/2026 à 12:00

**Date limite de validité de l'offre :** 4 Mois

**Conditions du marché :**

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :**  
Non

**Facturation en ligne :** Requise

**La commande en ligne sera utilisée :** oui

**Le paiement en ligne sera utilisé :** oui

**5.1.15 Techniques**

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Nombre maximal de participants :** 1

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

**5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen**

**Organisation chargée des procédures de recours :** TRIBUNAL ADMINISTRATIF LYON

**Informations relatives aux délais de recours :** référé précontractuel 11 jours

**Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché :** CHU SAINT ETIENNE

**Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché :** CHU SAINT ETIENNE

#### 5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0038

**Titre :** AIR MEDICAL, code nomenclature 18.35 SITE FEURS

**Description :** AIR MEDICAL, code nomenclature 18.35 SITE FEURS

**Identifiant interne :** 38

##### 5.1.1 Objet

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 24111500 Gaz médicaux

##### 5.1.2 Lieu d'exécution

**Ville :** SAINT ETIENNE

**Subdivision pays (NUTS) :** Loire ( FRK25 )

**Pays :** France

**Informations complémentaires :**

##### 5.1.3 Durée estimée

**Durée :** 4 An

##### 5.1.6 Informations générales

**Participation réservée :** La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) :** oui

##### 5.1.11 Documents de marché

**Adresse des documents de marché :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

##### 5.1.12 Conditions du marché public

**Conditions de présentation :**

**Présentation par voie électronique :** Requise

**Adresse de présentation :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées :** français

**Catalogue électronique :** Autorisée

**Date limite de réception des offres :** 17/02/2026 à 12:00

**Date limite de validité de l'offre :** 4 Mois

**Conditions du marché :**

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :**

Non

**Facturation en ligne :** Requise

**La commande en ligne sera utilisée :** oui

**Le paiement en ligne sera utilisé :** oui

#### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Nombre maximal de participants :** 1

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

#### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de recours :** TRIBUNAL ADMINISTRATIF LYON

**Informations relatives aux délais de recours :** référé précontractuel 11 jours

**Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché :** CHU SAINT ETIENNE

**Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché :** CHU SAINT ETIENNE

#### 5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0039

**Titre :** OXYGENE MEDICAL VRAC, code nomenclature 18.35

**Description :** OXYGENE MEDICAL VRAC, code nomenclature 18.35

**Identifiant interne :** 39

##### 5.1.1 Objet

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 24111500 Gaz médicaux

##### 5.1.2 Lieu d'exécution

**Ville :** SAINT ETIENNE

**Subdivision pays (NUTS) :** Loire ( FRK25 )

**Pays :** France

**Informations complémentaires :**

##### 5.1.3 Durée estimée

**Durée :** 4 An

##### 5.1.6 Informations générales

**Participation réservée :** La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui**

#### 5.1.11 Documents de marché

**Adresse des documents de marché :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

#### 5.1.12 Conditions du marché public

**Conditions de présentation :**

**Présentation par voie électronique :** Requise

**Adresse de présentation :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées :** français

**Catalogue électronique :** Autorisée

**Date limite de réception des offres :** 17/02/2026 à 12:00

**Date limite de validité de l'offre :** 4 Mois

**Conditions du marché :**

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :**  
Non

**Facturation en ligne :** Requise

**La commande en ligne sera utilisée :** oui

**Le paiement en ligne sera utilisé :** oui

#### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Nombre maximal de participants :** 1

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

#### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de recours :** TRIBUNAL ADMINISTRATIF LYON

**Informations relatives aux délais de recours :** référé précontractuel 11 jours

**Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché :** CHU SAINT ETIENNE

**Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché :** CHU SAINT ETIENNE

**5.1 Identifiant technique du lot :** LOT-0040

**Titre :** AIR MEDICAL, code nomenclature 18.35

**Description** : AIR MEDICAL, code nomenclature 18.35

**Identifiant interne** : 40

#### 5.1.1 Objet

**Nature du marché** : Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv )** : 24111500 Gaz médicaux

#### 5.1.2 Lieu d'exécution

**Ville** : SAINT ETIENNE

**Subdivision pays (NUTS)** : Loire ( FRK25 )

**Pays** : France

**Informations complémentaires** :

#### 5.1.3 Durée estimée

**Durée** : 4 An

#### 5.1.6 Informations générales

**Participation réservée** : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP)** : oui

#### 5.1.11 Documents de marché

**Adresse des documents de marché** : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

#### 5.1.12 Conditions du marché public

**Conditions de présentation** :

**Présentation par voie électronique** : Requise

**Adresse de présentation** : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées** : français

**Catalogue électronique** : Autorisée

**Date limite de réception des offres** : 17/02/2026 à 12:00

**Date limite de validité de l'offre** : 4 Mois

**Conditions du marché** :

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés** :  
Non

**Facturation en ligne** : Requise

**La commande en ligne sera utilisée** : oui

**Le paiement en ligne sera utilisé** : oui

#### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Nombre maximal de participants :** 1

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

**5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen**

**Organisation chargée des procédures de recours :** TRIBUNAL ADMINISTRATIF LYON

**Informations relatives aux délais de recours :** référé précontractuel 11 jours

**Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché :** CHU SAINT ETIENNE

**Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché :** CHU SAINT ETIENNE

**5.1 Identifiant technique du lot :** LOT-0041

**Titre :** OXYGENE MEDICAL VRAC, code nomenclature 18.35

**Description :** OXYGENE MEDICAL VRAC, code nomenclature 18.35

**Identifiant interne :** 41

**5.1.1 Objet**

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 24111500 Gaz médicaux

**5.1.2 Lieu d'exécution**

**Ville :** SAINT ETIENNE

**Subdivision pays (NUTS) :** Loire ( FRK25 )

**Pays :** France

**Informations complémentaires :**

**5.1.3 Durée estimée**

**Durée :** 4 An

**5.1.6 Informations générales**

**Participation réservée :** La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) :** oui

**5.1.11 Documents de marché**

**Adresse des documents de marché :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

**5.1.12 Conditions du marché public**

**Conditions de présentation :**

**Présentation par voie électronique :** Requise

**Adresse de présentation :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées :** français

**Catalogue électronique :** Autorisée

**Date limite de réception des offres :** 17/02/2026 à 12:00

**Date limite de validité de l'offre :** 4 Mois

**Conditions du marché :**

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :**  
Non

**Facturation en ligne :** Requise

**La commande en ligne sera utilisée :** oui

**Le paiement en ligne sera utilisé :** oui

**5.1.15 Techniques**

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Nombre maximal de participants :** 1

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

**5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen**

**Organisation chargée des procédures de recours :** TRIBUNAL ADMINISTRATIF LYON

**Informations relatives aux délais de recours :** référé précontractuel 11 jours

**Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché :** CHU SAINT ETIENNE

**Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché :** CHU SAINT ETIENNE

**5.1 Identifiant technique du lot :** LOT-0042

**Titre :** AIR MEDICAL, code nomenclature 18.35

**Description :** AIR MEDICAL, code nomenclature 18.35

**Identifiant interne :** 42

**5.1.1 Objet**

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 24111500 Gaz médicaux

### 5.1.2 Lieu d'exécution

**Ville :** SAINT ETIENNE

**Subdivision pays (NUTS) :** Loire ( FRK25 )

**Pays :** France

**Informations complémentaires :**

### 5.1.3 Durée estimée

**Durée :** 4 An

### 5.1.6 Informations générales

**Participation réservée :** La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) :** oui

### 5.1.11 Documents de marché

**Adresse des documents de marché :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

### 5.1.12 Conditions du marché public

**Conditions de présentation :**

**Présentation par voie électronique :** Requise

**Adresse de présentation :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées :** français

**Catalogue électronique :** Autorisée

**Date limite de réception des offres :** 17/02/2026 à 12:00

**Date limite de validité de l'offre :** 4 Mois

**Conditions du marché :**

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :**  
Non

**Facturation en ligne :** Requise

**La commande en ligne sera utilisée :** oui

**Le paiement en ligne sera utilisé :** oui

### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Nombre maximal de participants :** 1

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

#### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de recours :** TRIBUNAL ADMINISTRATIF LYON

**Informations relatives aux délais de recours :** référé précontractuel 11 jours

**Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché :** CHU SAINT ETIENNE

**Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché :** CHU SAINT ETIENNE

#### 5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0043

**Titre :** OXYGENE MEDICAL VRAC, code nomenclature 18.35

**Description :** OXYGENE MEDICAL VRAC, code nomenclature 18.35

**Identifiant interne :** 43

##### 5.1.1 Objet

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 24111500 Gaz médicaux

##### 5.1.2 Lieu d'exécution

**Ville :** SAINT ETIENNE

**Subdivision pays (NUTS) :** Loire ( FRK25 )

**Pays :** France

**Informations complémentaires :**

##### 5.1.3 Durée estimée

**Durée :** 4 An

##### 5.1.6 Informations générales

**Participation réservée :** La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) :** oui

##### 5.1.11 Documents de marché

**Adresse des documents de marché :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

##### 5.1.12 Conditions du marché public

**Conditions de présentation :**

**Présentation par voie électronique :** Requise

**Adresse de présentation :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées :** français

**Catalogue électronique :** Autorisée

**Date limite de réception des offres :** 17/02/2026 à 12:00

**Date limite de validité de l'offre :** 4 Mois

**Conditions du marché :**

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :**

Non

**Facturation en ligne :** Requise

**La commande en ligne sera utilisée :** oui

**Le paiement en ligne sera utilisé :** oui

**5.1.15 Techniques**

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Nombre maximal de participants :** 1

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

**5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen**

**Organisation chargée des procédures de recours :** TRIBUNAL ADMINISTRATIF LYON

**Informations relatives aux délais de recours :** référé précontractuel 11 jours

**Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché :** CHU SAINT ETIENNE

**Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché :** CHU SAINT ETIENNE

**5.1 Identifiant technique du lot :** LOT-0044

**Titre :** AIR MEDICAL EN CADRES

**Description :** AIR MEDICAL EN CADRES

**Identifiant interne :** 44

**5.1.1 Objet**

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 24111500 Gaz médicaux

**5.1.2 Lieu d'exécution**

**Ville :** SAINT ETIENNE

**Subdivision pays (NUTS) :** Loire ( FRK25 )

**Pays :** France

**Informations complémentaires :**

**5.1.3 Durée estimée**

**Durée : 4 An**

#### 5.1.6 Informations générales

**Participation réservée** : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui**

#### 5.1.11 Documents de marché

**Adresse des documents de marché** : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

#### 5.1.12 Conditions du marché public

**Conditions de présentation :**

**Présentation par voie électronique** : Requise

**Adresse de présentation** : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées** : français

**Catalogue électronique** : Autorisée

**Date limite de réception des offres** : 17/02/2026 à 12:00

**Date limite de validité de l'offre** : 4 Mois

**Conditions du marché :**

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés** :  
Non

**Facturation en ligne** : Requise

**La commande en ligne sera utilisée** : oui

**Le paiement en ligne sera utilisé** : oui

#### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre** :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Nombre maximal de participants** : 1

**Informations sur le système d'acquisition dynamique** :

Pas de système d'acquisition dynamique

#### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de recours** : TRIBUNAL ADMINISTRATIF LYON

**Informations relatives aux délais de recours** : référé précontractuel 11 jours

**Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché** : CHU SAINT ETIENNE

**5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0045**

**Titre :** OXYGENE MEDICAL BOUTEILLES en CADRES

**Description :** OXYGENE MEDICAL BOUTEILLES en CADRES

**Identifiant interne :** 45

**5.1.1 Objet**

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 24111500 Gaz médicaux

**5.1.2 Lieu d'exécution**

**Ville :** SAINT ETIENNE

**Subdivision pays (NUTS) :** Loire ( FRK25 )

**Pays :** France

**Informations complémentaires :**

**5.1.3 Durée estimée**

**Durée :** 4 An

**5.1.6 Informations générales**

**Participation réservée :** La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) :** oui

**5.1.11 Documents de marché**

**Adresse des documents de marché :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

**5.1.12 Conditions du marché public**

**Conditions de présentation :**

**Présentation par voie électronique :** Requise

**Adresse de présentation :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées :** français

**Catalogue électronique :** Autorisée

**Date limite de réception des offres :** 17/02/2026 à 12:00

**Date limite de validité de l'offre :** 4 Mois

**Conditions du marché :**

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :**  
Non

**Facturation en ligne** : Requise

**La commande en ligne sera utilisée** : oui

**Le paiement en ligne sera utilisé** : oui

#### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre** :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Nombre maximal de participants** : 1

**Informations sur le système d'acquisition dynamique** :

Pas de système d'acquisition dynamique

#### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de recours** : TRIBUNAL ADMINISTRATIF LYON

**Informations relatives aux délais de recours** : référé précontractuel 11 jours

**Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché** : CHU SAINT ETIENNE

**Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché** : CHU SAINT ETIENNE

#### 5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0046

**Titre** : AZOTE MEDICAL LIQUIDE VRAC

**Description** : AZOTE MEDICAL LIQUIDE VRAC

**Identifiant interne** : 46

##### 5.1.1 Objet

**Nature du marché** : Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv )** : 24111500 Gaz médicaux

##### 5.1.2 Lieu d'exécution

**Ville** : SAINT ETIENNE

**Subdivision pays (NUTS)** : Loire ( FRK25 )

**Pays** : France

**Informations complémentaires** :

##### 5.1.3 Durée estimée

**Durée** : 4 An

##### 5.1.6 Informations générales

**Participation réservée** : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui**

#### 5.1.11 Documents de marché

**Adresse des documents de marché :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

#### 5.1.12 Conditions du marché public

**Conditions de présentation :**

**Présentation par voie électronique :** Requise

**Adresse de présentation :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées :** français

**Catalogue électronique :** Autorisée

**Date limite de réception des offres :** 17/02/2026 à 12:00

**Date limite de validité de l'offre :** 4 Mois

**Conditions du marché :**

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :**  
Non

**Facturation en ligne :** Requise

**La commande en ligne sera utilisée :** oui

**Le paiement en ligne sera utilisé :** oui

#### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Nombre maximal de participants :** 1

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

#### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de recours :** TRIBUNAL ADMINISTRATIF LYON

**Informations relatives aux délais de recours :** référé précontractuel 11 jours

**Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché :** CHU SAINT ETIENNE

**Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché :** CHU SAINT ETIENNE

**5.1 Identifiant technique du lot :** LOT-0047

**Titre :** AZOTE MEDICAL LIQUIDE VRAC

**Description :** AZOTE MEDICAL LIQUIDE VRAC

**Identifiant interne :** 47

#### 5.1.1 Objet

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 24111500 Gaz médicaux

#### 5.1.2 Lieu d'exécution

**Ville :** SAINT ETIENNE

**Subdivision pays (NUTS) :** Loire ( FRK25 )

**Pays :** France

**Informations complémentaires :**

#### 5.1.3 Durée estimée

**Durée :** 4 An

#### 5.1.6 Informations générales

**Participation réservée :** La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) :** oui

#### 5.1.11 Documents de marché

**Adresse des documents de marché :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

#### 5.1.12 Conditions du marché public

**Conditions de présentation :**

**Présentation par voie électronique :** Requise

**Adresse de présentation :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées :** français

**Catalogue électronique :** Autorisée

**Date limite de réception des offres :** 17/02/2026 à 12:00

**Date limite de validité de l'offre :** 4 Mois

**Conditions du marché :**

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :**  
Non

**Facturation en ligne :** Requise

**La commande en ligne sera utilisée :** oui

**Le paiement en ligne sera utilisé :** oui

#### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Nombre maximal de participants : 1**

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

**5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen**

**Organisation chargée des procédures de recours :** TRIBUNAL ADMINISTRATIF LYON

**Informations relatives aux délais de recours :** référé précontractuel 11 jours

**Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché :** CHU SAINT ETIENNE

**Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché :** CHU SAINT ETIENNE

**5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0048**

**Titre :** AZOTE MEDICAL LIQUIDE VRAC

**Description :** AZOTE MEDICAL LIQUIDE VRAC

**Identifiant interne :** 48

**5.1.1 Objet**

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 24111500 Gaz médicaux

**5.1.2 Lieu d'exécution**

**Ville :** SAINT ETIENNE

**Subdivision pays (NUTS) :** Loire ( FRK25 )

**Pays :** France

**Informations complémentaires :**

**5.1.3 Durée estimée**

**Durée :** 4 An

**5.1.6 Informations générales**

**Participation réservée :** La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) :** oui

**5.1.11 Documents de marché**

**Adresse des documents de marché :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

**5.1.12 Conditions du marché public**

**Conditions de présentation :**

**Présentation par voie électronique :** Requête

**Adresse de présentation :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées :** français

**Catalogue électronique :** Autorisée

**Date limite de réception des offres :** 17/02/2026 à 12:00

**Date limite de validité de l'offre :** 4 Mois

**Conditions du marché :**

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :**  
Non

**Facturation en ligne :** Requise

**La commande en ligne sera utilisée :** oui

**Le paiement en ligne sera utilisé :** oui

**5.1.15 Techniques**

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Nombre maximal de participants :** 1

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

**5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen**

**Organisation chargée des procédures de recours :** TRIBUNAL ADMINISTRATIF LYON

**Informations relatives aux délais de recours :** référé précontractuel 11 jours

**Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché :** CHU SAINT ETIENNE

**Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché :** CHU SAINT ETIENNE

**5.1 Identifiant technique du lot :** LOT-0049

**Titre :** PRESTATION OXYGENOTHERAPIE POUR DEAMBULATION

**Description :** PRESTATION OXYGENOTHERAPIE POUR DEAMBULATION

**Identifiant interne :** 49

**5.1.1 Objet**

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 24111500 Gaz médicaux

**5.1.2 Lieu d'exécution**

**Ville :** SAINT ETIENNE

**Subdivision pays (NUTS) :** Loire ( FRK25 )

**Pays :** France

**Informations complémentaires :**

### 5.1.3 **Durée estimée**

**Durée :** 4 An

### 5.1.6 **Informations générales**

**Participation réservée :** La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) :** oui

### 5.1.11 **Documents de marché**

**Adresse des documents de marché :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

### 5.1.12 **Conditions du marché public**

**Conditions de présentation :**

**Présentation par voie électronique :** Requise

**Adresse de présentation :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées :** français

**Catalogue électronique :** Autorisée

**Date limite de réception des offres :** 17/02/2026 à 12:00

**Date limite de validité de l'offre :** 4 Mois

**Conditions du marché :**

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :**  
Non

**Facturation en ligne :** Requise

**La commande en ligne sera utilisée :** oui

**Le paiement en ligne sera utilisé :** oui

### 5.1.15 **Techniques**

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Nombre maximal de participants :** 1

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

### 5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

**Organisation chargée des procédures de recours :** TRIBUNAL ADMINISTRATIF LYON

**Informations relatives aux délais de recours :** référé précontractuel 11 jours

**Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché :** CHU SAINT ETIENNE

**Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché :** CHU SAINT ETIENNE

#### 5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0050

**Titre :** GAZ BOUTEILLE CARDIOLOGIE

**Description :** GAZ BOUTEILLE CARDIOLOGIE

**Identifiant interne :** 50

##### 5.1.1 Objet

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 24111500 Gaz médicaux

##### 5.1.2 Lieu d'exécution

**Ville :** SAINT ETIENNE

**Subdivision pays (NUTS) :** Loire ( FRK25 )

**Pays :** France

**Informations complémentaires :**

##### 5.1.3 Durée estimée

**Durée :** 4 An

##### 5.1.6 Informations générales

**Participation réservée :** La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) :** oui

##### 5.1.11 Documents de marché

**Adresse des documents de marché :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

##### 5.1.12 Conditions du marché public

**Conditions de présentation :**

**Présentation par voie électronique :** Requise

**Adresse de présentation :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées :** français

**Catalogue électronique :** Autorisée

**Date limite de réception des offres :** 17/02/2026 à 12:00

**Date limite de validité de l'offre : 4 Mois**

**Conditions du marché :**

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :**

Non

**Facturation en ligne :** Requise

**La commande en ligne sera utilisée :** oui

**Le paiement en ligne sera utilisé :** oui

**5.1.15 Techniques**

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Nombre maximal de participants :** 1

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

**5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen**

**Organisation chargée des procédures de recours :** TRIBUNAL ADMINISTRATIF LYON

**Informations relatives aux délais de recours :** référé précontractuel 11 jours

**Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché :** CHU SAINT ETIENNE

**Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché :** CHU SAINT ETIENNE

**5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0051**

**Titre :** PROTOXYDE D'AZOTE en bouteilles

**Description :** PROTOXYDE D'AZOTE en bouteilles

**Identifiant interne :** 51

**5.1.1 Objet**

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 24111500 Gaz médicaux

**5.1.2 Lieu d'exécution**

**Ville :** SAINT ETIENNE

**Subdivision pays (NUTS) :** Loire ( FRK25 )

**Pays :** France

**Informations complémentaires :**

**5.1.3 Durée estimée**

**Durée :** 4 An

#### 5.1.6 Informations générales

**Participation réservée** : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui**

#### 5.1.11 Documents de marché

**Adresse des documents de marché** : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

#### 5.1.12 Conditions du marché public

**Conditions de présentation :**

**Présentation par voie électronique** : Requise

**Adresse de présentation** : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées** : français

**Catalogue électronique** : Autorisée

**Date limite de réception des offres** : 17/02/2026 à 12:00

**Date limite de validité de l'offre** : 4 Mois

**Conditions du marché :**

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés** :  
Non

**Facturation en ligne** : Requise

**La commande en ligne sera utilisée** : oui

**Le paiement en ligne sera utilisé** : oui

#### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre** :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Nombre maximal de participants** : 1

**Informations sur le système d'acquisition dynamique** :

Pas de système d'acquisition dynamique

#### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de recours** : TRIBUNAL ADMINISTRATIF LYON

**Informations relatives aux délais de recours** : référé précontractuel 11 jours

**Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché** : CHU SAINT ETIENNE

**Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché** : CHU SAINT ETIENNE

## 5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0052

**Titre** : PROTOXYDE D'AZOTE en bouteilles

**Description** : PROTOXYDE D'AZOTE en bouteilles

**Identifiant interne** : 52

### 5.1.1 Objet

**Nature du marché** : Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv )**: 24111500 Gaz médicaux

### 5.1.2 Lieu d'exécution

**Ville** : SAINT ETIENNE

**Subdivision pays (NUTS)** : Loire ( FRK25 )

**Pays** : France

**Informations complémentaires** :

### 5.1.3 Durée estimée

**Durée** : 4 An

### 5.1.6 Informations générales

**Participation réservée** : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP)** : oui

### 5.1.11 Documents de marché

**Adresse des documents de marché** : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

### 5.1.12 Conditions du marché public

**Conditions de présentation** :

**Présentation par voie électronique** : Requise

**Adresse de présentation** : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées** : français

**Catalogue électronique** : Autorisée

**Date limite de réception des offres** : 17/02/2026 à 12:00

**Date limite de validité de l'offre** : 4 Mois

**Conditions du marché** :

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés** :  
Non

**Facturation en ligne** : Requise

**La commande en ligne sera utilisée** : oui

**Le paiement en ligne sera utilisé : oui**

#### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Nombre maximal de participants : 1**

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

#### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de recours :** TRIBUNAL ADMINISTRATIF LYON

**Informations relatives aux délais de recours :** référé précontractuel 11 jours

**Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché :** CHU SAINT ETIENNE

**Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché :** CHU SAINT ETIENNE

#### 5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0053

**Titre :** PROTOXYDE d'AZOTE en bouteilles

**Description :** PROTOXYDE d'AZOTE en bouteilles

**Identifiant interne :** 53

##### 5.1.1 Objet

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 24111500 Gaz médicaux

##### 5.1.2 Lieu d'exécution

**Ville :** SAINT ETIENNE

**Subdivision pays (NUTS) :** Loire ( FRK25 )

**Pays :** France

**Informations complémentaires :**

##### 5.1.3 Durée estimée

**Durée :** 4 An

##### 5.1.6 Informations générales

**Participation réservée :** La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui**

##### 5.1.11 Documents de marché

**Adresse des documents de marché :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

#### 5.1.12 Conditions du marché public

**Conditions de présentation :**

**Présentation par voie électronique :** Requise

**Adresse de présentation :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées :** français

**Catalogue électronique :** Autorisée

**Date limite de réception des offres :** 17/02/2026 à 12:00

**Date limite de validité de l'offre :** 4 Mois

**Conditions du marché :**

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :**  
Non

**Facturation en ligne :** Requise

**La commande en ligne sera utilisée :** oui

**Le paiement en ligne sera utilisé :** oui

#### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Nombre maximal de participants :** 1

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

#### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de recours :** TRIBUNAL ADMINISTRATIF LYON

**Informations relatives aux délais de recours :** référé précontractuel 11 jours

**Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché :** CHU SAINT ETIENNE

**Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché :** CHU SAINT ETIENNE

## Section 8 - Organisations

8.1 ORG-0001

**Nom officiel :** CHU SAINT ETIENNE

**Numéro d'enregistrement :** 26420030400808

**Département :** 42

**Adresse postale :** Hôpital bellevue

**Ville :** Saint Etienne

**Code postal :** 42055

**Subdivision pays (NUTS) :** Loire ( FRK25 )

**Pays :** France

**Point de contact :** Laurence VETARD

**Adresse électronique :** laurence.vetard@chu-st-etienne.fr

**Téléphone :** +33 4 77 12 79 15

**Adresse internet :** <https://www.chu-st-etienne.fr>

**Profil de l'acheteur :** <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

**Rôles de cette organisation :**

**Acheteur**

**Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché**

**Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché**

8.1 ORG-0002

**Nom officiel :** TRIBUNAL ADMINISTRATIF LYON

**Numéro d'enregistrement :** 176900058

**Ville :** LYON

**Code postal :** 69433

**Subdivision pays (NUTS) :** Rhône ( FRK26 )

**Pays :** France

**Adresse électronique :** greffe.ta-lyon@juradm.fr

**Téléphone :** +33 478141010

**Rôles de cette organisation :**

**Organisation chargée des procédures de recours**

**Informations relatives à l'avis**

**Identifiant/version de l'avis :** 8ef44d33-c6eb-4179-bf58-504a132f4908 - 01

**Type de formulaire :** Mise en concurrence

**Type d'avis :** Avis de marché ou de concession – régime ordinaire

**Date d'envoi de l'avis :** 17/12/2025 à 13:31

**Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible :** français

---

**Date d'envoi du présent avis à la publication :** 17/12/2025

