



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

**BOAMP.fr**

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

## Avis de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis?q=idweb:25-141964>

Département(s) de publication : **34**

Annonce n° **25-141964**

Services

---

### Section 1 - Identification de l'acheteur

**Nom complet de l'acheteur :** Conseil départemental de l'Hérault

**Type de Numéro national d'indentification :** SIRET

**N° National d'identification :** 22340001100076

**Ville :** MONTPELLIER

**Code postal :** 34087

**Groupement de commandes :** Non

**Département(s) de publication :** 34

### Section 2 - Communication

**Lien direct aux documents de la consultation :** <https://www.marches-publics.info/mpiaaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1759200>

**Identifiant interne de la consultation :** 25SERIL04

**Intégralité des documents sur le profil d'acheteur :** Oui

**Utilisation de moyens de communication non communément disponibles :** Non

**Nom du contact :** R.Membrives

**Numéro de téléphone du contact :** +33 467677547

### Section 3 - Procédure

**Type de procédure :** Procédure adaptée ouverte

**Conditions de participation :**

- **Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve :** Formulaire Dc1 :  
La liste des pièces de la candidature figure au règlement de la consultation

**Technique d'achat :** Sans objet

**Date et heure limite de réception des plis :** 22/01/2026 à 12:00

**Présentation des offres par catalogue électronique :** Interdite

**Réduction du nombre de candidats :** Non

**Possibilité d'attribution sans négociation :** Oui

**L'acheteur exige la présentations de variantes :** Non

**Critères d'attribution :** énoncé dans le Rc

## Section 4 - Identification du marché

**Intitulé du marché :** Gestion technique ouvrages hydrauliques : Barrage Anti-Sel - Station d'exhaure

**Code CPV principal - Descripteur principal :** 71631460

**Type de marché :** Services

**Description succincte du marché :** Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée. Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions du cahier des charges. Les prestations sont réglées par des prix unitaires. Pilotage, surveillance, entretien, maintenance : Barrage Anti-Sel Fleury d'Aude (Lot 1) - Station d'exhaure étang de Capestang (lot 2)

**Lieu principal d'exécution du marché :** Communes de : Lot 1 : Barrage Anti-Sel 11 560 Fleury d'Aude ; Lot 2 : Station d'exhaure Etang de Capestang 34440 - Nissan-lez-enserune

**Durée du marché (en mois) :** 12

**La consultation comporte des tranches :** Non

**La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :** Non

**Marché alloti :** Oui

## Section 5 - Lots

- **Description du lot :** 01 : Pont Ecluse Barrage Anti-Sel. Gestion technique : pilotage, surveillance, entretien et maintenance du barrage anti-sel sur l'Aude

**Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal :** 43328000

**Lieu d'exécution du lot :** Communes de : Lot 1 : Barrage Anti-Sel 11 560 Fleury d'Aude ; Lot 2 : Station d'exhaure Etang de Capestang 34440 Nissan-lez-enserune

- **Description du lot :** 02 : Station exhaure étang de Capestang. Gestion technique : mise en service, surveillance, entretien et maintenance de la station d'exhaure de l'étang de Capestang

**Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal :** 43328000

**Lieu d'exécution du lot :** Communes de : Lot 1 : Barrage Anti-Sel 11 560 Fleury d'Aude ; Lot 2 : Station d'exhaure Etang de Capestang 34440 Nissan-lez-enserune

## Section 6 - Informations Complémentaires

**Visite obligatoire :** Oui

**Détail sur la visite (si oui) :** La visite des ouvrages des 2 lots est obligatoire et pourra être effectuée dans une même demie journée de 9h à 12h ou de 13h à 16h Un rendez-vous devra préalablement être obtenu auprès du secrétariat du service Eau Risque et Littoral M. Crapiz : e.mail : ecrapiz@herault.fr ou M. Ruas : e.mail : j

---

**Date d'envoi du présent avis à la publication :** 23/12/2025