



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

**BOAMP.fr**

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

## Avis de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-8386>

Département(s) de publication : **01, 58, 69, 71, 75**

Annonce n° **26-8386**

---

### Section 1 - Acheteur

#### 1.1 Acheteur

**Nom officiel** : CH-Mâcon

**Forme juridique de l'acheteur** : Entreprise publique

**Activité du pouvoir adjudicateur** : Santé

### Section 2 - Procédure

#### 2.1 Procédure

**Titre** : Maintenance endoscopes souples

**Description** : Maintenance préventive et corrective des équipements d'endoscopie souple de marque OLYMPUS appartenant au Centre Hospitalier du Pays Charolais Brionnais

**Identifiant de la procédure** : db108150-0838-4890-9cf8-bbc1d4140a1f

**Identifiant interne** : 2025AO50014

**Type de procédure** : Ouverte

**La procédure est accélérée** : non

##### 2.1.1 Objet

**Nature du marché** : Services

**Nomenclature principale ( cpv )** : 50421000 Services de réparation et d'entretien de matériel médical

##### 2.1.2 Lieu d'exécution

**Subdivision pays (NUTS)** : Saône-et-Loire ( FRC13 )

**Pays** : France

##### 2.1.4 Informations générales

**Base juridique** :

### 2.1.5 Conditions du marché public

#### Conditions de présentation :

**Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre : 4**

#### Conditions du marché :

**Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire dans le cadre de marchés : 4**

## Section 5 - Lot

### 5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

**Titre :** Maintenance des vidéo-coloscopes, vidéo-gastrosopes, vidéo-bronchoscopes Olympus

**Description :** Maintenance préventive et corrective des vidéo-coloscopes, vidéo-gastrosopes, vidéo-bronchoscopes de marque Olympus pour le CH de Paray-Le-Monial

#### 5.1.1 Objet

**Nature du marché :** Services

**Nomenclature principale ( cpv ):** 50421000 Services de réparation et d'entretien de matériel médical

#### 5.1.2 Lieu d'exécution

**Subdivision pays (NUTS) :** Saône-et-Loire ( FRC13 )

**Pays :** France

**Informations complémentaires :**

#### 5.1.3 Durée estimée

**Durée :** 48 Mois

#### 5.1.6 Informations générales

**Participation réservée :** La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui**

#### 5.1.11 Documents de marché

**Adresse des documents de marché :** [www.marches-publics.gouv.fr](http://www.marches-publics.gouv.fr)

#### 5.1.12 Conditions du marché public

##### Conditions de présentation :

**Présentation par voie électronique :** Requise

**Adresse de présentation :** [www.marches-publics.gouv.fr](http://www.marches-publics.gouv.fr)

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées :** français

**Catalogue électronique** : Non autorisée

**Date limite de réception des offres** : 23/02/2026 à 12:00

**Date limite de validité de l'offre** : 120 Jour

**Conditions du marché :**

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :**  
Non

**Facturation en ligne** : Requise

**La commande en ligne sera utilisée** : non

**Le paiement en ligne sera utilisé** : non

**5.1.15 Techniques**

**Accord-cadre :**

Pas d'accord-cadre

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

**5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen**

**Organisation chargée des procédures de recours** : Tribunal administratif de Dijon

**Informations relatives aux délais de recours** : Voir Règlement de la Consultation

**5.1 Identifiant technique du lot** : LOT-0002

**Titre** : Maintenance des fibroscopes ORL, Vidéo-cystoscopes Olympus

**Description** : Maintenance préventive et corrective des fibroscopes ORL, Vidéo-cystoscopes de marque Olympus pour le CH de Paray-Le-Monial

**5.1.1 Objet**

**Nature du marché** : Services

**Nomenclature principale (cpv)** : 50421000 Services de réparation et d'entretien de matériel médical

**5.1.2 Lieu d'exécution**

**Subdivision pays (NUTS)** : Saône-et-Loire ( FRC13 )

**Pays** : France

**Informations complémentaires** :

**5.1.3 Durée estimée**

**Durée** : 48 Mois

**5.1.6 Informations générales**

**Participation réservée** : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui**

#### 5.1.11 Documents de marché

**Adresse des documents de marché :** [www.marches-publics.gouv.fr](http://www.marches-publics.gouv.fr)

#### 5.1.12 Conditions du marché public

**Conditions de présentation :**

**Présentation par voie électronique :** Requise

**Adresse de présentation :** [www.marches-publics.gouv.fr](http://www.marches-publics.gouv.fr)

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées :** français

**Catalogue électronique :** Non autorisée

**Date limite de réception des offres :** 23/02/2026 à 12:00

**Date limite de validité de l'offre :** 120 Jour

**Conditions du marché :**

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :**  
Non

**Facturation en ligne :** Requise

**La commande en ligne sera utilisée :** non

**Le paiement en ligne sera utilisé :** non

#### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre :**

Pas d'accord-cadre

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

#### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de recours :** Tribunal administratif de Dijon

**Informations relatives aux délais de recours :** Voir Règlement de la Consultation

#### 5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0003

**Titre :** Maintenance des vidéo-duodénoscopes Olympus

**Description :** Maintenance préventive et corrective des vidéo-duodénoscopes de marque Olympus pour le CH de Paray-Le-Monial

##### 5.1.1 Objet

**Nature du marché :** Services

**Nomenclature principale ( cpv ):** 50421000 Services de réparation et d'entretien de matériel médical

### 5.1.2 Lieu d'exécution

**Subdivision pays (NUTS) :** Saône-et-Loire ( FRC13 )

**Pays :** France

**Informations complémentaires :**

### 5.1.3 Durée estimée

**Durée :** 48 Mois

### 5.1.6 Informations générales

**Participation réservée :** La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) :** oui

### 5.1.11 Documents de marché

**Adresse des documents de marché :** [www.marches-publics.gouv.fr](http://www.marches-publics.gouv.fr)

### 5.1.12 Conditions du marché public

**Conditions de présentation :**

**Présentation par voie électronique :** Requise

**Adresse de présentation :** [www.marches-publics.gouv.fr](http://www.marches-publics.gouv.fr)

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées :** français

**Catalogue électronique :** Non autorisée

**Date limite de réception des offres :** 23/02/2026 à 12:00

**Date limite de validité de l'offre :** 120 Jour

**Conditions du marché :**

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :**  
Non

**Facturation en ligne :** Requise

**La commande en ligne sera utilisée :** non

**Le paiement en ligne sera utilisé :** non

### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre :**

Pas d'accord-cadre

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de recours :** Tribunal administratif de Dijon

**5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0004**

**Titre :** Maintenance des processeurs vidéo Olympus

**Description :** Maintenance préventive et corrective des processeurs vidéo CV-1500 de marque Olympus pour le CH de Paray-Le-Monial

**5.1.1 Objet**

**Nature du marché :** Services

**Nomenclature principale ( cpv ):** 50421000 Services de réparation et d'entretien de matériel médical

**5.1.2 Lieu d'exécution**

**Subdivision pays (NUTS) :** Saône-et-Loire ( FRC13 )

**Pays :** France

**Informations complémentaires :**

**5.1.3 Durée estimée**

**Durée :** 48 Mois

**5.1.6 Informations générales**

**Participation réservée :** La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) :** oui

**5.1.11 Documents de marché**

**Adresse des documents de marché :** [www.marches-publics.gouv.fr](http://www.marches-publics.gouv.fr)

**5.1.12 Conditions du marché public**

**Conditions de présentation :**

**Présentation par voie électronique :** Requise

**Adresse de présentation :** [www.marches-publics.gouv.fr](http://www.marches-publics.gouv.fr)

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées :** français

**Catalogue électronique :** Non autorisée

**Date limite de réception des offres :** 23/02/2026 à 12:00

**Date limite de validité de l'offre :** 120 Jour

**Conditions du marché :**

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :**  
Non

**Facturation en ligne :** Requise

**La commande en ligne sera utilisée : non**

**Le paiement en ligne sera utilisé : non**

#### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre :**

Pas d'accord-cadre

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

#### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de recours :** Tribunal administratif de Dijon

**Informations relatives aux délais de recours :** Voir Règlement de la Consultation

## Section 8 - Organisations

### 8.1 ORG-0001

**Nom officiel :** CH-Mâcon

**Numéro d'enregistrement :** 26710028700015

**Adresse postale :** 350 Boulevard Louis Escande

**Ville :** MACON

**Code postal :** 71000

**Subdivision pays (NUTS) :** Saône-et-Loire ( FRC13 )

**Pays :** France

**Adresse électronique :** cellulemarches@ch-macon.fr

**Téléphone :** 0385275205

**Adresse internet :** www.ch-macon.fr/

**Profil de l'acheteur :** www.marches-publics.gouv.fr

**Rôles de cette organisation :**

**Acheteur**

### 8.1 ORG-0002

**Nom officiel :** Tribunal administratif de Dijon

**Numéro d'enregistrement :** 172 100 059 00010

**Adresse postale :** 22 RUE D'ASSAS

**Ville :** Dijon

**Code postal :** 21000

**Subdivision pays (NUTS) :** Côte-d'Or ( FRC11 )

**Pays :** France

**Adresse électronique** : greffe.ta-dijon@juradm.fr

**Téléphone** : 0380739100

**Adresse internet** : <https://dijon.tribunal-administratif.fr/>

**Rôles de cette organisation** :

**Organisation chargée des procédures de recours**

**Informations relatives à l'avis**

**Identifiant/version de l'avis** : cf976f94-331c-4250-899b-b21cc31c34bf - 01

**Type de formulaire** : Mise en concurrence

**Type d'avis** : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire

**Date d'envoi de l'avis** : 23/01/2026 à 15:46

**Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible** : français

---

**Date d'envoi du présent avis à la publication** : 23/01/2026