



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis rectificatif

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-9947>

Département(s) de publication : **66**

Annonce n° **26-9947**

Services

Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 26-4946

Mis en ligne sur le site www.boamp.fr le 15/01/2026

Section 2 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : MAIRIE DE FORMIGUERES

Type de Numéro national d'indentification : SIRET

N° National d'identification : 21660082500055

Ville : FORMIGUERES

Code postal : 66210

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 66

Section 3 - Identification du marché

Intitulé du marché : Schéma directeur d'alimentation en eau potable

Type de marché : Services

Description succincte du marché : L'étude vise à fournir un état des lieux complet des ressources en eau, des réseaux, des usages, des enjeux environnementaux et des zones à risque, ainsi qu'un diagnostic technique et fonctionnel des infrastructures existantes. Elle prend en compte l'urbanisme, la démographie et le changement climatique pour évaluer les besoins actuels et futurs en eau potable. L'objectif est de proposer un programme de travaux et d'actions cohérent et financièrement réaliste, un zonage d'alimentation en eau potable adapté, et de fournir tous les éléments décisionnels, techniques et financiers nécessaires aux élus, aux techniciens et aux maîtres d'oeuvre, tout en respectant la législation, en préservant les milieux naturels et en optimisant les aides potentielles à obtenir.

Section 4 - Informations rectificatives

- En raison des conditions météorologiques défavorables lors de la visite de site du 22/01/2026, une nouvelle visite sur site est programmée et suivant le même déroulement, afin de permettre aux candidats empêchés d'y participer dans les mêmes conditions. Afin de garantir l'égalité de

traitement entre les candidats, la date limite de remise des offres est en conséquence modifiée. L'ensemble de ces ajustements est précisé dans le dossier de consultation des entreprises mis à jour ("DCE2 - Schéma AEP Formiguères") à l'article 8 du RC.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 29/01/2026