



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

**BOAMP.fr**

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

## Avis de marché ( avis rectificatif )

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-11454>

Département(s) de publication : **75, 91, 92, 94**

Annonce n° **26-11454**

---

### Section 1 - Acheteur

#### 1.1 Acheteur

**Nom officiel** : CNRS - IFSEM

**Forme juridique de l'acheteur** : Organisme de droit public

**Activité du pouvoir adjudicateur** : Enseignement

### Section 2 - Procédure

#### 2.1 Procédure

**Titre** : Maintenance des installations CVC, ECS et traitement d'air des locaux à environnement et empoussièremement contrôlé pour les Délégations CNRS franciliennes

**Description** : Maintenance des installations CVC, ECS et traitement d'air des locaux à environnement et empoussièremement contrôlé pour les Délégations CNRS franciliennes (DR01, DR02, DR04 et DR05) et leurs circonscriptions. Il s'agit d'un accord-cadre à bons de commande et à marchés subséquents, composé de quatre(4) lots. Les prestations attendues sont les suivantes : Prestation P2.1 : Prestation d'entretien courant des installations techniques non associées aux locaux à empoussièremement contrôlé. Prestation P2.2 : Prestation d'entretien courant des installations techniques associées aux locaux à empoussièremement contrôlé. Prestation P3 : Prestation de garantie totale. Elles recouvrent des prestations de maintenance récurrentes et correctives pour l'ensemble des installations CNRS.

**Identifiant de la procédure** : a0c1662c-5637-49f1-84bc-2fcb4b976523

**Type de procédure** : Ouverte

**La procédure est accélérée** : non

##### 2.1.1 Objet

**Nature du marché** : Services

**Nomenclature principale** ( cpv ) : 50700000 Services de réparation et d'entretien d'installations de bâtiments

##### 2.1.2 Lieu d'exécution

**Subdivision pays (NUTS) :** Val-de-Marne ( FR107 )

**Pays :** France

### 2.1.3 Valeur

**Valeur maximale de l'accord-cadre :** 38,568,000 Euro

### 2.1.4 Informations générales

**Base juridique :**

Directive 2014/24/UE

### 2.1.5 Conditions du marché public

**Conditions de présentation :**

**Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre :** 4

**Conditions du marché :**

**Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire dans le cadre de marchés :** 4

## Section 5 - Lot

### 5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

**Titre :** Maintenance des installations CVC et ECS pour les Délégations CNRS franciliennes DR01, DR02 et DR05 et leurs circonscriptions

**Description :** Prestations de maintenance récurrente et corrective des installations CVC et ECS pour les Délégations CNRS franciliennes DR01, DR02 et DR05 et leurs circonscriptions. Ce lot constitue un accord-cadre mono-attributaire sans minimum et avec un maximum initial de 1 521 000 euros HT. Il est conclu pour une période de 2 ans, reconductible tacitement une fois. Il s'agit d'un accord-cadre à bons de commande (phase de démarrage) et à marchés subséquents (phase de régime établi et de réversibilité le cas échéant). Les prestations attendues dans le présent accord-cadre sont les suivantes : Prestation P2.1 : Prestation d'entretien courant des installations techniques non associées aux locaux à empoussièrement contrôlé.

**Identifiant interne :** 1

#### 5.1.1 Objet

**Nature du marché :** Services

**Nomenclature principale ( cpv ):** 50700000 Services de réparation et d'entretien d'installations de bâtiments

#### 5.1.2 Lieu d'exécution

**Ville :** Villejuif, Paris, Meudon

**Subdivision pays (NUTS) :** Paris ( FR101 )

**Pays :** France

**Informations complémentaires :**

#### 5.1.2 Lieu d'exécution

**Adresse postale :** Gif-Sur-Yvette

**Ville :** Gif-Sur-Yvette

**Code postal :** 91190

**Subdivision pays (NUTS) :** Paris ( FR101 )

**Pays :** France

**Informations complémentaires :**

#### 5.1.2 Lieu d'exécution

**Adresse postale :** Orsay

**Ville :** Orsay

**Code postal :** 91400

**Subdivision pays (NUTS) :** Paris ( FR101 )

**Pays :** France

**Informations complémentaires :**

#### 5.1.2 Lieu d'exécution

**Adresse postale :** Palaiseau

**Ville :** Palaiseau

**Code postal :** 91120

**Subdivision pays (NUTS) :** Paris ( FR101 )

**Pays :** France

**Informations complémentaires :**

#### 5.1.3 Durée estimée

**Durée :** 4 An

#### 5.1.4 Renouvellement

**Nombre maximal de renouvellements :** 1

#### 5.1.5 Valeur

**Valeur estimée hors TVA :** 1,793,000 Euro

**Valeur maximale de l'accord-cadre :** 38,568,000 Euro

#### 5.1.6 Informations générales

**Il s'agit d'un marché récurrent**

**Participation réservée :** La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) :** oui

**Informations complémentaires :** Cette visite est obligatoire. Pour chaque lot, les candidats devront obligatoirement réaliser les visites de tous les sites concernés.

#### 5.1.11 Documents de marché

**Adresse des documents de marché :** <https://www.marchespublics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=2859567&orgAcronyme=f2h.fr>

#### 5.1.12 Conditions du marché public

**Conditions de présentation :**

**Présentation par voie électronique :** Requise

**Adresse de présentation :** <https://www.marchespublics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=2859567&orgAcronyme=f2h.fr>

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées :** français

**Catalogue électronique :** Non autorisée

**Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres :** Non autorisée

**Date limite de réception des offres :** 30/01/2026 à 13:00

**Date limite de validité de l'offre :** 8 Mois

**Conditions du marché :**

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :**  
Non

**Facturation en ligne :** Requise

**La commande en ligne sera utilisée :** non

**Le paiement en ligne sera utilisé :** oui

#### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Nombre maximal de participants :** 100

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

#### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de recours :** Tribunal Administratif de Melun

**Informations relatives aux délais de recours :** Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Précisions concernant les recours susceptibles d'être introduits à l'encontre de la procédure ou du marché, ainsi que sur les délais d'introduction de ces recours : - Référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1à L. 551-12 du code de justice administrative (CJA), pouvant être introduit depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du marché, - Référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 à L. 551-23 du CJA, pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article

R. 551-7 du CJA, - Recours de pleine juridiction contestant la validité du marché dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées au sens de la décision Département de Tarn-et-Garonne (CE, Ass., 4 avril 2014, n° 358994). Ce recours en contestation de validité peut être assorti d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution du contrat

## 5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002

**Titre** : Maintenance des installations CVC, ECS et traitement d'air des locaux à environnement et empoussièremement contrôlé pour la Délégation CNRS francilienne DR04 et sa circonscription sur le campus de Gif sur Yvette

**Description** : Prestations de maintenance récurrente et corrective des installations CVC, ECS et traitement d'air des locaux à environnement et empoussièremement contrôlé pour la Délégation CNRS francilienne DR04 et sa circonscription sur le campus de Gif sur Yvette. Ce lot constitue un accord-cadre mono-attributaire sans minimum et avec un maximum initial de 7 601 000 euros HT. Il est conclu pour une période de 2 ans, reconductible tacitement une fois. Il s'agit d'un accord-cadre à bons de commande (phase de démarrage) et à marchés subséquents (phase de régime établi et de réversibilité le cas échéant). Les prestations attendues dans le présent accord-cadre sont les suivantes : Prestation P2.1 : Prestation d'entretien courant des installations techniques non associées aux locaux à empoussièremement contrôlé, Prestation P2.2 : Prestation d'entretien courant des installations techniques associées aux locaux à empoussièremement contrôlé et Prestation P3 : prestation de garantie totale.

**Identifiant interne** : 2

### 5.1.1 Objet

**Nature du marché** : Services

**Nomenclature principale** ( cpv ) : 50700000 Services de réparation et d'entretien d'installations de bâtiments

### 5.1.2 Lieu d'exécution

**Adresse postale** : Gif-sur-Yvette (91)

**Ville** : Gif-sur-Yvette (91)

**Code postal** : 91190

**Subdivision pays (NUTS)** : Paris ( FR101 )

**Pays** : France

**Informations complémentaires** :

### 5.1.3 Durée estimée

**Durée** : 4 An

### 5.1.4 Renouvellement

**Nombre maximal de renouvellements** : 1

### 5.1.5 Valeur

**Valeur estimée hors TVA** : 6,492,200 Euro

### 5.1.6 Informations générales

**Il s'agit d'un marché récurrent**

**Participation réservée** : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui**

**Informations complémentaires** : Cette visite est obligatoire. Pour chaque lot, les candidats devront obligatoirement réaliser les visites de tous les sites concernés.

**5.1.11 Documents de marché**

**Adresse des documents de marché** : <https://www.marchespublics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=2859567&orgAcronyme=f2h.fr>

**5.1.12 Conditions du marché public**

**Conditions de présentation** :

**Présentation par voie électronique** : Requise

**Adresse de présentation** : <https://www.marchespublics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=2859567&orgAcronyme=f2h.fr>

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées** : français

**Catalogue électronique** : Non autorisée

**Variantes** : Non autorisée

**Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres** : Non autorisée

**Date limite de réception des offres** : 30/01/2026 à 13:00

**Date limite de validité de l'offre** : 8 Mois

**Conditions du marché** :

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés** : Non

**Facturation en ligne** : Requise

**La commande en ligne sera utilisée** : non

**Le paiement en ligne sera utilisé** : oui

**5.1.15 Techniques**

**Accord-cadre** :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Nombre maximal de participants** : 100

**Informations sur le système d'acquisition dynamique** :

Pas de système d'acquisition dynamique

**5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen**

**Organisation chargée des procédures de recours** : Tribunal Administratif de Melun

**Informations relatives aux délais de recours :** Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Précisions concernant les recours susceptibles d'être introduits à l'encontre de la procédure ou du marché, ainsi que sur les délais d'introduction de ces recours : - Référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du code de justice administrative (CJA), pouvant être introduit depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du marché, - Référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 à L. 551-23 du CJA, pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA, - Recours de pleine juridiction contestant la validité du marché dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées au sens de la décision Département de Tarn-et-Garonne (CE, Ass., 4 avril 2014, n° 358994). Ce recours en contestation de validité peut être assorti d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution du contrat

**Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours :** Tribunal Administratif de Melun

### 5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0003

**Titre :** Maintenance des installations CVC, ECS et traitement d'air des locaux à environnement et empoussièremement contrôlé pour la Délégation CNRS francilienne DR04 et sa circonscription sur le campus d'Orsay

**Description :** Prestations de maintenance récurrente et corrective des installations CVC, ECS et traitement d'air des locaux à environnement et empoussièremement contrôlé pour la Délégation CNRS francilienne DR04 et sa circonscription sur le campus d'Orsay. Ce lot constitue un accord-cadre monoattributaire sans minimum et avec un maximum initial de 4 961 000 euros HT. Il est conclu pour une période de 2 ans, reconductible tacitement une fois. Il s'agit d'un accord-cadre à bons de commande (phase de démarrage) et à marchés subséquents (phase de régime établi et de réversibilité le cas échéant). Les prestations attendues dans le présent accord-cadre sont les suivantes : Prestation P2.1 : Prestation d'entretien courant des installations techniques non associées aux locaux à empoussièremement contrôlé, Prestation P2.2 : Prestation d'entretien courant des installations techniques associées aux locaux à empoussièremement contrôlé et Prestation P3 : prestation de garantie totale.

**Identifiant interne :** 3

#### 5.1.1 Objet

**Nature du marché :** Services

**Nomenclature principale ( cpv ):** 50700000 Services de réparation et d'entretien d'installations de bâtiments

#### 5.1.2 Lieu d'exécution

**Adresse postale :** Orsay (91)

**Ville :** Orsay (91)

**Code postal :** 91400

**Subdivision pays (NUTS) :** Paris ( FR101 )

**Pays :** France

**Informations complémentaires :**

### 5.1.3 Durée estimée

**Durée : 4 An**

### 5.1.4 Renouvellement

**Nombre maximal de renouvellements : 1**

### 5.1.5 Valeur

**Valeur estimée hors TVA : 4,262,200 Euro**

### 5.1.6 Informations générales

**Il s'agit d'un marché récurrent**

**Participation réservée :** La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui**

**Informations complémentaires :** Cette visite est obligatoire. Pour chaque lot, les candidats devront obligatoirement réaliser les visites de tous les sites concernés.

### 5.1.11 Documents de marché

**Adresse des documents de marché :** <https://www.marchespublics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=2859567&orgAcronyme=f2h.fr>

### 5.1.12 Conditions du marché public

**Conditions de présentation :**

**Présentation par voie électronique :** Requise

**Adresse de présentation :** <https://www.marchespublics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=2859567&orgAcronyme=f2h.fr>

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées :** français

**Catalogue électronique :** Non autorisée

**Variantes :** Non autorisée

**Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres :** Non autorisée

**Date limite de réception des offres :** 30/01/2026 à 13:00

**Date limite de validité de l'offre :** 8 Mois

**Conditions du marché :**

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :**  
Non

**Facturation en ligne :** Requise

**La commande en ligne sera utilisée :** non

**Le paiement en ligne sera utilisé :** oui

### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Nombre maximal de participants :** 100

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

**5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen**

**Organisation chargée des procédures de recours :** Tribunal Administratif de Melun

**Informations relatives aux délais de recours :** Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Précisions concernant les recours susceptibles d'être introduits à l'encontre de la procédure ou du marché, ainsi que sur les délais d'introduction de ces recours : - Référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du code de justice administrative (CJA), pouvant être introduit depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du marché, - Référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 à L. 551-23 du CJA, pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA, - Recours de pleine juridiction contestant la validité du marché dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées au sens de la décision Département de Tarn-et-Garonne (CE, Ass., 4 avril 2014, n° 358994). Ce recours en contestation de validité peut être assorti d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution du contrat

**Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours :** Tribunal Administratif de Melun

**5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0004**

**Titre :** Maintenance des installations CVC, ECS et traitement d'air des locaux à environnement et empoussièremement contrôlé pour la Délégation CNRS francilienne DR04 et sa circonscription sur le campus de Palaiseau (C2N)

**Description :** Prestations de maintenance récurrente et corrective des installations CVC, ECS et traitement d'air des locaux à environnement et empoussièremement contrôlé pour la Délégation CNRS francilienne DR04 et sa circonscription sur le campus de Palaiseau. Ce lot constitue un accord-cadre monoattributaire sans minimum et avec un maximum initial de 5 201 000 euros HT. Il est conclu pour une période de 2 ans, reconductible tacitement une fois. Il s'agit d'un accord-cadre à bons de commande (phase de démarrage) et à marchés subséquents (phase de régime établi et de réversibilité le cas échéant). Les prestations attendues dans le présent accord-cadre sont les suivantes : Prestation P2.1 : Prestation d'entretien courant des installations techniques non associées aux locaux à empoussièremement contrôlé, Prestation P2.2 : Prestation d'entretien courant des installations techniques associées aux locaux à empoussièremement contrôlé et Prestation P3 : prestation de garantie totale.

**Identifiant interne :** 4

**5.1.1 Objet**

**Nature du marché :** Services

**Nomenclature principale ( cpv ):** 50700000 Services de réparation et d'entretien d'installations de bâtiments

**5.1.2 Lieu d'exécution**

**Adresse postale** : Palaiseau(91)

**Ville** : Palaiseau(91)

**Code postal** : 91120

**Subdivision pays (NUTS)** : Paris ( FR101 )

**Pays** : France

**Informations complémentaires** :

#### 5.1.3 Durée estimée

**Durée** : 4 An

#### 5.1.4 Renouvellement

**Nombre maximal de renouvellements** : 1

#### 5.1.5 Valeur

**Valeur estimée hors TVA** : 4,395,200 Euro

#### 5.1.6 Informations générales

**Il s'agit d'un marché récurrent**

**Participation réservée** : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP)** : oui

**Informations complémentaires** : Cette visite est obligatoire. Pour chaque lot, les candidats devront obligatoirement réaliser les visites de tous les sites concernés.

#### 5.1.11 Documents de marché

**Adresse des documents de marché** : <https://www.marchespublics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=2859567&orgAcronyme=f2h.fr>

#### 5.1.12 Conditions du marché public

**Conditions de présentation** :

**Présentation par voie électronique** : Requise

**Adresse de présentation** : <https://www.marchespublics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=2859567&orgAcronyme=f2h.fr>

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées** : français

**Catalogue électronique** : Non autorisée

**Variantes** : Non autorisée

**Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres** : Non autorisée

**Date limite de réception des offres** : 30/01/2026 à 13:00

**Date limite de validité de l'offre** : 8 Mois

**Conditions du marché :**

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :**

Non

**Facturation en ligne :** Requise

**La commande en ligne sera utilisée :** non

**Le paiement en ligne sera utilisé :** oui

**5.1.15 Techniques**

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Nombre maximal de participants :** 100

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

**5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen**

**Organisation chargée des procédures de recours :** Tribunal Administratif de Melun

**Informations relatives aux délais de recours :** Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Précisions concernant les recours susceptibles d'être introduits à l'encontre de la procédure ou du marché, ainsi que sur les délais d'introduction de ces recours : - Référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du code de justice administrative (CJA), pouvant être introduit depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du marché, - Référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 à L. 551-23 du CJA, pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA, - Recours de pleine juridiction contestant la validité du marché dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées au sens de la décision Département de Tarn-et-Garonne (CE, Ass., 4 avril 2014, n° 358994). Ce recours en contestation de validité peut être assorti d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution du contrat.

**Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours :** Tribunal Administratif de Melun

## **Section 8 - Organisations**

8.1 ORG-0001

**Nom officiel :** CNRS - IFSEM

**Numéro d'enregistrement :** 18008901307812

**Adresse postale :** 7 RUE GUY MOQUET

**Ville :** VILLEJUIF

**Code postal :** 94800

**Subdivision pays (NUTS) :** Val-de-Marne ( FR107 )

**Pays :** France

**Adresse électronique** : poleachatsifsem@cnrs.fr

**Téléphone** : +33149583356

**Profil de l'acheteur** : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

**Rôles de cette organisation** :

**Acheteur**

8.1 ORG-0002

**Nom officiel** : Tribunal Administratif de Melun

**Numéro d'enregistrement** : 17770704900017

**Ville** : MELUN

**Code postal** : 77008

**Subdivision pays (NUTS)** : Seine-et-Marne ( FR102 )

**Pays** : France

**Adresse électronique** : greffe.ta-melun@juradm.fr

**Téléphone** : +331 60 56 66 30

**Rôles de cette organisation** :

**Organisation chargée des procédures de recours**

**Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours**

## Section 10 - Modification

**Version de l'avis antérieur à modifier** : fb123a6b-9a1c-4a7f-8402-01b9836ae309-01

**Principale raison de la modification** : Correction par l'acheteur

**Description** : Modification des montants maximum initiaux pour chaque lot indiqués dans l'avis de publicité initial. Modification de la valeur maximale de l'accord-cadre (4 lots) : 77 920 000 euros HT.

### 10.1 Modification

**Identifiant de la section** : LOT-0001

**Description des modifications** : 5.1. Lot: LOT-0001 Titre: Maintenance des installations CVC et ECS pour les Délégations CNRS franciliennes DR01, DR02 et DR05 et leurs circonscriptions  
Description: Prestations de maintenance récurrente et corrective des installations CVC et ECS pour les Délégations CNRS franciliennes DR01, DR02 et DR05 et leurs circonscriptions. Ce lot constitue un accord-cadre mono-attributaire sans minimum et avec un maximum initial de 3 140 000 euros HT. Il est conclu pour une période de 2 ans, reconductible tacitement une fois. Il s'agit d'un accord-cadre à bons de commande (phase de démarrage) et à marchés subséquents (phase de régime établi et de réversibilité le cas échéant). Les prestations attendues dans le présent accord-cadre sont les suivantes : Prestation P2.1 : Prestation d'entretien courant des installations techniques non associées aux locaux à empoussièremement contrôlé.

**Les documents de marché ont été modifiés le** : 02/02/2026

### 10.1 Modification

**Identifiant de la section** : LOT-0003

**Description des modifications** : 5.1. Lot: LOT-0002 Titre: Maintenance des installations CVC, ECS et traitement d'air des locaux à environnement et empoussièremement contrôlé pour la Délégation CNRS francilienne DR04 et sa circonscription sur le campus de Gif sur Yvette  
Description: Prestations de maintenance récurrente et corrective des installations CVC, ECS et traitement d'air des locaux à environnement et empoussièremement contrôlé pour la Délégation CNRS francilienne DR04 et sa circonscription sur le campus de Gif sur Yvette. Ce lot constitue un accord-cadre mono-attributaire sans minimum et avec un maximum initial de 15 300 000 euros HT. Il est conclu pour une période de 2 ans, reconductible tacitement une fois. Il s'agit d'un accord-cadre à bons de commande (phase de démarrage) et à marchés subséquents (phase de régime établi et de réversibilité le cas échéant). Les prestations attendues dans le présent accord-cadre sont les suivantes : Prestation P2.1 : Prestation d'entretien courant des installations techniques non associées aux locaux à empoussièremement contrôlé, Prestation P2.2 : Prestation d'entretien courant des installations techniques associées aux locaux à empoussièremement contrôlé et Prestation P3 : prestation de garantie totale.

**Les documents de marché ont été modifiés le** : 02/02/2026

### 10.1 Modification

**Identifiant de la section** : LOT-0002

**Description des modifications** : Titre: Maintenance des installations CVC, ECS et traitement d'air des locaux à environnement et empoussièremement contrôlé pour la Délégation CNRS francilienne DR04 et sa circonscription sur le campus d'Orsay  
Description: Prestations de maintenance récurrente et corrective des installations CVC, ECS et traitement d'air des locaux à environnement et empoussièremement contrôlé pour la Délégation CNRS francilienne DR04 et sa circonscription sur le campus d'Orsay. Ce lot constitue un accord-cadre mono attributaire sans minimum et avec un maximum initial de 10 020 000 euros HT. Il est conclu pour une période de 2 ans, reconductible tacitement une fois. Il s'agit d'un accord-cadre à bons de commande (phase de démarrage) et à marchés subséquents (phase de régime établi et de réversibilité le cas échéant). Les prestations attendues dans le présent accord-cadre sont les suivantes : Prestation P2.1 : Prestation d'entretien courant des installations techniques non associées aux locaux à empoussièremement contrôlé, Prestation P2.2 : Prestation d'entretien courant des installations techniques associées aux locaux à empoussièremement contrôlé et Prestation P3 : prestation de garantie totale

**Les documents de marché ont été modifiés le** : 02/02/2026

### 10.1 Modification

**Identifiant de la section** : LOT-0004

**Description des modifications** : 5.1. Lot: LOT-0004 Titre: Maintenance des installations CVC, ECS et traitement d'air des locaux à environnement et empoussièremement contrôlé pour la Délégation CNRS francilienne DR04 et sa circonscription sur le campus de Palaiseau (C2N)  
Description: Prestations de maintenance récurrente et corrective des installations CVC, ECS et traitement d'air des locaux à environnement et empoussièremement contrôlé pour la Délégation CNRS francilienne DR04 et sa circonscription sur le campus de Palaiseau. Ce lot constitue un accord-cadre monoattributaire sans minimum et avec un maximum initial de 10 500 000 euros HT. Il est conclu pour une période de 2 ans, reconductible tacitement une fois. Il s'agit d'un accord-cadre à bons de commande (phase de démarrage) et à marchés subséquents (phase de régime établi et de réversibilité le cas échéant). Les prestations attendues dans le présent accord-cadre sont les suivantes : Prestation P2.1 : Prestation d'entretien courant des installations techniques non associées aux locaux à empoussièremement contrôlé, Prestation P2.2 : Prestation d'entretien courant des installations techniques associées aux locaux à empoussièremement contrôlé et Prestation P3 : prestation de garantie totale.

**Les documents de marché ont été modifiés le : 02/02/2026**

**Informations relatives à l'avis**

**Identifiant/version de l'avis : 7ea661f1-76fc-409f-9600-4d1bc21067e7 - 01**

**Type de formulaire : Mise en concurrence**

**Type d'avis : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire**

**Date d'envoi de l'avis : 02/02/2026 à 16:22**

**Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible : français**

---

**Date d'envoi du présent avis à la publication : 02/02/2026**