



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-12608>

Département(s) de publication : **34**

Annonce n° **26-12608**

Section 1 - Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : CHU MONTPELLIER

Forme juridique de l'acheteur : Organisme de droit public

Activité du pouvoir adjudicateur : Santé

Section 2 - Procédure

2.1 Procédure

Titre : FOURNITURES DE DISPOSITIFS MEDICAUX NEUROCHIRURGIE AVEC MISE A DISPOSITION D'EQUIPEMENTS DEDIES POUR LE CHU DE MONTPELLIER ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT DE L'EST HERAULT ET DU SUD AVEYRON

Description : FOURNITURES DE DISPOSITIFS MEDICAUX NEUROCHIRURGIE AVEC MISE A DISPOSITION D'EQUIPEMENTS DEDIES POUR LE CHU DE MONTPELLIER ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT DE L'EST HERAULT ET DU SUD AVEYRON

Identifiant de la procédure : 7a77a710-2509-40ca-99b3-b95dcf7692d1

Identifiant interne : 25A0212

Type de procédure : Ouverte

La procédure est accélérée : non

2.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv) : 33140000 Consommables médicaux

Nomenclature supplémentaire (cpv) : 33184100 Implants chirurgicaux

Nomenclature supplémentaire (cpv) : 33184000 Prothèses

2.1.2 Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS) : Hérault (FRJ13)

Pays : France

2.1.4 Informations générales

Informations complémentaires : Marché conclu pour une durée d'un an à compter de sa date de notification (date prévisionnelle 06/11/2026). Marché pouvant être reconduit de manière tacite annuellement, dans la limite totale de 4 ans période ferme comprise». La donnée renseignée au champ BT- 113-Lot Nombre maximum de participants à l'accord cadre constitue une donnée technique qui n'a aucune valeur juridique. Rubrique "Conditions de présentation" La mention "Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre: 2 Rubrique « Conditions du marché »: la mention « Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire dans le cadre de marchés: 2" doivent être entendues comme suit (du fait du regroupement des lots en 2 familles), les candidats peuvent présenter une offre pour l'ensemble des lots, il n'y a pas de maximum quant au nombre de lots pouvant être attribué à un soumissionnaire . Le lot 22 est en multi attribution.

Base juridique :

Directive 2014/24/UE

Sans objet

Droit transnational applicable : Sans objet

2.1.5 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre : 2

Conditions du marché :

Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire dans le cadre de marchés : 2

Section 5 - Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : Famille 1 : DMS : Lots 1 à 14

Description : 1 1 NEUROCHIRURGIE/DMS-ACCES CRANIEN ET HEMOSTASE-CLIP A SCALP STERILE TYPE RANEY-Prix au clip Clip plastique. Le fournisseur s'engage à mettre à disposition des services les applicateurs nécessaires et ce à titre gracieux, a minima 6 applicateurs 2 1 NEUROCHIRURGIE/DMSACCES CRANIEN ET HEMOSTASE-PANSEMENT-TAMPON DE COTON PATTIES. Muni d'un filet de coton et d'un marqueur radio-opaque. Présenté sur carte de comptage en sachet de 10 unités maximum. Simple emballage. Dimension 13x76mm 2 2 NEUROCHIRURGIE/DMS-ACCES CRANIEN ET HEMOSTASEPANSEMENT- TAMPON DE COTON PATTIES. Muni d'un filet de coton et d'un marqueur radio-opaque. Présenté sur carte de comptage en sachet de 10 unités maximum. Simple emballage. Complément de gamme - dimension de 6x6mm à 25x76mm 3 1 NEUROCHIRURGIE/DMS-ACCES CRANIEN ET HEMOSTASEPANSEMENT- BANDE DE COTON. Muni d'un marqueur radio-opaque. Sachet de 10 unités maximum.Simple emballage. Dimension 80x152mm 4 1 NEUROCHIRURGIE/DMS-CRANIOTOMIE-PERFORATEUR CRANIEN MANUEL UU + MECHE Chignole à poignée type autoforeuse avec molette manuelle 5 1 NEUROCHIRURGIE/DMS-CRANIOTOMIE- FRAISE CRANIENNE STERILE A USAGE UNIQUE Diamètre 5.8mm - avec butée 6 1 NEUROCHIRURGIE /DMS-CRANIOTOMIE-KIT Kit usage unique stérile comprenant : 1 perforateur, 1 lame et 1

mèche passe-fil 7 1 NEUROCHIRURGIE/DMS-CRANIOTOMIE-PERFORATEUR Diamètre 14mm 7 2 NEUROCHIRURGIE/DMS-CRANIOTOMIE-PERFORATEUR Diamètre 9mm 7 3 NEUROCHIRURGIE /DMS-CRANIOTOMIE-PERFORATEUR Complément de gamme 8 1 NEUROCHIRURGIE/DMS-DISSECTION-SPATULE CEREBRALE Spatule malléable double extrémité 9 1 NEUROCHIRURGIE /DMS-DRAINAGE LCR-TUNNELISEUR MALLEABLE Introducteur de cathéter- longueur 65cm 9 2 NEUROCHIRURGIE/DMS-DRAINAGE LCR-TUNNELISEUR MALLEABLE Complément de gamme - Introducteur de cathéter- longueur 55cm et 45cm 10 1 NEUROCHIRURGIE/DMS-MONITORAGE DE L'ACTIVITE CORTICALE-ELECTRODE PROFONDE POUR EPILEPSIE. Le fournisseur fera une offre pour les câbles, les adaptateurs et les connecteurs si nécessaire Espacement de 5mm - Electrode profonde 6 contacts 10 2 NEUROCHIRURGIE/DMS-MONITORAGE DE L'ACTIVITE CORTICALE-ELECTRODE PROFONDE POUR EPILEPSIE. Le fournisseur fera une offre pour les câbles, les adaptateurs et les connecteurs si nécessaire Complément de gamme - Espacement de 5mm - Electrode profonde 8, 10 et 12 contacts 10 3 NEUROCHIRURGIE/DMS-MONITORAGE DE L'ACTIVITE CORTICALE-ELECTRODE PROFONDE POUR EPILEPSIE. Le fournisseur fera une offre pour les câbles, les adaptateurs et les connecteurs si nécessaire Espacement de 10mm - Electrode profonde 6 contacts 10 4 NEUROCHIRURGIE/DMS-MONITORAGE DE L'ACTIVITE CORTICALE-ELECTRODE PROFONDE POUR EPILEPSIE. Le fournisseur fera une offre pour les câbles, les adaptateurs et les connecteurs si nécessaire Complément de gamme- Espacement de 10mm - Electrode profonde 4, 8, 10 et 12 contacts 10 5 NEUROCHIRURGIE/DMS-MONITORAGE DE L'ACTIVITE CORTICALE-ELECTRODE PROFONDE POUR EPILEPSIE. Le fournisseur fera une offre pour les câbles, les adaptateurs et les connecteurs si nécessaire Câble pour électrode épilepsie 10 contacts 11 1 NEUROCHIRURGIE/DMS-MONITORAGE DE LA PRESSION INTRA CRANIENNE-KIT. Le fournisseur s'engage à mettre à disposition au moins 10 moniteurs ou le nombre de moniteurs nécessaire au fonctionnement des services Kit avec capteur parenchymateux à écrou 11 2 NEUROCHIRURGIE/DMS-MONITORAGE DE LA PRESSION INTRA CRANIENNE-KIT. Le fournisseur s'engage à mettre à disposition au moins 10 moniteurs ou le nombre de moniteurs nécessaire au fonctionnement des services Kit avec capteur parenchymateux tunnelisable 11 3 NEUROCHIRURGIE/DMS-MONITORAGE DE LA PRESSION INTRA CRANIENNE-KIT. Le 3 / 10 fournisseur s'engage à mettre à disposition au moins 10 moniteurs ou le nombre de moniteurs nécessaire au fonctionnement des services Kit avec capteur ventriculaire 12 1 NEUROCHIRURGIE/DMS-MONITORAGE DE L'OXYGENATION CEREBRALE-KIT. Le fournisseur s'engage à mettre à disposition au moins 1 moniteur Kit comprenant une sonde d'oxygène, une sonde de température et un introducteur 3 lumières 13 1 ELECTROCHIRURGIE/DMS-MICRODISSECTION. Electrodes monopolaires en tungstène type Colorado adaptables à un bistouri digital usage unique ou réutilisable. Pour les chirurgies plastique, neurologique, ORL et maxillo-faciale. Electrodes droites 3cm 14 1 ELECTROCHIRURGIE /DMS-MICRODISSECTION. Electrodes monopolaires en tungstène type Colorado adaptables à un bistouri digital usage unique ou réutilisable. Pour les chirurgies plastique, neurologique, ORL et maxillo-faciale. Electrodes courbes 45°

Identifiant interne : 1

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33140000 Consommables médicaux

5.1.2 Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS) : Hérault (FRJ13)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 06/11/2026

Date de fin de durée : 05/11/2027

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 3

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : Marché conclu pour une durée d'un an à compter de sa date de notification (date prévisionnelle 06/11/2026). Marché pouvant être reconduit de manière tacite annuellement, dans la limite totale de 4 ans période ferme comprise». La donnée renseignée au champ BT-113-Lot Nombre maximum de participants à l'accord cadre constitue une donnée technique qui n'a aucune valeur juridique. Rubrique "Conditions de présentation" La mention "Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre: 2 Rubrique « Conditions du marché »: la mention « Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire dans le cadre de marchés: 2" doivent être entendues comme suit (du fait du regroupement des lots en 2 familles), les candidats peuvent présenter une offre pour l'ensemble des lots ; il n'y a pas de maximum quant au nombre de lots pouvant être attribué à un soumissionnaire .

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Nom : EVALUATION CLINIQUE ou ESSAI IN VITRO

Description : EVALUATION CLINIQUE ou ESSAI IN VITRO : Sous Critère 1 : Performances et résultats cliniques 75% Sous Critère 2 : Qualité et Caractéristiques techniques 25%

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 65

Critère :

Type : Prix

Nom : prix

Description : prix

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 30

Critère :

Type : Qualité

Nom : Performance environnementale du produit

Description : Performance environnementale du produit

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 5

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marchespublics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=2922632&orgAcronyme=x7c>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marchespublics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=2922632&orgAcronyme=x7c>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) N° 910/2014] est requis(e)

Variantes : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 09/03/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 8 Mois

Informations relatives à l'ouverture publique :

Date d'ouverture : 09/03/2026 à 14:00

Lieu : 1 Place Jean Baumel 34295 MONTPELLIER

Informations complémentaires : Cette information est fournie à titre purement indicatif

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Nombre maximal de participants : 1

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Montpellier

Informations relatives aux délais de recours : Un référé précontractuel peut intervenir pendant toute la phase de passation, de la publication de l'avis d'appel public à la concurrence jusqu'à la signature du marché public (article L 5511 du code de justice administrative). Un référé contractuel peut être formé à partir de la signature du marché public, dans un délai au plus égal à six mois (article L 55113 du code de justice administrative). Un recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat peut être formé par les candidats évincés dans un délai de 2 mois à compter de la date de publication de la décision de signer le marché public.

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : CHU MONTPELLIER

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Montpellier

Organisation qui reçoit les demandes de participation : CHU MONTPELLIER

Organisation qui traite les offres : CHU MONTPELLIER

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002

Titre : Famille 2 : DMI: Lots de 15 à 28

Description : 15 1 NEUROCHIRURGIE/DMI-PATCH SYNTHETIQUE RESORBABLE HEMOSTATIQUE POUR DURE-MERE 5X2,5cm 15 2 NEUROCHIRURGIE/DMI-PATCH SYNTHETIQUE RESORBABLE HEMOSTATIQUE POUR DURE-MERE COMPLEMENT DE GAMME 16 1 NEUROCHIRURGIE/DMI-PATCH D'ORIGINE ANIMALE RESORBABLE HEMOSTATIQUE POUR DURE-MERE suturable, toute la gamme 16 2 NEUROCHIRURGIE/DMI-PATCH D'ORIGINE ANIMALE RESORBABLE HEMOSTATIQUE POUR DURE-MERE COMPLEMENT DE GAMME 17 1 NEUROCHIRURGIE/DMI-SUBSTITUT DE DURE MERE SYNTHETIQUE NON RESORBABLE 6X8cm 17 2 NEUROCHIRURGIE/DMI-SUBSTITUT DE DURE MERE SYNTHETIQUE NON RESORBABLE 4X5cm 18 1 NEUROCHIRURGIE/DMI-CLIP ANEURISME NON FERRO MAGNETIQUE PERMANENT ET TEMPORAIRE le fournisseur mettra à disposition les pinces adaptées (4 unités minimum) 19 1 NEUROCHIRURGIE/DMI-CATHETER DE DRAINAGE AVEC RESERVOIR "coudé et non coudé le fournisseur proposera également sa gamme en connectique NR-Fit® si disponible" 20 1 NEUROCHIRURGIE/DMI-CATHETER DE DRAINAGE AVEC ANTIBIOTIQUE silicone 21 1 NEUROCHIRURGIE/DMI-CATHETER DE DRAINAGE VENTRICULAIRE POUR LIQUIDE EPAIS (HEMATOME, ...) "le fournisseur précisera le diamètre interne du cathéter et le nombre d'oeils le fournisseur proposera également sa gamme en connectique NR-Fit® si disponible" 22 1 NEUROCHIRURGIE/DMI-HYDROCEPHALIE-VALVE DRAINAGE "toute la gamme le fournisseur précisera la disponibilité de la connectique NR-Fit® dans ses gammes" 23 1 NEUROCHIRURGIE /DMI-HYDROCEPHALIE - SYSTÈME DE DRAINAGE VENTRICULAIRE EXTERNE ET ACCESSOIRES le fournisseur proposera toute la gamme et les DMS dissociés 24 1 NEUROCHIRURGIE/DMI-HYDROCEPHALIE - SYSTÈME DE DRAINAGE LOMBAIRE EXTERNE ET ACCESSOIRES "le fournisseur proposera toute la gamme et les DMS dissociés le fournisseur proposera également sa gamme en connectique NR-Fit® " 25 1 NEUROCHIRURGIE-ORTHOPEDIE/DMI-SUBSTITUT OSSEUX RESORBABLE, BIOVERRE SYNTHETIQUE PATE INJECTABLE 5ml 25 2 NEUROCHIRURGIE-ORTHOPEDIE/DMI-SUBSTITUT OSSEUX RESORBABLE, BIOVERRE SYNTHETIQUE PATE INJECTABLE 2,5ml 25 3 NEUROCHIRURGIE-ORTHOPEDIE/DMI-SUBSTITUT OSSEUX

RESORBABLE, BIOVERRE SYNTHETIQUE COMPLEMENT DE GAMME 26 1 RACHIS INTERVENTIONNEL/DMI - CIMENT POUR VERTEBROPLASTIE ET CYPHOPLASTIE MOYENNE VISCOSITE RADIOOPAQUE 27 1 NEUROCHIRURGIE/DMI - CIMENT POUR VERTEBROPLASTIE ET CYPHOPLASTIE + MELANGEUR INJECTEUR ACRYLATE + OXYDE DE ZIRCONIUM 28 1 NEUROCHIRURGIE/DMI - SYSTEME DE NEUROSTIMULATION CEREBRALE PROFONDE DIRECTIONNELLE – BATTERIE SUPPORTANT LA DECHARGE COMPLETE SANS PERTE de CAPACITE le fournisseur proposera les électrodes et accessoires associés et une garantie de 15 ans minimum pour le stimulateur

Identifiant interne : 2

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33140000 Consommables médicaux

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33184100 Implants chirurgicaux

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33184000 Prothèses

5.1.2 Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS) : Hérault (FRJ13)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 06/11/2026

Date de fin de durée : 05/11/2027

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 3

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : Marché conclu pour une durée d'un an à compter de sa date de notification (date prévisionnelle le 06/11/2026. Marché pouvant être reconduit de manière tacite annuellement, dans la limite totale de 4 ans période ferme comprise. La donnée renseignée au champ BT-113-Lot Nombre maximum de participants à l'accord-cadre constitue une donnée technique qui n'a aucune valeur juridique. Rubrique "Conditions de présentation" La mention "Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre: 2 Rubrique « Conditions du marché »: la mention « Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire dans le cadre de marchés: 2" doivent être entendues comme suit (du fait du regroupement des lots en 2 familles), les candidats peuvent présenter une offre pour l'ensemble des lots ; il n'y a pas de maximum quant au nombre de lots pouvant être attribué à un soumissionnaire. Le lot 22 est en multi attribution.

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Nom : EVALUATION CLINIQUE ou ESSAI IN VITRO

Description : EVALUATION CLINIQUE ou ESSAI IN VITRO : Sous Critère 1 : Performances et résultats cliniques 75% Sous Critère 2 : Qualité et Caractéristiques techniques 25%

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 65

Critère :

Type : Prix

Nom : Prix

Description : Prix

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 30

Critère :

Type : Qualité

Nom : Performance environnementale du produit

Description : Performance environnementale du produit

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 5

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marchespublics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=2922632&orgAcronyme=x7c>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marchespublics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=2922632&orgAcronyme=x7c>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) N° 910/2014] est requis(e)

Variantes : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 09/03/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 8 Mois

Informations relatives à l'ouverture publique :

Date d'ouverture : 09/03/2026 à 14:00

Lieu : 1 Place Jean Baumel 34295 MONTPELLIER

Informations complémentaires : Cette information est fournie à titre purement indicatif

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Nombre maximal de participants : 1

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Montpellier

Informations relatives aux délais de recours : Un référé précontractuel peut intervenir pendant toute la phase de passation, de la publication de l'avis d'appel public à la concurrence jusqu'à la signature du marché public (article L 551-1 du code de justice administrative). Un référé contractuel peut être formé à partir de la signature du marché public, dans un délai au plus égal à six mois (article L 551-13 du code de justice administrative). Un recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat peut être formé par les candidats évincés dans un délai de 2 mois à compter de la date de publication de la décision de signer le marché public.

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : CHU MONTPELLIER

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Montpellier

Organisation qui reçoit les demandes de participation : CHU MONTPELLIER

Organisation qui traite les offres : CHU MONTPELLIER

Section 8 - Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : CHU MONTPELLIER

Numéro d'enregistrement : 26340016000382

Département : Direction des Achats et des Approvisionnements

Adresse postale : 1, Place Jean Baumel

Ville : Montpellier

Code postal : 34295

Subdivision pays (NUTS) : Hérault (FRJ13)

Pays : France

Point de contact : Cécile RANAWAKA

Adresse électronique : cecile.ranawaka@chu-montpellier.fr

Téléphone : +33 4 67 33 26 39

Télécopieur : +33 4 67 33 91 59

Adresse internet : <https://www.chu-montpellier.fr>

Profil de l'acheteur : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

Rôles de cette organisation :

Acheteur

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché

Organisation qui reçoit les demandes de participation

Organisation qui traite les offres

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Tribunal administratif de Montpellier

Numéro d'enregistrement : 173400005200010

Adresse postale : 6, Rue Pitot

Ville : Montpellier

Code postal : 34063

Subdivision pays (NUTS) : Hérault (FRJ13)

Pays : France

Adresse électronique : greffe.ta-montpellier@juradm.fr

Téléphone : +33 4 67 54 81 00

Télécopieur : +33 4 67 54 74 10

Adresse internet : <https://montpellier.tribunal-administratif.fr/>

Rôles de cette organisation :

Organisation chargée des procédures de recours

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours

Informations relatives à l'avis

Identifiant/version de l'avis : bfa96692-3000-4aca-b8bf-9571a8d26327 - 01

Type de formulaire : Mise en concurrence

Type d'avis : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire

Date d'envoi de l'avis : 05/02/2026 à 10:56

Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible : français

Date d'envoi du présent avis à la publication : 05/02/2026