



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-15000>

Département(s) de publication : **972**

Annonce n° **26-15000**

Fournitures

Section 1 - Identification de l'acheteur

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

Correspondant : JULIANS Isabelle, Directrice des Achats et de la Commande Publique

Adresse : RUE GASTON DEFFERRE CS 30137, Fort-de-france cedex MQ

Coordonnées :

Adresse internet : <https://collectiviteterritorialede martinique.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/index.jsp>

Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2026_o9PyJ9s0VO

Section 2 - Description du marché

Objet du marché : Acquisition de divers flacons de prélèvements destinés aux analyses de chimie et de microbiologie des eaux pour le laboratoire territorial d'analyses de Martinique.

Lieu d'exécution et de livraison : Laboratoire Territorial d'Analyses Quartier la Favorite, 97232 Le Lamentin

Section 5 - Conditions relative au marché

Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.

Section 7 - Critères d'attribution

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif)

Section 8 - Mode de passation du marché

Type de procédure : procédure adaptée

Section 10 - Conditions de délai

Date limite de réception des offres : 06/03/2026 à 12:00

Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Section 11 - Autres renseignements

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice :
2025_LTA_0685

Section 12 - Adresses complémentaires

Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes de participation doivent être envoyées :

Coordonnées :

Adresse internet : [https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?
PCSLID=CSL_2026_o9Pyj9s0VO](https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2026_o9Pyj9s0VO)

Section 13 - Renseignements relatifs aux lots

- Lot(s) 1 - Lot 1 FLACONNAGES POUR LES ANALYSES DE MICROBIOLOGIE DES EAUX
- Lot(s) 2 - Lot 2 FLACONNAGES POUR LES ANALYSES DE CHIMIE

Date d'envoi du présent avis à la publication : 11/02/2026