



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis d'attribution de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-21924>

Département(s) de publication : **977**

Annonce n° **26-21924**

Section 1 - Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Collectivité de Saint Barthélemy (977)

Forme juridique de l'acheteur : Organisme de droit public

Activité du pouvoir adjudicateur : Services d'administration générale

Section 2 - Procédure

2.1 Procédure

Titre : Autocontrôle sanitaire des eaux de baignade, des étangs, des STEP et des eaux d'écoulements

Description : Autocontrôle sanitaire des eaux de baignade, des étangs, des STEP et des eaux d'écoulements

Identifiant de la procédure : ca98ff48-9357-4f77-9513-bd0398151f73

Identifiant interne : 25MF16

Type de procédure : Ouverte

2.1.1 Objet

Nature du marché : Services

Nomenclature principale (cpv) : 71620000 Services d'analyses

Nomenclature supplémentaire (cpv) : 71900000 Services de laboratoire

Nomenclature supplémentaire (cpv) : 85111820 Services d'analyses bactériologiques

2.1.3 Valeur

Valeur maximale de l'accord-cadre : 45,000 Euro

2.1.4 Informations générales

Base juridique :

Section 5 - Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : Eaux de baignade

Description : Eaux de baignade

Identifiant interne : 25MF16LT01

5.1.1 Objet

Nature du marché : Services

Nomenclature principale (cpv): 71620000 Services d'analyses

Nomenclature supplémentaire (cpv): 71900000 Services de laboratoire

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.5 Valeur

Valeur maximale de l'accord-cadre : 229,200 Euro

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Prix

Description : Ce critère sera évalué sur la base du Détail Quantitatif Estimatif témoin (DQE). La notation sera effectuée selon une formule inversement proportionnelle : La note est calculée en divisant le montant hors taxes le moins élevé par le montant hors taxes proposé, puis en multipliant le résultat par 40.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Coût

Description : Ce critère sera apprécié à partir du mémoire technique fourni par le candidat, selon les deux sous-critères suivants : - 2.1 Moyens humains - 2.2 Méthodologie d'exécution

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 50

Critère :

Type : Qualité

Description : Ce critère intègre deux dimensions : - 3.1 Délai de remise des résultats - 3.2 Réactivité pour les prélèvements ponctuels

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 10

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : Tribunal administratif de Saint-Barthélemy

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Saint-Bathélémy

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Saint-Bathélémy

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002

Titre : Étang de Saint-Jean

Description : Étang de Saint-Jean

Identifiant interne : 25MF16LT02

5.1.1 Objet

Nature du marché : Services

Nomenclature principale (cpv): 71620000 Services d'analyses

Nomenclature supplémentaire (cpv): 71900000 Services de laboratoire

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.5 Valeur

Valeur maximale de l'accord-cadre : 60,160 Euro

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Prix

Description : Ce critère sera évalué sur la base du Détail Quantitatif Estimatif témoin (DQE). La notation sera effectuée selon une formule inversement proportionnelle : La note est calculée en divisant le montant hors taxes le moins élevé par le montant hors taxes proposé, puis en multipliant le résultat par 40.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Coût

Description : Ce critère sera apprécié à partir du mémoire technique fourni par le candidat, selon les deux sous-critères suivants : - 2.1 Moyens humains - 2.2 Méthodologie d'exécution

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 50

Critère :

Type : Qualité

Description : Ce critère intègre deux dimensions : - 3.1 Délai de remise des résultats - 3.2 Réactivité pour les prélèvements ponctuels

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 10

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : Tribunal administratif de Saint-Barthélemy

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Saint-Bathélémy

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Saint-Bathélémy

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0003

Titre : STEP

Description : STEP

Identifiant interne : 25MF16LT03

5.1.1 Objet

Nature du marché : Services

Nomenclature principale (cpv): 71620000 Services d'analyses

Nomenclature supplémentaire (cpv): 71900000 Services de laboratoire

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.5 Valeur

Valeur maximale de l'accord-cadre : 97,600 Euro

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Prix

Description : Ce critère sera évalué sur la base du Détail Quantitatif Estimatif témoin (DQE). La notation sera effectuée selon une formule inversement proportionnelle : La note est calculée en divisant le montant hors taxes le moins élevé par le montant hors taxes proposé, puis en multipliant le résultat par 40.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Coût

Description : Ce critère sera apprécié à partir du mémoire technique fourni par le candidat, selon les deux sous-critères suivants : - 2.1 Moyens humains - 2.2 Méthodologie d'exécution

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 50

Critère :

Type : Qualité

Description : Ce critère intègre deux dimensions : - 3.1 Délai de remise des résultats - 3.2 Réactivité pour les prélèvements ponctuels

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 10

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : Tribunal administratif de Saint-Barthélemy

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Saint-Bathélémy

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Saint-Bathélémy

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0004

Titre : Eaux d'écoulement / Rejets divers

Description : Eaux d'écoulement / Rejets divers

Identifiant interne : 25MF16LT04

5.1.1 Objet

Nature du marché : Services

Nomenclature principale (cpv): 71620000 Services d'analyses

Nomenclature supplémentaire (cpv): 71900000 Services de laboratoire

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.5 Valeur

Valeur maximale de l'accord-cadre : 40,000 Euro

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Prix

Description : Ce critère sera évalué sur la base du Détail Quantitatif Estimatif témoin (DQE). La notation sera effectuée selon une formule inversement proportionnelle : La note est calculée en divisant le montant hors taxes le moins élevé par le montant hors taxes proposé, puis en multipliant le résultat par 40.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Coût

Description : Ce critère sera apprécié à partir du mémoire technique fourni par le candidat, selon les deux sous-critères suivants : - 2.1 Moyens humains - 2.2 Méthodologie d'exécution

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 50

Critère :

Type : Qualité

Description : Ce critère intègre deux dimensions : - 3.1 Délai de remise des résultats - 3.2 Réactivité pour les prélèvements ponctuels

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 10

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : Tribunal administratif de Saint-Barthélemy

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Saint-Bathélémy

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Saint-Bathélémy

Section 6 - Résultats

Valeur maximale des accords-cadres dans cette procédure : 426,960 Euro

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0001

Au moins un lauréat a été choisi.

Accord-cadre :

Valeur maximale de l'accord-cadre : 229,200 Euro

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : SANILAB

Offre :

Identifiant de l'offre : 25MF16LT01

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0001

Valeur de l'offre : 229,200 Euro

Sous-traitance : Non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : 25MF16LT01

Titre : Marché 25MF16- Autocontrôle sanitaire des eaux de baignade, des étangs, des STEP et des eaux d'écoulements- LOT n°01 Eaux de baignade

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 22/01/2026

Date de conclusion du marché : 10/02/2026

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 2

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0002

Au moins un lauréat a été choisi.

Accord-cadre :

Valeur maximale de l'accord-cadre : 60,160 Euro

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : SANILAB

Offre :

Identifiant de l'offre : 25MF16LT02

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0002

Valeur de l'offre : 60,160 Euro

Sous-traitance : Non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : 25MF16LT02

Titre : Marché 25MF16-Autocontrôle sanitaire des eaux de baignade, des étangs, des STEP et des eaux d'écoulements Lot n°02 Étang de Saint-Jean

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 22/01/2026

Date de conclusion du marché : 10/02/2026

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 2

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0003

Au moins un lauréat a été choisi.

Accord-cadre :

Valeur maximale de l'accord-cadre : 97,600 Euro

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : SANILAB

Offre :

Identifiant de l'offre : 25MF16LT03

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0003

Valeur de l'offre : 97,600 Euro

Sous-traitance : Non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : 25MF16LT03

Titre : Marché 25MF16 Autocontrôle sanitaire des eaux de baignade, des étangs, des STEP et des eaux d'écoulements Lot n°03 STEP

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 22/01/2026

Date de conclusion du marché : 10/02/2026

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 2

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0004

Au moins un lauréat a été choisi.

Accord-cadre :

Valeur maximale de l'accord-cadre : 40,000 Euro

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : INSTITUT PASTEUR DE LA GUADELOUPE

Offre :

Identifiant de l'offre : 25MF16LT04

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0004

Valeur de l'offre : 40,000 Euro

Sous-traitance : Non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : 25MF16LT04

Titre : Marché 25MF16 Autocontrôle sanitaire des eaux de baignade, des étangs, des STEP et des eaux d'écoulements- Lot n°04 Eaux d'écoulement / Rejets divers

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 22/01/2026

Date de conclusion du marché : 10/02/2026

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 2

Section 8 - Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Collectivité de Saint Barthélemy (977)

Numéro d'enregistrement : 21971123100072

Adresse postale : La Pointe - Gustavia BP 113

Ville : Saint Barthélemy

Code postal : 97133

Subdivision pays (NUTS) : Guadeloupe (FRY10)

Pays : France

Adresse électronique : commande.publique@comstbarth.fr

Téléphone : +33 590298040

Adresse internet : <https://www.marches-securises.fr>

Point de terminaison pour l'échange d'informations (URL) : <http://www.comstbarth.fr>

Profil de l'acheteur : <https://www.marches-securises.fr>

Rôles de cette organisation :

Acheteur

8.1 ORG-0003

Nom officiel : Tribunal Administratif de Saint-Bathélémy

Numéro d'enregistrement : 17971000900038

Ville : Basse-Terre

Code postal : 97100

Subdivision pays (NUTS) : Guadeloupe (FRY10)

Pays : France

Adresse électronique : greffe.ta-basse-terre@juradm.fr

Téléphone : +33 590814538

Télécopieur : +33 590819670

Rôles de cette organisation :

Organisation chargée des procédures de recours

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours

8.1 ORG-0004

Nom officiel : SANILAB

Numéro d'enregistrement : 502 602 642 00014

Adresse postale : Immeuble la source Gustavia

Ville : SAINT BARTHELEMY

Code postal : 97133

Subdivision pays (NUTS) : Guadeloupe (FRY10)

Pays : France

Adresse électronique : sanilab@orange.fr

Téléphone : +33 590295042

Rôles de cette organisation :

Soumissionnaire

Lauréat de ces lots : LOT-0001, LOT-0002, LOT-0003

8.1 ORG-0005

Nom officiel : INSTITUT PASTEUR DE LA GUADELOUPE

Numéro d'enregistrement : 775 684 897 00066

Adresse postale : Morne Jolivière

Ville : LES ABYMES

Code postal : 97183

Subdivision pays (NUTS) : Guadeloupe (FRY10)

Pays : France

Adresse électronique : isavoye@pasteur-guadeloupe.fr

Téléphone : +33 590897669

Rôles de cette organisation :

Soumissionnaire

Lauréat de ces lots : LOT-0004

Section 11 - Informations relatives à l'avis

11.1 Informations relatives à l'avis

Identifiant/version de l'avis : 1dd1391a-a76f-47be-8854-a8cbd75cca31 - 01

Type de formulaire : Résultats

Type d'avis : Avis d'attribution de marché ou de concession – régime ordinaire

Date d'envoi de l'avis : 03/03/2026 à 10:34

Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible : français

11.2 Informations relatives à la publication

Date d'envoi du présent avis à la publication : 03/03/2026