



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-28188>

Département(s) de publication : **976**

Annonce n° **26-28188**

Section 1 - Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Ars Mayotte

Forme juridique de l'acheteur : Entreprise publique

Activité du pouvoir adjudicateur : Santé

Section 2 - Procédure

2.1 Procédure

Titre : Analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux de loisirs à Mayotte

Description : Accord-cadre à bons de commande portant sur la mise en œuvre du contrôle sanitaire de l'État pour les eaux destinées à la consommation humaine, les eaux de loisirs (baignade et piscines publiques) et les eaux conditionnées traitées — à l'exclusion des eaux minérales naturelles.

Identifiant de la procédure : a4cd7477-35f8-4256-81e8-ce7898e9c916

Identifiant interne : 2026_006

Type de procédure : Ouverte

La procédure est accélérée : non

Principales caractéristiques de la procédure : Appel d'offres ouvert soumis aux dispositions des articles L. 2124-2 et R. 2124-2 du Code de la commande publique.

2.1.1 Objet

Nature du marché : Services

Nomenclature principale (cpv) : 71620000 Services d'analyses

2.1.2 Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS) : Mayotte (FRY50)

Pays : France

2.1.3 Valeur

Valeur maximale de l'accord-cadre : 7,200,000 Euro

2.1.4 Informations générales

Si la procédure est annulée ou infructueuse, elle sera relancée

Base juridique :

Directive 2014/24/UE

2.1.5 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre : 4

Conditions du marché :

Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire dans le cadre de marchés : 4

Section 5 - Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : Analyses microbiologiques des Eaux Destinées à la Consommation Humaine, y compris les eaux en bouteilles conditionnées, des Eaux de Piscines et des Eaux de baignades

Description : Ce lot porte sur la réalisation des analyses microbiologiques couvrant trois catégories d'eaux : les eaux destinées à la consommation humaine (y compris les eaux conditionnées), les eaux de piscines et bassins à usage collectif, et les eaux de baignade en milieu naturel (eaux douces et eaux de mer)

Identifiant interne : Lot n°1

5.1.1 Objet

Nature du marché : Services

Nomenclature principale (cpv): 71620000 Services d'analyses

5.1.2 Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS) : Mayotte (FRY50)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME) : oui

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr/>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr/>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 04/05/2026 à 11:00

Date limite de validité de l'offre : 120 Jour

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, avec remise en concurrence

Nombre maximal de participants : 4

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Mayotte

Informations relatives aux délais de recours : Référé précontractuel : jusqu'à la signature du marché, conformément aux articles L. 551-1 et suivants du Code de justice administrative. Référé contractuel : dans un délai de 31 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution, conformément aux articles L. 551-13 et suivants du Code de justice administrative. Recours pour excès de pouvoir : dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de rejet, conformément aux articles R. 421-1 et suivants du Code de justice administrative. Juridiction compétente : Tribunal Administratif de Mayotte — 6 rue de l'Hôpital — BP 45 — 97600 Mamoudzou.

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002

Titre : Analyses physico-chimiques « simples » et analyses microbiologiques spécifiques des Eaux Destinées à la Consommation Humaine (y compris eaux en bouteilles conditionnées)

Description : Ce lot couvre la réalisation des analyses physico-chimiques de routine, des analyses microbiologiques spécifiques des eaux destinées à la consommation humaine, dans le cadre du contrôle sanitaire et de contrôles complémentaires ponctuels.

Identifiant interne : Lot n°2

5.1.1 Objet

Nature du marché : Services

Nomenclature principale (cpv): 71620000 Services d'analyses

5.1.2 Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS) : Mayotte (FRY50)

Pays : France

Informations complémentaires : Les analyses peuvent être effectuées dans tout laboratoire agréé situé sur le territoire français, sous réserve que le titulaire assure l'acheminement des échantillons dans des conditions garantissant leur intégrité et le respect des délais réglementaires.

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME) : oui

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr/>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr/>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Variantes : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 04/05/2026 à 11:00

Date limite de validité de l'offre : 120 Jour

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :

Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, avec remise en concurrence

Nombre maximal de participants : 4

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Mayotte

Informations relatives aux délais de recours : Référé précontractuel : jusqu'à la signature du marché, conformément aux articles L. 551-1 et suivants du Code de justice administrative. Référé contractuel : dans un délai de 31 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution, conformément aux articles L. 551-13 et suivants du Code de justice administrative. Recours pour excès de pouvoir : dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de rejet, conformément aux articles R. 421-1 et suivants du Code de justice administrative. Juridiction compétente : Tribunal Administratif de Mayotte — 6 rue de l'Hôpital — BP 45 — 97600 Mamoudzou.

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Mayotte

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0003

Titre : Analyses physico-chimiques « complètes » et recherche de parasites des Eaux Destinées à la Consommation Humaine (y compris eaux en bouteilles conditionnées)

Description : Ce lot porte sur la réalisation d'analyses physico-chimiques complexes et sur la recherche de parasites dans les eaux destinées à la consommation humaine, dans le cadre du contrôle sanitaire.

Identifiant interne : Lot n°3

5.1.1 Objet

Nature du marché : Services

Nomenclature principale (cpv): 71620000 Services d'analyses

5.1.2 Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS) : Mayotte (FRY50)

Pays : France

Informations complémentaires : Les analyses peuvent être effectuées dans tout laboratoire agréé situé sur le territoire français, sous réserve que le titulaire assure

l'acheminement des échantillons dans des conditions garantissant leur intégrité et le respect des délais réglementaires.

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME) : oui

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr/>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr/>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 04/05/2026 à 11:00

Date limite de validité de l'offre : 120 Jour

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, avec remise en concurrence

Nombre maximal de participants : 4

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Mayotte

Informations relatives aux délais de recours : Référé précontractuel : jusqu'à la signature du marché, conformément aux articles L. 551-1 et suivants du Code de justice administrative. Référé contractuel : dans un délai de 31 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution, conformément aux articles L. 551-13 et suivants du Code de justice administrative. Recours pour excès de pouvoir : dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de rejet, conformément aux articles R. 421-1 et suivants du Code de justice administrative. Juridiction compétente : Tribunal Administratif de Mayotte — 6 rue de l'Hôpital — BP 45 — 97600 Mamoudzou.

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Mayotte

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0004

Titre : Analyses cyanobactéries et cyanotoxines des Eaux Destinées à la Consommation Humaine et des Eaux de Baignade

Description : Ce lot porte sur la surveillance et l'analyse des cyanobactéries et de leurs toxines dans les eaux destinées à la consommation humaine et dans les eaux de baignade en milieu naturel, dans un contexte de vigilance sanitaire renforcée liée aux phénomènes de prolifération algale (blooms).

Identifiant interne : Lot n°4

5.1.1 Objet

Nature du marché : Services

Nomenclature principale (cpv): 71620000 Services d'analyses

5.1.2 Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS) : Mayotte (FRY50)

Pays : France

Informations complémentaires : Les analyses peuvent être effectuées dans tout laboratoire agréé situé sur le territoire français, sous réserve que le titulaire assure l'acheminement des échantillons dans des conditions garantissant leur intégrité et le respect des délais réglementaires.

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME) : oui

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr/>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr/>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Variantes : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 04/05/2026 à 11:00

Date limite de validité de l'offre : 120 Jour

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, avec remise en concurrence

Nombre maximal de participants : 4

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Mayotte

Informations relatives aux délais de recours : Référé précontractuel : jusqu'à la signature du marché, conformément aux articles L. 551-1 et suivants du Code de justice administrative. Référé contractuel : dans un délai de 31 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution, conformément aux articles L. 551-13 et suivants du Code de justice administrative. Recours pour excès de pouvoir : dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de rejet, conformément aux articles R. 421-1 et suivants du Code de justice administrative. Juridiction compétente : Tribunal Administratif de Mayotte — 6 rue de l'Hôpital — BP 45 — 97600 Mamoudzou.

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Mayotte

Section 8 - Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Ars Mayotte

Numéro d'enregistrement : France

Adresse postale : 90, route Nationale 1 - Kawéni

Ville : Mamoudzou

Code postal : 97600

Subdivision pays (NUTS) : Mayotte (FRY50)

Pays : France

Adresse électronique : ars-mayotte-marches@ars.sante.fr

Téléphone : +262 269 61 12 25

Adresse internet : <https://www.mayotte.ars.sante.fr/>

Profil de l'acheteur : <https://www.marches-publics.gouv.fr/>

Rôles de cette organisation :

Acheteur

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Tribunal Administratif de Mayotte

Numéro d'enregistrement : France

Adresse postale : 731 boulevard Younoussa Bamana

Ville : Mamoudzou

Code postal : 97600

Subdivision pays (NUTS) : Mayotte (FRY50)

Pays : France

Adresse électronique : greffe.ta-mayotte@juradm.fr

Téléphone : 02 69 61 18 56

Adresse internet : <https://mayotte.tribunal-administratif.fr/>

Rôles de cette organisation :

Organisation chargée des procédures de recours

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours

Informations relatives à l'avis

Identifiant/version de l'avis : 0a2c65d2-1f3f-42b6-9379-8771b3fae1c8 - 01

Type de formulaire : Mise en concurrence

Type d'avis : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire

Date d'envoi de l'avis : 18/03/2026 à 12:40

Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible : français

Date d'envoi du présent avis à la publication : 18/03/2026