



## Avis de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-33047>

Département(s) de publication : **02, 08, 10, 51, 52**

Annonce n° **26-33047**

---

### Section 1 - Acheteur

#### 1.1 Acheteur

**Nom officiel** : Centre Hospitalier Universitaire de Reims, en qualité d'établissement support du Groupement Hospitalier Universitaire de Champagne

**Forme juridique de l'acheteur** : Organisme de droit public

**Activité du pouvoir adjudicateur** : Santé

### Section 2 - Procédure

#### 2.1 Procédure

**Titre** : Maintenance préventive et corrective des Groupes Electrogènes et Motopompe

**Description** : Maintenance préventive et corrective des Groupes Electrogènes et Motopompe. Le marché a pour objet de définir les prestations à assurer dans le cadre de la maintenance préventive et corrective des Groupes Electrogènes et Motopompe pour le Groupement Hospitalier Universitaire de Champagne (GHUC) dont les établissements parties bénéficiaires sont le CHU de Reims, le CH Léon Bourgeois de Châlons-en-Champagne, le CH Auban-Moët d' Epernay, le Groupe Hospitalier Sud Ardennes (GHSA) de Rethel-Vouziers, le CH de Fismes, le CH de Montmirail, l'Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne (EPSMM), l'EHPAD de Vienne-le-Château, l'EHPAD du Sud Ardennais et l'EHPAD de Verzenay. Le marché est divisé en 2 lots. Le présent marché prend la forme d'un accord-cadre à bons de commande au sens du 2e alinéa de l'article R.2162-2 du Code de la commande publique, lequel est exécuté par l'émission de bons de commandes successifs dans les conditions prévues aux articles R.2162-13 et R.2162-14 du Code de la commande publique. L'accord-cadre à bons de commande est conclu avec un seul opérateur économique. L'accord-cadre à bons de commande est conclu sans minimum mais avec un maximum, fixé à 800 000 € HT pour la durée totale du marché pour le lot n° 1 et à 325 000 € HT par an pour le lot n° 2. Concernant le lot n° 1 : Le marché est passé pour la période à compter du 01/07/2026, ou de la date de réception de la notification si cette dernière est ultérieure, jusqu'au 30/06/2029. Concernant le lot n° 2 : Le marché est passé pour la période à compter du 01/07/2026, ou de la date de réception de la notification si cette dernière est ultérieure, jusqu'au 30/06/2027. Cette période initiale est reconductible tacitement pour 2 périodes de 12 mois .

**Identifiant de la procédure** : f8a236ab-6bce-4bc7-8a98-95ec820ccb3b

**Identifiant interne** : GHUC-AO-Maintenance-GE

**Type de procédure** : Ouverte

**La procédure est accélérée** : non

#### 2.1.1 Objet

**Nature du marché** : Services

**Nomenclature principale ( cpv )** : 50116100 Services de réparation de systèmes électriques

**Nomenclature supplémentaire ( cpv )** : 50324200 Services de maintenance préventive

#### 2.1.2 Lieu d'exécution

**Subdivision pays (NUTS)** : Marne ( FRF23 )

**Pays** : France

**Informations complémentaires** : Les prestations sont exécutées sur les sites des établissements parties bénéficiaires suivants : le CHU de Reims, le CH Léon Bourgeois de Châlons-en-Champagne, le CH Auban-Moët d'Épernay, le Groupe Hospitalier Sud Ardennes (GHSA) de Rethel-Vouziers, le CH de Fismes, le CH de Montmirail, l'Établissement Public de Santé Mentale de la Marne (EPSMM), l'EHPAD de Vienne-le-Château, l'EHPAD du Sud Ardennais et l'EHPAD de Verzenay.

#### 2.1.3 Valeur

**Valeur maximale de l'accord-cadre** : 1,775,000 Euro

#### 2.1.4 Informations générales

**Informations complémentaires** : La présente procédure s'inscrit dans le cadre de la fonction achat mutualisée du Groupement Hospitalier Universitaire de Champagne (GHUC). Le Centre Hospitalier Universitaire de Reims, en qualité d'établissement support du GHUC, est compétent pour assurer la passation, la signature et la notification des marchés, ainsi que les éventuelles modifications, reconductions ou non-reconduction et résiliation. Le ou les établissements parties bénéficiaires assure(nt), à titre individuel, l'exécution des marchés et réalise(nt) notamment les opérations suivantes : commandes, vérifications, liquidation et mandatement des factures et toute autre mesure relevant des opérations d'exécution. Pour le lot n° 1, chaque candidat devra obligatoirement, sous peine de rejet de son offre, s'être rendu sur les sites, préalablement à la remise de son offre, afin de reconnaître les lieux où les prestations doivent être réalisées. Les candidats devront solliciter une visite au plus tard quinze (15) jours calendaires avant la date limite fixée pour la remise des offres. Aucune réponse orale ne sera apportée aux questions des candidats. Pour le lot n° 2, préalablement à la remise de leur offre, les candidats pourront solliciter une visite des sites afin de reconnaître les lieux où les prestations doivent se dérouler au plus tard dix (10) jours calendaires avant la date limite de remise des offres. Aucune réponse orale ne sera apportée aux questions des candidats. Le DCE pourra être téléchargé intégralement via le site dont l'adresse est la suivante : <https://www.marches-publics.gouv.fr>. Le téléchargement du dossier de consultation sur cette plate-forme de dématérialisation est en accès libre. Les candidatures et les offres seront obligatoirement transmises par voie électronique sur le site : <https://www.marches-publics.gouv.fr> jusqu'à la date et heure limites de remise des offres. \* Copie de sauvegarde : les candidats auront également la possibilité d'effectuer un double envoi ; à savoir la transmission électronique accompagnée d'une copie de sauvegarde, sur support papier ou sur support physique électronique, dans les

conditions précisées à l'article III de l'annexe 1 au Règlement de la Consultation qui est en accès libre sur le site <https://www.marches-publics.gouv.fr>. \* Les modalités de transmission des plis et des copies de sauvegarde sont annexées au Règlement de la Consultation (annexe n° 1).

**Base juridique :**

Directive 2014/24/UE

**2.1.5 Conditions du marché public**

**Conditions de présentation :**

**Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre : 2**

**Conditions du marché :**

**Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire dans le cadre de marchés : 2**

## **Section 5 - Lot**

**5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001**

**Titre :** Lot n° 1 - Maintenance préventive et corrective des matériels de la centrale de secours du site principal du CHU de Reims

**Description :** Maintenance préventive et corrective des matériels de la centrale de secours du site principal du CHU de Reims

**5.1.1 Objet**

**Nature du marché :** Services

**Nomenclature principale ( cpv ):** 50116100 Services de réparation de systèmes électriques

**Nomenclature supplémentaire ( cpv ):** 50324200 Services de maintenance préventive

**5.1.2 Lieu d'exécution**

**Subdivision pays (NUTS) :** Marne ( FRF23 )

**Pays :** France

**Informations complémentaires :** Les prestations sont exécutées au CHU de Reims.

**5.1.3 Durée estimée**

**Durée :** 3 An

**5.1.5 Valeur**

**Valeur maximale de l'accord-cadre :** 800,000 Euro

**5.1.6 Informations générales**

**Il s'agit d'un marché récurrent**

**Participation réservée :** La participation n'est pas réservée.

**Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés :** Exigence dans l'offre

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui**

**Informations complémentaires :** Le marché est passé pour la période à compter du 01/07/2026, ou de la date de réception de la notification si cette dernière est ultérieure, jusqu'au 30/06/2029.

#### 5.1.10 Critères d'attribution

**Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :** Prix sur 40 % Valeur technique sur 50 % Qualité environnementale de la prestation sur 10 %. Le détail figure dans les documents de marché.

#### 5.1.11 Documents de marché

**Adresse des documents de marché :** <https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=2970648&orgAcronyme=x7c>

#### 5.1.12 Conditions du marché public

**Conditions de présentation :**

**Présentation par voie électronique :** Requise

**Adresse de présentation :** <https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=2970648&orgAcronyme=x7c>

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées :** français

**Catalogue électronique :** Non autorisée

**Variantes :** Non autorisée

**Date limite de réception des offres :** 11/05/2026 à 15:00

**Date limite de validité de l'offre :** 8 Mois

**Conditions du marché :**

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :**  
Non

**Facturation en ligne :** Requise

**La commande en ligne sera utilisée :** oui

**Le paiement en ligne sera utilisé :** non

#### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Nombre maximal de participants :** 0

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

#### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de recours :** Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne

**Informations relatives aux délais de recours :** Référé précontractuel : article L551-1 et suivants du Code de Justice Administrative (CJA), - Référé contractuel : article L551-13 et suivants du CJA, - Recours en contestation de validité du contrat en application de la jurisprudence du Conseil d'Etat, 4 avril 2014, Département de Tarn et Garonne.

## 5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002

**Titre :** Lot n° 2 : Maintenance préventive et corrective des groupes électrogènes et motopompe (Hors centrale de secours du site principal du CHU de Reims)

**Description :** Maintenance préventive et corrective des groupes électrogènes et motopompe (Hors centrale de secours du site principal du CHU de Reims)

### 5.1.1 Objet

**Nature du marché :** Services

**Nomenclature principale ( cpv ):** 50116100 Services de réparation de systèmes électriques

**Nomenclature supplémentaire ( cpv ):** 50324200 Services de maintenance préventive

### 5.1.2 Lieu d'exécution

**Subdivision pays (NUTS) :** Marne ( FRF23 )

**Pays :** France

**Informations complémentaires :** Les prestations sont exécutées sur les sites des établissements parties bénéficiaires suivants : le CHU de Reims, le CH Léon Bourgeois de Châlons-en-Champagne, le CH Auban-Moët d'Épernay, le Groupe Hospitalier Sud Ardennes (GHSA) de Rethel-Vouziers, le CH de Fismes, le CH de Montmirail, l'Établissement Public de Santé Mentale de la Marne (EPSMM), l'EHPAD de Vienne-le-Château, l'EHPAD du Sud Ardennais et l'EHPAD de Verzenay.

### 5.1.3 Durée estimée

**Durée :** 3 An

### 5.1.5 Valeur

**Valeur maximale de l'accord-cadre :** 975,000 Euro

### 5.1.6 Informations générales

**Il s'agit d'un marché récurrent**

**Participation réservée :** La participation n'est pas réservée.

**Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés :** Exigence dans l'offre

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) :** oui

**Informations complémentaires :** Le marché est passé pour la période à compter du 01/07/2026, ou de la date de réception de la notification si cette dernière est ultérieure, jusqu' au 30/06/2027. Cette période initiale est reconductible tacitement pour 2 périodes de 12 mois, soit du : - du 01/07/2027 au 30/06/2028, - du 01/07/2028 au 30/06/2029.

#### 5.1.10 Critères d'attribution

**Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :** Prix sur 40 % Valeur technique sur 50 % Qualité environnementale de la prestation sur 10 %. Le détail figure dans les documents de marché.

#### 5.1.11 Documents de marché

**Adresse des documents de marché :** <https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=2970648&orgAcronyme=x7c>

**Canal de communication ad hoc :**

**URL :** <https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=2970648&orgAcronyme=x7c>

#### 5.1.12 Conditions du marché public

**Conditions de présentation :**

**Présentation par voie électronique :** Requise

**Adresse de présentation :** <https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=2970648&orgAcronyme=x7c>

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées :** français

**Catalogue électronique :** Non autorisée

**Variantes :** Non autorisée

**Date limite de réception des offres :** 11/05/2026 à 15:00

**Date limite de validité de l'offre :** 8 Mois

**Conditions du marché :**

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :**  
Non

**Facturation en ligne :** Requise

**La commande en ligne sera utilisée :** oui

**Le paiement en ligne sera utilisé :** non

#### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Nombre maximal de participants :** 0

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

#### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de recours :** Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne

**Informations relatives aux délais de recours :** Référé précontractuel : article L551-1 et suivants du Code de Justice Administrative (CJA), - Référé contractuel : article L551-13 et suivants du CJA, - Recours en contestation de validité du contrat en application de la jurisprudence du Conseil d'Etat, 4 avril 2014, Département de Tarn et Garonne.

## Section 8 - Organisations

### 8.1 ORG-0001

**Nom officiel :** Centre Hospitalier Universitaire de Reims, en qualité d'établissement support du Groupement Hospitalier Universitaire de Champagne

**Numéro d'enregistrement :** 26510005700487

**Adresse postale :** 45, rue Cognac-Jay

**Ville :** Reims cedex

**Code postal :** 51092

**Subdivision pays (NUTS) :** Marne ( FRF23 )

**Pays :** France

**Adresse électronique :** cellulemarches@chu-reims.fr

**Téléphone :** +33 326788044

**Profil de l'acheteur :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

**Rôles de cette organisation :**

**Acheteur**

### 8.1 ORG-0002

**Nom officiel :** Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne

**Numéro d'enregistrement :** 17510005600019

**Adresse postale :** 25, rue du Lycée

**Ville :** Châlons-en-Champagne cedex

**Code postal :** 51036

**Subdivision pays (NUTS) :** Marne ( FRF23 )

**Pays :** France

**Adresse électronique :** greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr

**Téléphone :** +33 326668687

**Rôles de cette organisation :**

**Organisation chargée des procédures de recours**

### Informations relatives à l'avis

**Identifiant/version de l'avis :** ac262f85-a006-411c-80db-3219f7353791 - 01

**Type de formulaire :** Mise en concurrence

**Type d'avis :** Avis de marché ou de concession – régime ordinaire

**Date d'envoi de l'avis :** 31/03/2026 à 14:53

**Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible :** français

---

**Date d'envoi du présent avis à la publication :** 31/03/2026