RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr
Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-35012

Département(s) de publication : **10**
Annonce n° **26-35012**

Section 1 - Acheteur

1.1 **Acheteur**

Nom officiel : Centre Hospitalier de Troyes

Forme juridique de l'acheteur : Organisme de droit public

Activité du pouvoir adjudicateur : Santé

Section 2 - Procédure

2.1 **Procédure**

Titre : Fourniture de réactifs et consommables nécessaires au laboratoire d'anatomopathologie-Unité de Génétique du Centre Hospitalier Simone VEIL de Troyes

Description : Fourniture de réactifs et consommables nécessaires au laboratoire d' anatomopathologie-Unité de Génétique du Centre Hospitalier Simone VEIL de Troyes

Identifiant de la procédure : b012444c-f43a-49fa-9047-979fa7ed2b1c

Type de procédure : Ouverte

La procédure est accélérée : **non**

2.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

2.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101 AVENUE ANATOLE FRANCE Centre Hospitalier de Troyes

Ville : TROYES

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

2.1.4 **Informations générales**

Base juridique :

Directive 2014/24/UE

2.1.5 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre : 97

Conditions du marché :

Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire dans le cadre de marchés : 97

2.1.6 **Motifs d'exclusion**

Sources des motifs d'exclusion : Avis

Travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains :

Section 5 - Lot

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0001

Titre : ALCOOL ETHANOL

Description : Lot 1 ALCOOL ETHANOL ABSOLU 100° EN BIDON DE 5L

Identifiant interne : 2be2757b-c692-49d3-a4d2-6f1e8745f0b9

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101 AVENUE ANATOLE FRANCE Centre Hospitalier de Troyes

Ville : TROYES

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel moyen

Description : Se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0002

Titre : COLORANT

Description : Lot 2 HEMALUN DE MAYER 1L TYPE RAL

Identifiant interne : e9fec26d-f2a3-4cf3-9434-73778045316e

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101 Avenue Anatole France Centre Hospitalier de Troyes

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel moyen

Description : se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0003

Titre : COLORANT

Description : Lot 3 EOSINE Y SOLUTION 0.5% ALCOOLIQUE

Identifiant interne : 8e59664e-6a5d-49e3-baa6-c6c50eb03a75

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel moyen

Description : se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0004

Titre : COLORANT

Description : Lot 4 sous lot 1 RECHARGE POUR KIT 555-EOSINE de type RAL Lot 4 sous lot 2 RECHARGE POUR KIT 555-FIXATEUR de type RAL Lot 4 sous lot 3 RECHARGE PR KIT 555-BLEU DE METHYLENE de type RAL

Identifiant interne : 6c7a8d0e-f80d-4a93-9884-cb629a797246

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel moyen

Description : se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0005

Titre : MATERIEL DE CYTOLOGIE

Description : Lot 5 CERVIBRUSH + PROFILE (sachet de 100)

Identifiant interne : 23bf3a08-bd36-4f97-a401-a3c47b7714bb

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel moyen

Description : se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0006

Titre : PLASTIQUE DE CYTOLOGIE

Description : Lot 6 CYTOCUVETTE SIMPLE PUIT (X500)

Identifiant interne : bdb84c91-6e03-4a20-8aa9-c999823ef771

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : Centre Hospitalier Simone VEIL 101, Avenue Anatole France

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel moyen

Description : se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d’acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0007

Titre : PLASTIQUE DE LABORATOIRE

Description : Lot 7 FLACON 180 ML PP CAPE BLANCHE

Identifiant interne : f4f1d294-4e15-4b3b-9ce7-18bbf2a3e6ff

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d’exécution**

Adresse postale : Centre Hospitalier Simone VEIL 101, Avenue Anatole France

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d’application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel moyen

Description : se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d’informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0008

Titre : PLASTIQUE DE LABORATOIRE

Description : Lot 8 FLACONS 20ML AVEC CAPSULES selon descriptif annexe

Identifiant interne : 1c90a587-485a-4d67-a1ac-d7db80ff5570

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel moyen

Description : se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0009

Titre : PLASTIQUE DE LABORATOIRE

Description : Lot 9 FLACON 300ML PP CAPE PRESSION ATTENANTE

Identifiant interne : e3cebd3c-5f84-48a0-9512-c6d6c682ca5e

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel moyen

Description : se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0010

Titre : PLASTIQUE DE LABORATOIRE

Description : Lot 10 CELLULE DE MALASSEZ JETABLE

Identifiant interne : 7fffe8af-8c20-4343-908b-81f7f6723d1f

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel moyen

Description : se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0011

Titre : PLASTIQUE DE LABORATOIRE

Description : Lot 11 SEAU BLANC 1L AVEC COUVERCLE

Identifiant interne : 0730d7a6-9767-41c7-90db-ccf18fefd534

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel moyen

Description : se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0012

Titre : PLASTIQUE DE LABORATOIRE

Description : Lot 12 CASSETTE AVEC COUVERCLE FERME EN TUBE DISTRIBUTEUR

Identifiant interne : 286b8101-2d79-4d94-a200-0a0e873d8114

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel moyen

Description : se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0013

Titre : CONSOMMABLE DIVERS

Description : Lot 13 CARTON PR RANGEMENT BLOCS PARAFFINE

Identifiant interne : 18b6d5f4-c7d5-4202-b050-0bbd9c9687b1

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel moyen

Description : se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0014

Titre : CONSOMMABLE DIVERS

Description : Lot 14 SACHET HERMETIQUE EN SARANEX GD VOLUME (300 x 400)

Identifiant interne : 4de9593c-ed67-4265-9171-65002b568a41

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel moyen

Description : se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0015

Titre : CONSOMMABLE DIVERS

Description : Lot 15 TISSU-MOUSSE NOIR POUR CASSETTE INCLUSION (X500)

Identifiant interne : a3f8670f-5517-4b4d-8501-928a657e7b40

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel moyen

Description : se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0016

Titre : CONSOMMABLE DIVERS

Description : Lot 16 CARTON DE RANGEMENT POUR 1000 LAMES

Identifiant interne : e397521f-f35a-47b0-a140-2237bde49b6d

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel moyen

Description : se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0017

Titre : CONSOMMABLE DIVERS

Description : Lot 17 TAPIS NEUTRALISATEUR DE FORMOL

Identifiant interne : e8cbe1d4-c13c-46f6-a800-28c73faf7f80

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel moyen

Description : se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0018

Titre : CONSOMMABLE DIVERS

Description : Lot 18 sous lot 1 PLANS A USAGE UNIQUE 166x233 Lot 18 sous lot 2 PLANS A USAGE UNIQUE 233x333 Lot 18 sous lot 3 PLANS A USAGE UNIQUE 333x350

Identifiant interne : 7bbe6dc4-90a8-4632-9a5b-8480a855fb9a

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel moyen

Description : se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0019

Titre : CONSOMMABLE DIVERS

Description : Lot 19 NYLON BIOPSY BAGS MEDIUM (X1000)

Identifiant interne : aa7a62ff-3702-4949-bd42-051bc40d2743

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel moyen

Description : se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d’acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0020

Titre : CONSOMMABLE DIVERS

Description : Lot 20 ECOUVILLON TIGE PLASTIQUE BOUTON VISCOSE X100

Identifiant interne : 857448c7-7ee8-470f-90cb-9361839e61da

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d’exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d’application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel moyen

Description : se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d’informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0021

Titre : LAMELLE ET LAME POUR MICROSCOPIE

Description : Lot 21 LAMES DE MICROSCOPIE DE TYPE TOMO

Identifiant interne : 92177ba7-6682-4414-8a1a-56ef6ab2d140

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel moyen

Description : Se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0022

Titre : FIXATEUR

Description : Lot 22 LIQUIDE DE BOUIN AQUEUX (5L)

Identifiant interne : def2b3cc-5d49-4eed-ba75-40384dc619ac

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel moyen

Description : Se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0023

Titre : FIXATEUR

Description : Lot 23 VAPORISATEUR FIXATEUR CYTOLOGIQUE

Identifiant interne : 1f2bfaab-4401-4fda-8e6f-5d62d9e49f65

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel moyen

Description : Se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0024

Titre : FIXATEUR

Description : Lot 24 XYLENE - BIDON DE 5L

Identifiant interne : c4739276-b387-4521-bd2a-6f1b047b6c4b

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel moyen

Description : Se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0025

Titre : MILIEU D'ENROBAGE PARAFFINE

Description : Lot 25 PARAFFINE PARAMAT - 2,5KG

Identifiant interne : eaa636c3-2a45-447d-ae32-dac9529a0888

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel moyen

Description : Se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0026

Titre : PRODUIT CHIMIQUE

Description : Lot 26 CHLORURE D'OR 1G

Identifiant interne : f97403eb-453a-4f3a-b4a5-cecec4f7c410

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel moyen

Description : Se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0027

Titre : PRODUIT CHIMIQUE

Description : Lot 27 ACIDE ACETIQUE PUR

Identifiant interne : 9ca0ef62-e333-48df-9fe6-a4065d5b6585

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel moyen

Description : Se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0028

Titre : PRODUIT CHIMIQUE

Description : Lot 28 NITRATE D'ARGENT 25MG

Identifiant interne : eb12de46-9a8c-4c32-8636-42720fa75ec8

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel moyen

Description : Se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0029

Titre : PRODUIT CHIMIQUE

Description : Lot 29 AMMONIAQUE 28%

Identifiant interne : b232f9a3-a1a9-4255-bb6d-f29bab11ef9c

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel moyen

Description : Se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0030

Titre : PRODUIT CHIMIQUE

Description : Lot 30 CHLORURE DE SODIUM RECTAPUR PUR - 5KG

Identifiant interne : 07b6052e-4b0a-4b87-b160-34f909009112

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel moyen

Description : Se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0031

Titre : PRODUIT CHIMIQUE

Description : Lot 31 sous lot 1 SOLUTION POUR CALIBRATION DE PH METRE PH4 Lot 31 sous lot 2 SOLUTION POUR CALIBRATION DE PH METRE PH7

Identifiant interne : 2cbd07f8-69f4-42fe-855a-dc307e4ebf56

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel moyen

Description : Se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0032

Titre : PRODUIT CHIMIQUE

Description : Lot 32 ACIDE PICRIQUE SOLUTION SATUREE - 0.5 L

Identifiant interne : 5a13eefe-1a75-4adb-8066-617cddeae4ab

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel moyen

Description : Se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0033

Titre : COLORANT

Description : Lot 33 sous lot 1 KIT DE COLORATION GROCOTT Lot 33 sous lot 2 KIT DE COLORATION ORCEINE

Identifiant interne : 522cdc19-886e-4480-8941-d52cae773262

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel moyen

Description : Se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0034

Titre : REACTIF ANAPATH

Description : Lot 34 PARAFORMALDEHYDE 4% INPBS 20 ML

Identifiant interne : 252b4e9b-a85b-48ed-b8ed-08416552685c

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel moyen

Description : Se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0035

Titre : PRODUIT CYTOGENETIQUE

Description : Lot 35 LEISHMAN'S STAIN (25G)

Identifiant interne : fadf91dd-00ee-4e25-8c8e-ea2c3f471e9d

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel moyen

Description : Se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0036

Titre : PRODUIT CYTOGENETIQUE

Description : Lot 36 GIEMSA RAPIDE 1 L

Identifiant interne : d352f68d-2469-4125-a0e8-049ca39c4e52

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel moyen

Description : Se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0037

Titre : PRODUIT CYTOGENETIQUE

Description : Lot 37 TRYPSINE GIBCO 1/250 (100 G)

Identifiant interne : a5896cd8-21d4-41fb-8e07-1f33a6f37e3b

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel moyen

Description : Se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0038

Titre : PRODUIT CYTOGENETIQUE

Description : Lot 38 SOLUTION SALINE EARLE 500 ML

Identifiant interne : ac872f84-36ef-4d73-8201-7d743da6bc16

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel moyen

Description : Se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0039

Titre : REACTIF POUR CYTOGENETIQUE MOLECULAIRE

Description : Lot 39 SSC X20 LIQUIDE 500G

Identifiant interne : 4a770682-ec41-4ffa-b0c6-640995a4b97d

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel moyen

Description : Se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0040

Titre : REACTIF POUR CYTOGENETIQUE MOLECULAIRE

Description : Lot 40 KIT FISH HER2/CEN17 (20 TESTS)

Identifiant interne : 6741c488-7850-427f-a4bf-dd2d3cfbf347

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel moyen

Description : Se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d’acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0041

Titre : REACTIF POUR CYTOGENETIQUE MOLECULAIRE

Description : Lot 41 CONTRE COLORANT DAPI/Antifade

Identifiant interne : ceb2b5f7-4c10-496f-9353-9107f97786f2

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d’exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d’application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel moyen

Description : Se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d’informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0042

Titre : REACTIF POUR CYTOGENETIQUE MOLECULAIRE

Description : Lot 42 TISSU PRETRAITEMENT KIT POUR FISH

Identifiant interne : 0bb3ee61-a8c1-4f7b-addc-659b20ce191a

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel moyen

Description : Se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0043

Titre : COLORANT

Description : Lot 43 HEMATOXYLINE DE HARRIS TYPE MERCK - EN 2.5L

Identifiant interne : b1985c39-4c8d-4f19-bb63-163805b0ae52

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel moyen

Description : Se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0044

Titre : COLORANT

Description : Lot 44 SCHIFF'S REAGENT TYPE MERCK -500ML-

Identifiant interne : 43e9aeae-0413-4762-868d-3c600df643fe

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel moyen

Description : se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0045

Titre : COLORANT

Description : Lot 45 OG 6 PAPANICOLAOU TYPE MERCK - EN 2.5L

Identifiant interne : 4d660fff-7cf9-4d18-8bd3-b29ad7dd59d5

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel général

Description : se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0046

Titre : CONSOMMABLES DIVERS

Description : Lot 46 COMPTEUR/DECOMPTEUR A LA SECONDE

Identifiant interne : 929ea261-960b-462a-b4db-05373b833191

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel général

Description : se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0047

Titre : CONSOMMABLES DIVERS

Description : Lot 47 BOITE A COLORATION EN PORCELAINE

Identifiant interne : eaf3f46e-1c28-4c0e-989b-86071f0ac1cb

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel général

Description : se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0048

Titre : LAME JETABLE POUR MICROTOME

Description : Lot 48 LAME POUR MICROTOME - BTE DE 50 LAMES

Identifiant interne : 2931a25c-e78a-46ed-9f95-6a0ab6bf3c8d

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel général

Description : se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0049

Titre : MATERIEL CYTOGENETIQUE

Description : Lot 49 POINTE 100#L A FILTRE (1920)

Identifiant interne : 57dbf20c-dabc-4931-b7d8-fd16920b8fd2

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel général

Description : se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0050

Titre : PLASTIQUE DE LABORATOIRE

Description : Lot 50 FLACON DE CULTURE COL INCLINE - BOUCHON FILTRANT

Identifiant interne : e82a1f5e-9b44-4c6b-bd05-c247f05fe221

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel général

Description : se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0051

Titre : PLASTIQUE DE LABORATOIRE

Description : Lot 51 FLACON 60ML AVEC BOUCHON VISSANT ROUGE

Identifiant interne : 0d75c5bc-cf16-4ddc-a215-4b23d1c0f24f

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel général

Description : se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0052

Titre : CONSOMMABLES DIVERS

Description : Lot 52 PIPETTE PASTEUR 3ML VRAC (X500)

Identifiant interne : 906f2335-4828-499f-8ad1-eab5a9130ee5

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel général

Description : se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0053

Titre : CONSOMMABLES DIVERS

Description : Lot 53 EPROUVETTE EN VERRE 100ML

Identifiant interne : 768ec7fc-64e0-4e3e-80c3-72764be78742

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel général

Description : se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d’acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0054

Titre : CONSOMMABLES DIVERS

Description : Lot 54 TUBE CONIQUE 50ML GRADUE 114/30 PP AP

Identifiant interne : a062fcfe-d15f-417e-ac9e-f30fd3b84966

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d’exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d’application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel général

Description : se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d’informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0055

Titre : COLORANT

Description : Lot 55 COLORANT INDELEBILE 250ML NOIR

Identifiant interne : 93ed886a-cacc-42dd-851c-045aee9a707e

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel général

Description : se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0056

Titre : COLORANT

Description : Lot 56 COLORANT INDELEBILE 250ML VERT

Identifiant interne : d00f5aec-b65c-4a42-91b7-6ee5570773b3

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel général

Description : se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0057

Titre : COLORANT

Description : Lot 57 COLORANT INDELEBILE 250ML BLEU

Identifiant interne : e6b5f7b4-ceb0-41f6-b51d-df20f59d0702

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel général

Description : se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0058

Titre : COLORANT

Description : Lot 58 COLORANT INDELEBILE 250ML JAUNE

Identifiant interne : 04e7fbc1-5ca3-43b0-96cf-34b8544bdffa

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel général

Description : se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0059

Titre : COLORANT

Description : Lot 59 COLORANT INDELEBILE 250ML ROUGE

Identifiant interne : 8b221c23-6507-4d62-b70b-a37a89cf5930

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel général

Description : se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0060

Titre : COLORANT

Description : Lot 60 COLORANT INDELEBILE 250ML VIOLET

Identifiant interne : 37f420dc-8ae9-4c4f-8d73-15eadf3b67a3

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel général

Description : se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0061

Titre : RUBBER CEMENT

Description : Lot 61 RUBBER CEMENT FIXOGUM

Identifiant interne : 1cd25ff9-0c90-4074-b76a-f2cfed3e1a09

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel général

Description : se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0062

Titre : DECALCIFIANT

Description : Lot 62 DECALCIFIANT LENT 3,8L

Identifiant interne : 5d25fad1-e7da-4145-86c1-2ac1ec8667c4

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel général

Description : se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0063

Titre : CONSOMMABLES DIVERS

Description : Lot 63 FILTRE PAPIER LISSE (X100) - DIAMETRE 300

Identifiant interne : ec2d4c27-7b51-4d34-970f-0b478e047de0

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel général

Description : se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0064

Titre : CONSOMMABLES DIVERS

Description : Lot 64 FILTRE PAPIER LISSE (X100)- DIAMETRE 100

Identifiant interne : 49fb9159-01e7-4bdc-a9e1-75f2e74102f2

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel général

Description : se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0065

Titre : CONSOMMABLES DIVERS

Description : Lot 65 PIPETTE 10ML STER EMB UNIT

Identifiant interne : f6a9825e-fca5-4be5-8f85-c44ec8545bba

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel général

Description : se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0066

Titre : CONSOMMABLES DIVERS

Description : Lot 66 PIPETTE 5ML STER EMB UNIT

Identifiant interne : 62989ffc-f36a-4d85-ab04-d2938a0b4be3

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel général

Description : se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d’acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0067

Titre : COLORANT

Description : Lot 67 EA50 - 1 LITRE

Identifiant interne : fef15cae-af1d-41b9-93bb-1a9c9f873f7e

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d’exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d’application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel général

Description : se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d’informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0068

Titre : CONSOMMABLES DIVERS

Description : Lot 68 TUBE BOREL VERRE AVEC COUVERCLE

Identifiant interne : db4885de-3f7b-468f-b4f9-3b442d89b7bc

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel général

Description : se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0069

Titre : REACTIF ANAPATH

Description : Lot 69 COLCEMID SOL

Identifiant interne : f7c3ef42-d780-480f-bf27-aa1f8501d7f3

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel général

Description : se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0070

Titre : REACTIF ANAPATH

Description : Lot 70 RPMI 1640 AVEC GLUTAMAX

Identifiant interne : f6eeaa0f-bf61-4a17-804c-e6c4e006e230

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel général

Description : se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0071

Titre : REACTIF ANAPATH

Description : Lot 71 SERUM DE VEAU FŒTAL 100ML

Identifiant interne : 82b5456c-50b4-4dbf-92da-fb427df7f203

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel général

Description : se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0072

Titre : ACETONE

Description : Lot 72 ACETONE NORMAPUR 1L

Identifiant interne : 52d203cb-31cd-4aec-86dc-546fa8619689

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel général

Description : se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0073

Titre : DETERGENT DESINFECTANT

Description : Lot 73 DDN9 BIDON 5L

Identifiant interne : bb34eab8-db6c-4f80-992f-d21bf9a10b4c

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel général

Description : se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0074

Titre : MILIEU DE MONTAGE

Description : Lot 74 MILIEU DE MONTAGE PERTEX HIST EN 500 ML

Identifiant interne : fb3493c6-962e-4d64-82b7-150df6c9bf28

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel général

Description : se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0075

Titre : MILIEU DE MONTAGE

Description : Lot 75 MILIEU DE MONTAGE IMMUNO AQUEUX

Identifiant interne : d352f095-36a0-4834-b36c-5e0dce79c77d

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel général

Description : se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0076

Titre : ANTICORPS ACE (non foie) MONO

Description : Lot 76 CLONE II-7

Identifiant interne : 9356811c-327a-421f-92b4-718c9bee28da

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel général

Description : se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0077

Titre : ANTICORPS BerEp4

Description : Lot 77 CLONE Ber-ep4

Identifiant interne : 28aeeb86-24fe-458b-acd8-fd316c8076aa

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel général

Description : se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0078

Titre : ANTICORPS CAIX

Description : Lot 78 CLONE TH22

Identifiant interne : 95a9a970-665f-43a1-bc8d-1936bccd4236

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel général

Description : se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0079

Titre : ANTICORPS CALDESMON

Description : Lot 79 CLONE H-CD

Identifiant interne : f5641d0c-e3f0-4449-af0d-77eea592fd9f

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel général

Description : se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d’acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0080

Titre : ANTICORPS CD68

Description : Lot 80 CD68

Identifiant interne : 116d8204-6f3f-4009-ae44-7309251dfb74

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d’exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d’application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel général

Description : se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d’informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0081

Titre : ANTICORPS CERB2

Description : Lot 81 CERB2

Identifiant interne : eb8e6cf6-4c60-4726-9c38-65882ee72abb

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel général

Description : se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0082

Titre : ANTICORPS CK5/6

Description : Lot 82 CLONE D5/16B4

Identifiant interne : 72cbcabb-1198-427d-bdae-5e52a8ec8094

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel général

Description : se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0083

Titre : ANTICORPS CYTOMEGALOVIRUS

Description : Lot 83 CLONE CCH2 + DDG9

Identifiant interne : 38343976-7276-4a8d-a1d7-f726234e48eb

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel général

Description : se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0084

Titre : ANTICORPS ER

Description : Lot 84 ANTICORPS ER

Identifiant interne : cab8f093-ee62-4ef2-9277-ae58a38cf8ca

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel général

Description : se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0085

Titre : ANTICORPS GLYCOPHORINE A

Description : Lot 85 CLONE JC159

Identifiant interne : a4f106cb-28d3-4fb8-8d6c-ed7e1ca72d0b

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel général

Description : se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0086

Titre : ANTICORPS HBME-1

Description : Lot 86 CLONE HBME-1

Identifiant interne : 12be2fa3-0739-4e07-be24-652e8036c336

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel général

Description : se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0087

Titre : ANTICORPS Ki67

Description : Lot 87 ANTICORPS Ki67

Identifiant interne : d753807f-ab46-4113-848b-f9e5b5228ab0

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel général

Description : se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0088

Titre : ANTICORPS MLH1

Description : Lot 88 ANTICORPS MLH1

Identifiant interne : 35235493-69d0-4d8e-9700-6af893e11542

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel général

Description : se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0089

Titre : ANTICORPS MSH2

Description : Lot 89 ANTICORPS MSH2

Identifiant interne : 8798fb17-ee2c-4ba2-b3b9-1e8a1cc49734

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel général

Description : se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0090

Titre : ANTICORPS MSH6

Description : Lot 90 ANTICORPS MSH6

Identifiant interne : 2806163f-e537-4449-a35a-720afdae3656

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel général

Description : se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0091

Titre : ANTICORPS P53

Description : Lot 91 CLONE DO-7

Identifiant interne : 502e64fd-e5ff-4169-bab9-0efa33f36183

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel général

Description : se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0092

Titre : ANTICORPS P57

Description : Lot 92 CLONE 25B2

Identifiant interne : 5cc45c82-6cb3-4e44-977d-1641d1a8fb6b

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel général

Description : se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0093

Titre : ANTICORPS PMS2

Description : Lot 93 ANTICORPS PMS2

Identifiant interne : 538ba917-69c5-4af9-a7f7-260b60d2e3ed

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel général

Description : se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0094

Titre : ANTICORPS PR

Description : Lot 94 ANTICORPS PR

Identifiant interne : 24f4e2cd-0ed9-4246-a816-97c0a5ef75fe

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel général

Description : Se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0095

Titre : ANTICORPS PSA

Description : Lot 95 CLONE - POLYCLONAL

Identifiant interne : 9c915662-f3f5-418c-bd95-933ae850e893

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel général

Description : se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0096

Titre : ANTICORPS ROS 1

Description : Lot 96 CLONE - OTI1A1

Identifiant interne : a09dd8bf-9ddc-43c5-850b-7bff559a71b5

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel général

Description : se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0097

Titre : FORMOL

Description : Lot 97 FORMOL TAMPONNE 10%

Identifiant interne : 4a918592-3b8f-4cdb-83da-3da430205371

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 101, Avenue Anatole France Centre Hospitalier Simone VEIL

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 24 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

5.1.9 **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Chiffre d'affaires annuel général

Description : se référer au DCE

5.1.11 **Documents de marché**

Date limite de demande d'informations complémentaires : 11/05/2026 à 12:00

Adresse des documents de marché : https://www.klekoon.com

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.klekoon.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 **Jour**

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

Informations relatives aux délais de recours : se référer au DCE

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : **non**

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Centre Hospitalier de Troyes

Section 8 - Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Centre Hospitalier de Troyes

Numéro d'enregistrement : 2026-16

Adresse postale : 101 Avenue Anatole France

Ville : Troyes

Code postal : 10000

Subdivision pays (NUTS) : Aube (FRF22)

Pays : France

Adresse électronique : mourad.ben-kouider-sahraoui@hcs-sante.fr

Téléphone : 0325497150

Profil de l'acheteur : https://www.klekoon.com

Rôles de cette organisation :

Acheteur

Organisation chargée des procédures de recours

Section 11 - Informations relatives à l'avis

11.1 **Informations relatives à l'avis**

Identifiant/version de l'avis : b012444c-f43a-49fa-9047-979fa7ed2b1c - 01

Type de formulaire : Mise en concurrence

Type d'avis : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire

Date d'envoi de l'avis : 07/04/2026 à 10:20

Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible : français

11.2 **Informations relatives à la publication**

Date d'envoi du présent avis à la publication : 07/04/2026