



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis d'attribution de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-35258>

Département(s) de publication : **02, 08, 10, 51, 52**

Annonce n° **26-35258**

Section 1 - Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Centre Hospitalier Universitaire de Reims, en qualité d'établissement support du Groupement Hospitalier Universitaire de Champagne

Forme juridique de l'acheteur : Organisme de droit public

Activité du pouvoir adjudicateur : Santé

Section 2 - Procédure

2.1 Procédure

Titre : Maintenance préventive et corrective des Onduleurs des Établissements Parties du GHUC et des 2 salles Data Center du CHU de Reims

Description : Maintenance préventive et corrective des Onduleurs des Établissements Parties du GHUC et des 2 salles Data Center du CHU de Reims . Les établissements parties bénéficiaires sont : le CHU de Reims, le CH Léon Bourgeois de Châlons-en-Champagne, le CH Auban-Moët d'Épernay, le Groupe Hospitalier Sud Ardennes (GHSA) de Rethel-Vouziers, le CH de Fismes, le CH de Montmirail, le CH d'Argonne de Sainte-Menehould, l'Établissement Public de Santé Mentale de la Marne (EPSMM), l'EHPAD d'Avize et l'EHPAD de Vienne-le-Château. Le marché est divisé en 2 lots. Le présent marché prend la forme d'un accord-cadre à bons de commande au sens du 2e alinéa de l'article R.2162-2 du Code de la commande publique, lequel est exécuté par l'émission de bons de commandes successifs dans les conditions prévues aux articles R.2162-13 et R.2162-14 du Code de la commande publique. L'accord-cadre à bons de commande est conclu sans minimum mais avec un maximum par période, fixé à : 235 000 € HT pour le lot n° 1 et 250 000 € HT pour le lot n° 2. Le marché est passé pour une période de 12 mois à compter du 1er mai 2026, ou de la date de réception de la notification si cette dernière est ultérieure. Cette période initiale est reconductible tacitement pour 3 périodes de 12 mois.

Identifiant de la procédure : 954967c5-6463-413a-af22-c6a610455766

Avis précédent : fb0bccb9-0d4c-4738-ad3d-0fc3155da96d-01

Identifiant interne : GHUC-Maintenance-Onduleurs

Type de procédure : Ouverte

La procédure est accélérée : non

2.1.1 Objet

Nature du marché : Services

Nomenclature principale (cpv): 50530000 Services de réparation et d'entretien de machines

Nomenclature supplémentaire (cpv): 50532000 Services de réparation et d'entretien de machines et d'appareils électriques et de matériel connexe

2.1.2 Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS) : Marne (FRF23)

Pays : France

Informations complémentaires : Les prestations sont exécutées sur les sites des établissements parties bénéficiaires suivants : le CHU de Reims, le CH Léon Bourgeois de Châlons-en-Champagne, le CH Auban-Moët d'Épernay, le Groupe Hospitalier Sud Ardennes (GHSA) de Rethel-Vouziers, le CH de Fismes, le CH de Montmirail, le CH d'Argonne de Sainte-Menehould, l'Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne (EPSMM), l'EHPAD d'Avize et l'EHPAD de Vienne-le-Château.

2.1.4 Informations générales

Informations complémentaires : La présente procédure s'inscrit dans le cadre de la fonction achat mutualisée du Groupement Hospitalier Universitaire de Champagne (GHUC). Le Centre Hospitalier Universitaire de Reims, en qualité d'établissement support du GHUC, est compétent pour assurer la passation, la signature et la notification des marchés, ainsi que les éventuelles modifications, reconductions ou non-reconduction et résiliation. Le ou les établissements parties bénéficiaires assure(nt), à titre individuel, l'exécution des marchés et réalise(nt) notamment les opérations suivantes : commandes, vérifications, liquidation et mandatement des factures et toute autre mesure relevant des opérations d'exécution. Pour le lot n° 1, préalablement à la remise de leur offre, les candidats pourront solliciter une visite des sites afin de reconnaître les lieux où les prestations doivent se dérouler. Les candidats pourront solliciter une visite au plus tard dix (10) jours calendaires avant la date limite de remise des offres. Aucune réponse orale ne sera apportée aux questions des candidats. Pour le lot n° 2, chaque candidat devra obligatoirement, sous peine de rejet de l'offre, s'être rendu sur les sites, préalablement à la remise de l'offre, afin de reconnaître les lieux où les prestations doivent être réalisées. Pour la visite des sites du Centre Hospitalier Universitaire, les candidats devront solliciter une visite au plus tard dix (10) jours calendaires avant la date limite fixée pour la remise des offres. Aucune réponse orale ne sera apportée aux questions des candidats.

OBTENTION DU DCE : Le DCE pourra être téléchargé intégralement via le site dont l'adresse est la suivante : <https://www.marches-publics.gouv.fr>. Le téléchargement du dossier de consultation sur cette plate-forme de dématérialisation est en accès libre. ---

MODALITES DE TRANSMISSION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES : * Les candidatures et les offres seront obligatoirement transmises par voie électronique sur le site : <https://www.marches-publics.gouv.fr> jusqu'à la date et heure limites de remise des offres. * Copie de sauvegarde : les candidats auront également la possibilité d'effectuer un double envoi ; à savoir la transmission électronique accompagnée d'une copie de sauvegarde, sur support papier ou sur support physique électronique, dans les conditions précisées à l'article III de l'annexe 1 au Règlement de la Consultation. * Les modalités de transmission des plis et des copies de sauvegarde sont annexées au Règlement de la Consultation (annexe n° 1).

Base juridique :

Directive 2014/24/UE

Section 5 - Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : Lot n° 1 - Maintenance préventive et corrective des Onduleurs des Établissements Parties du GHUC

Description : Maintenance préventive et corrective des Onduleurs des Établissements Parties du GHUC.

5.1.1 Objet

Nature du marché : Services

Nomenclature principale (cpv): 50530000 Services de réparation et d'entretien de machines

Nomenclature supplémentaire (cpv): 50532000 Services de réparation et d'entretien de machines et d'appareils électriques et de matériel connexe

Options :

Description des options : Le marché est passé pour une période de 12 mois à compter du 1er mai 2026, ou de la date de réception de la notification si cette dernière est ultérieure. Cette période initiale est reconductible tacitement pour 3 périodes de 12 mois.

5.1.2 Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS) : Marne (FRF23)

Pays : France

Informations complémentaires : Les prestations sont exécutées sur les sites des établissements parties bénéficiaires suivants : le CHU de Reims, le CH Léon Bourgeois de Châlons-en-Champagne, le CH Auban-Moët d'Épernay, le Groupe Hospitalier Sud Ardennes (GHSA) de Rethel-Vouziers, le CH de Fismes, le CH de Montmirail, le CH d'Argonne de Sainte-Menehould, l'Établissement Public de Santé Mentale de la Marne (EPSMM), l'EHPAD d'Avize et l'EHPAD de Vienne-le-Château.

5.1.3 Durée estimée

Durée : 4 An

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 3

5.1.5 Valeur

Valeur maximale de l'accord-cadre : 940,000 Euro

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : Niveaux minimaux de capacité (candidature) : - Certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants, ou tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres ou du niveau d'expérience que les candidats doivent posséder : Habilitation électrique B2V, BR, BC. Les candidatures ne répondant pas à ces niveaux minimaux de capacité technique et professionnelle seront éliminées. Les CV des personnes affectées au marché sont à fournir dans l'offre.

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Prix

Description : Prix

Critère :

Type : Qualité

Description : Valeur Technique

Critère :

Type : Qualité

Description : Qualité environnementale

Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : 1) Prix sur 45 %, 2) Valeur technique de l'offre sur 45 %, 3) Qualité environnementale de la prestation sur 10 %.

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne

Informations relatives aux délais de recours : Référé précontractuel : article L551-1 et suivants du Code de Justice Administrative (CJA), - Référé contractuel : article L551-13 et suivants du CJA, - Recours en contestation de validité du contrat en application de la jurisprudence du Conseil d'Etat, 4 avril 2014, Département de Tarn et Garonne.

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002

Titre : Lot n° 2 - Maintenance préventive et corrective des 2 salles Data Center du CHU de Reims

Description : Maintenance préventive et corrective des 2 salles Data Center du CHU de Reims

5.1.1 Objet

Nature du marché : Services

Nomenclature principale (cpv): 50530000 Services de réparation et d'entretien de machines

Nomenclature supplémentaire (cpv): 50532000 Services de réparation et d'entretien de machines et d'appareils électriques et de matériel connexe

Options :

Description des options : Le marché est passé pour une période de 12 mois à compter du 1er mai 2026, ou de la date de réception de la notification si cette dernière est ultérieure. Cette période initiale est reconductible tacitement pour 3 périodes de 12 mois.

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : Reims

Subdivision pays (NUTS) : Marne (FRF23)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 4 An

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 3

5.1.5 Valeur

Valeur maximale de l'accord-cadre : 1,000,000 Euro

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : Niveaux minimaux de capacité (candidature) : - Certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants, ou tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres ou du niveau d'expérience que les candidats doivent posséder : Habilitation électrique B2V, BR, BC. Les candidatures ne répondant pas à ces niveaux minimaux de capacité technique et professionnelle seront éliminées. Les CV des personnes affectées au marché sont à fournir dans l'offre.

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Prix

Nom : Prix

Description : Prix

Critère :

Type : Qualité

Description : Valeur technique

Critère :

Type : Qualité

Description : Qualité environnementale

Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : 1) Prix sur 45 %, 2) Valeur technique de l'offre sur 45 %, 3) Qualité environnementale de la prestation sur 10 %.

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne

Informations relatives aux délais de recours : Référé précontractuel : article L551-1 et suivants du Code de Justice Administrative (CJA), - Référé contractuel : article L551-13 et suivants du CJA, - Recours en contestation de validité du contrat en application de la jurisprudence du Conseil d'Etat, 4 avril 2014, Département de Tarn et Garonne.

Section 6 - Résultats

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0001

Aucun lauréat n'a été choisi et la mise en concurrence est clos.

La raison pour laquelle un lauréat n'a pas été choisi : Décision de l'acheteur, en raison d'un changement des besoins

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 2

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0002

Aucun lauréat n'a été choisi et la mise en concurrence est clos.

La raison pour laquelle un lauréat n'a pas été choisi : Autre

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 1

Section 8 - Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Centre Hospitalier Universitaire de Reims, en qualité d'établissement support du Groupement Hospitalier Universitaire de Champagne

Numéro d'enregistrement : 26510005700487

Adresse postale : 45, rue Cognac-Jay

Ville : Reims cedex

Code postal : 51092

Subdivision pays (NUTS) : Marne (FRF23)

Pays : France

Adresse électronique : cellulemarches@chu-reims.fr

Téléphone : +33 326789420

Profil de l'acheteur : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Rôles de cette organisation :

Acheteur

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne

Numéro d'enregistrement : 17510005600019

Adresse postale : 25, rue du Lycée

Ville : Châlons-en-Champagne cedex

Code postal : 51036

Subdivision pays (NUTS) : Marne (FRF23)

Pays : France

Adresse électronique : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr

Téléphone : +33 326668687

Rôles de cette organisation :

Organisation chargée des procédures de recours

Informations relatives à l'avis

Identifiant/version de l'avis : 72ac043b-4377-4732-8386-342596be9149 - 01

Type de formulaire : Résultats

Type d'avis : Avis d'attribution de marché ou de concession – régime ordinaire

Date d'envoi de l'avis : 07/04/2026 à 15:54

Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible : français

Date d'envoi du présent avis à la publication : 07/04/2026