



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

**BOAMP.fr**

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

## Avis rectificatif

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-40032>

Département(s) de publication : **73**

Annonce n° **26-40032**

Services

---

### Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 26-29803

### Section 2 - Identification de l'acheteur

**Nom complet de l'acheteur :** Sftrf

**Type de Numéro national d'identification :** SIRET

**N° National d'identification :** 96250404900041

**Ville :** MODANE

**Code postal :** 73500

**Groupement de commandes :** Non

**Département(s) de publication :** 73

### Section 3 - Identification du marché

**Intitulé du marché :** Maitrise d'oeuvre pour le remplacement des systèmes de protection au feu des chambres de tirage, des caniveaux techniques et le remplacement des portes coupe-feu des by-pass dans les tunnels d'Aiguebelle et des Hurtières

**Code CPV principal - Descripteur principal :** 71320000

**Type de marché :** Services

**Description succincte du marché :** Le marché sera constitué des deux tranches : - la tranche ferme (TF) porte sur la mission PRO et deux missions complémentaires (MC1 : Repérage avant travaux Amiante / plomb et MC2 : Etat des lieux), - la tranche optionnelle (TO) porte sur les missions ACT, VISA, DET, AOR. L'enveloppe financière prévisionnelle globale affectée aux travaux objets du présent marché de MOE est 1 500 000 euro(s) HT sur la base de janvier 2025 et comprend les travaux cités dans la rubrique "Renseignements complémentaires". Elle est exprimée hors prestations de Moe, des contrôles extérieurs et du coordinateur sécurité et protection de la santé (CSPS)

**Critères d'attribution :** Critère technique de l'offre apprécié à l'aide du mémoire technique : 40%

Critère environnemental de l'offre apprécié à l'aide de la note environnementale : 10% Prix : 50%

### Section 4 - Informations rectificatives

- Rubrique : Date et heure limites de réception des plis, Au lieu de 29/04/2026 à 12h00, lire 05/05 /2026 à 12h00

---

**Date d'envoi du présent avis à la publication : 20/04/2026**