



Avis d'attribution de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-44312>

Département(s) de publication : **80**

Annonce n° **26-44312**

Section 1 - Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : CHU AMIENS PICARDIE

Forme juridique de l'acheteur : Organisme de droit public

Activité du pouvoir adjudicateur : Santé

Section 2 - Procédure

2.1 Procédure

Titre : Dispositifs médicaux pour abord pulmonaire, anesthésie, monitoring – relance 2

Description : Dispositifs médicaux pour abord pulmonaire, anesthésie, monitoring – relance 2

Identifiant de la procédure : 33afc17c-e48a-48f5-b8ae-d5123b183102

Identifiant interne : 25PS0220

Type de procédure : Ouverte

Principales caractéristiques de la procédure : En application des articles R.21621 à R.21626 et R.216213 à R.216214 du Code de la commande publique, il s'agit d'un accord cadre multi-attributaires (conformément à l'article 2.5 du CCAP) à bons de commande conclu : sans minimum pour tous les lots avec maximum en quantité par lot par période et par établissement (voir article 2.2 du CCAP). L'accord cadre est conclu pour une période initiale à compter de la notification jusqu'au 31/01/2026 et reconductible 1 fois 12 mois par tacite reconduction à sa date d'anniversaire. Les candidats peuvent présenter 3 variantes au maximum par lot. Lorsqu'un candidat présente une variante, il est imposé le dépôt d'une offre de base. En l'absence de l'offre de base exigée, l'offre variante proposée par le candidat sera considérée irrégulière. Pour garder une cohérence avec les lots de l'appel d'offres « DISPOSITIFS MEDICAUX POUR ABORD PULMONAIRE, ANESTHESIE, MONITORAGE » (BOAMP avis n°22163109 et JOUE avis n°2022/S241695582 envoyés pour publication le 09/12/2022), la numérotation du lot de la présente consultation correspond à la numérotation initiale. En effet, tous les lots de la présente consultation avaient été déclarés sans suite.

2.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33000000 Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnels

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33157000 Oxygénothérapie et assistance respiratoire

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33170000 Anesthésie et réanimation

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33195000 Système de surveillance des patients

2.1.2 Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS) : Somme (FRE23)

Pays : France

Informations complémentaires : - CHU Amiens Picardie - CH de Corbie - CHI Baie de Somme

2.1.2 Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS) : Nord (FRE11)

Pays : France

2.1.4 Informations générales

Informations complémentaires : Le pouvoir adjudicateur, décide : - De déclarer sans suite les lots 71, 101 et 126 pour motif d'intérêt général tenant à la disparition du besoin, conformément aux articles R.2185-1 et R.2185-2 du Code de la commande publique. Ces lots ne feront pas l'objet d'une relance ; - De déclarer sans suite le lot 112 pour motif d'intérêt général tenant à la nécessité de redéfinir le besoin, conformément aux articles R. 2185-1 et R.2185-2 du Code de la commande publique. Ce lot fera prochainement l'objet d'une relance en appel d'offres ouvert.

Base juridique :

Directive 2014/24/UE

Section 5 - Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : Lot 71 Canule de trachéotomie siliconée, sans ballonnet, fenêtrée avec fonction de phonation, chemise interne UU, fenêtrée avec connecteur 15mm et capuchon obturateur

Description : Canule de trachéotomie siliconée, sans ballonnet, fenêtrée avec fonction de phonation, chemise interne UU, fenêtrée avec connecteur 15mm et capuchon obturateur

Identifiant interne : Lot 71

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33000000 Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnels

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33157000 Oxygénothérapie et assistance respiratoire

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33170000 Anesthésie et réanimation

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33195000 Système de surveillance des patients

5.1.2 Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS) : Somme (FRE23)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.2 Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS) : Nord (FRE11)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Nom : QUALITE TECHNIQUE

Description : Ce critère sera évalué au regard de : - l'analyse sur fiches techniques des produits proposés (notamment qualité, taille, composants, spectre d'indications si applicable); - l'étendue de la gamme du lot concerné.

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 70

Critère :

Type : Qualité

Nom : QUALITE ET PERTINENCE DE LA PRESTATION FOURNISSEUR

Description : Ce critère sera évalué au regard des annexes « Cadre de mémoire technique et développement durable » et « Fiche de renseignements fournisseur (contacts) »

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 5

Critère :

Type : Prix

Nom : ECONOMIQUE

Description : Ce critère sera évalué pour chaque lot et au regard des prix proposés par les candidats dans le BPU valant DQE

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 25

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif d'Amiens

Informations relatives aux délais de recours : Les candidats disposent des voies de recours suivantes : Le Référé précontractuel (articles L. 5511 à L. 55112 du Code de justice administrative) avant la signature du contrat ? Le Référé contractuel (articles L. 55113 à L. 55123 du Code de justice administrative) après la signature du contrat, dans les conditions prévues à l'article R. 5517 du CJA. Le Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la date à laquelle l'acheteur a effectué les mesures de publicité du contrat. Le Recours pour excès de pouvoir, contre des clauses réglementaires du contrat ou contre une décision de l'acheteur, dans les 2 mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002

Titre : Lot 101 Cathéter multiperforé pour analgésie loco-régionale NRFIT

Description : Cathéter multiperforé pour analgésie loco-régionale NRFIT

Identifiant interne : Lot 101

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33000000 Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnels

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33157000 Oxygénothérapie et assistance respiratoire

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33170000 Anesthésie et réanimation

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33195000 Système de surveillance des patients

5.1.2 Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS) : Somme (FRE23)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.2 Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS) : Nord (FRE11)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Nom : QUALITE TECHNIQUE

Description : Ce critère sera évalué au regard de : - l'analyse sur fiches techniques des produits proposés (notamment qualité, taille, composants, spectre d'indications si applicable); - l'étendue de la gamme du lot concerné.

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 70

Critère :

Type : Qualité

Nom : QUALITE ET PERTINENCE DE LA PRESTATION FOURNISSEUR

Description : Ce critère sera évalué au regard des annexes « Cadre de mémoire technique et développement durable » et « Fiche de renseignements fournisseur (contacts) »

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 5

Critère :

Type : Prix

Nom : ECONOMIQUE

Description : Ce critère sera évalué pour chaque lot et au regard des prix proposés par les candidats dans le BPU valant DQE

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 25

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif d'Amiens

Informations relatives aux délais de recours : Les candidats disposent des voies de recours suivantes : Le Référé précontractuel (articles L. 5511 à L. 55112 du Code de justice administrative) avant la signature du contrat ? Le Référé contractuel (articles L. 55113 à L. 55123 du Code de justice administrative) après la signature du contrat, dans les conditions prévues à l'article R. 5517 du CJA. Le Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la date à laquelle l'acheteur a effectué les mesures de publicité du contrat. Le Recours pour excès de pouvoir, contre des clauses réglementaires du contrat ou contre une décision de l'acheteur, dans les 2 mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0003

Titre : Lot 112 Sonde thermique polyvalente avec capteur de température et câble adaptateur

Description : Sonde thermique polyvalente avec capteur de température et câble adaptateur

Identifiant interne : Lot 112

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33000000 Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnels

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33157000 Oxygénothérapie et assistance respiratoire

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33170000 Anesthésie et réanimation

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33195000 Système de surveillance des patients

5.1.2 Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS) : Somme (FRE23)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.2 Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS) : Nord (FRE11)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Nom : QUALITE TECHNIQUE

Description : Ce critère sera évalué au regard de : - l'analyse sur fiches techniques des produits proposés (notamment qualité, taille, composants, spectre d'indications si applicable); - l'étendue de la gamme du lot concerné.

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 70

Critère :

Type : Qualité

Nom : QUALITE ET PERTINENCE DE LA PRESTATION FOURNISSEUR

Description : Ce critère sera évalué au regard des annexes « Cadre de mémoire technique et développement durable » et « Fiche de renseignements fournisseur (contacts) »

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 5

Critère :

Type : Prix

Nom : ECONOMIQUE

Description : Ce critère sera évalué pour chaque lot et au regard des prix proposés par les candidats dans le BPU valant DQE

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 25

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif d'Amiens

Informations relatives aux délais de recours : Les candidats disposent des voies de recours suivantes : Le Référé précontractuel (articles L. 5511 à L. 55112 du Code de justice administrative) avant la signature du contrat ? Le Référé contractuel (articles L. 55113 à L. 55123 du Code de justice administrative) après la signature du contrat, dans les conditions prévues à l'article R. 5517 du CJA. Le Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la date à laquelle l'acheteur a effectué les

mesures de publicité du contrat. Le Recours pour excès de pouvoir, contre des clauses réglementaires du contrat ou contre une décision de l'acheteur, dans les 2 mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0004

Titre : Lot 126 Accessoires pour jet ventilation avec cathéter monolumière de toutes tailles et de toutes longueurs

Description : Sonde thermique polyvalente avec capteur de température et câble adaptateur

Identifiant interne : Lot 126

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv) : 33000000 Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnels

Nomenclature supplémentaire (cpv) : 33157000 Oxygénothérapie et assistance respiratoire

Nomenclature supplémentaire (cpv) : 33170000 Anesthésie et réanimation

Nomenclature supplémentaire (cpv) : 33195000 Système de surveillance des patients

5.1.2 Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS) : Somme (FRE23)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.2 Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS) : Nord (FRE11)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Nom : QUALITE TECHNIQUE

Description : Ce critère sera évalué au regard de : - l'analyse sur fiches techniques des produits proposés (notamment qualité, taille, composants, spectre d'indications si applicable); - l'étendue de la gamme du lot concerné.

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 70

Critère :

Type : Qualité

Nom : QUALITE ET PERTINENCE DE LA PRESTATION FOURNISSEUR

Description : Ce critère sera évalué au regard des annexes « Cadre de mémoire technique et développement durable » et « Fiche de renseignements fournisseur (contacts) »

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 5

Critère :

Type : Prix

Nom : ECONOMIQUE

Description : Ce critère sera évalué pour chaque lot et au regard des prix proposés par les candidats dans le BPU valant DQE

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 25

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif d'Amiens

Informations relatives aux délais de recours : Les candidats disposent des voies de recours suivantes : Le Référé précontractuel (articles L. 5511 à L. 55112 du Code de justice administrative) avant la signature du contrat ? Le Référé contractuel (articles L. 55113 à L. 55123 du Code de justice administrative) après la signature du contrat, dans les conditions prévues à l'article R. 5517 du CJA. Le Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la date à laquelle l'acheteur a effectué les mesures de publicité du contrat. Le Recours pour excès de pouvoir, contre des clauses réglementaires du contrat ou contre une décision de l'acheteur, dans les 2 mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée

Section 6 - Résultats

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0001

Aucun lauréat n'a été choisi et la mise en concurrence est clos.

La raison pour laquelle un lauréat n'a pas été choisi : Autre

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 1

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0002

Aucun lauréat n'a été choisi et la mise en concurrence est clos.

La raison pour laquelle un lauréat n'a pas été choisi : Autre

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 1

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0003

Aucun lauréat n'a été choisi et la mise en concurrence est clos.

La raison pour laquelle un lauréat n'a pas été choisi : Décision de l'acheteur, en raison d'un changement des besoins

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 2

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0004

Aucun lauréat n'a été choisi et la mise en concurrence est clos.

La raison pour laquelle un lauréat n'a pas été choisi : Autre

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 1

Section 8 - Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : CHU AMIENS PICARDIE

Numéro d'enregistrement : 26800014800125

Ville : AMIENS

Code postal : 80000

Subdivision pays (NUTS) : Somme (FRE23)

Pays : France

Adresse électronique : direction.achats-ght@chu-amiens.fr

Téléphone : 0322088630

Rôles de cette organisation :

Acheteur

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro d'enregistrement : 17800005500016

Ville : AMIENS

Code postal : 80000

Subdivision pays (NUTS) : Somme (FRE23)

Pays : France

Adresse électronique : greffe.ta-amiens@juradm.fr

Téléphone : 0322336170

Rôles de cette organisation :

Organisation chargée des procédures de recours

Informations relatives à l'avis

Identifiant/version de l'avis : 708f47e9-ae62-4387-ad0a-7e8bdfbcfd78 - 01

Type de formulaire : Résultats

Type d'avis : Avis d'attribution de marché ou de concession – régime ordinaire

Date d'envoi de l'avis : 30/04/2026 à 17:02

Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible : français

Date d'envoi du présent avis à la publication : 30/04/2026