



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

**BOAMP.fr**

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

## Avis de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-46979>

Département(s) de publication : **974**

Annonce n° **26-46979**

---

### Section 1 - Acheteur

#### 1.1 Acheteur

**Nom officiel** : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU SUD

**Forme juridique de l'acheteur** : Organisme de droit public

**Activité du pouvoir adjudicateur** : Services d'administration générale

### Section 2 - Procédure

#### 2.1 Procédure

**Titre** : Construction de l'unité de traitement de l'eau potable (UTEP) de Payet-Go

**Description** : Le présent marché a pour objet les travaux de construction de l'unité de traitement de l'eau potable (UTEP) de Payet-Go sur la commune du Tampon. Le marché comporte des conditions d'exécution à caractère social et environnemental.

**Identifiant de la procédure** : b907d959-41ef-4d88-94cc-cccbd1144648

**Identifiant interne** : A26.006

**Type de procédure** : Ouverte

**La procédure est accélérée** : non

**Principales caractéristiques de la procédure** : Il s'agit d'un marché public de travaux passé selon la procédure d'appel d'offres ouvert en application des articles L. 2124-1, L. 2124-2 et R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande publique. Il est couvert par l'accord sur les marchés publics. Il ne s'agit pas d'un marché à tranches mais d'un marché alloti. Il ne s'agit ni d'un marché à bons de commande ni d'un accord-cadre. Le marché ne fait pas l'objet d'une limitation du nombre de lot attribué. L'entité adjudicatrice n'agit pas pour le compte d'autre entités adjudicatrices.

##### 2.1.1 Objet

**Nature du marché** : Marché de travaux

**Nomenclature principale ( cpv )**: 45252126 Travaux de construction de stations de traitement de l'eau potable

**Nomenclature supplémentaire ( cpv ):** 45232150 Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau

#### 2.1.2 Lieu d'exécution

**Ville :** LE TAMPON

**Code postal :** 97430

**Subdivision pays (NUTS) :** La Réunion ( FRY40 )

**Pays :** France

**Informations complémentaires :** Parcelle n°AH0286 (commune du Tampon)

#### 2.1.4 Informations générales

**Base juridique :**

Directive 2014/24/UE

#### 2.1.5 Conditions du marché public

**Conditions de présentation :**

**Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre :** 2

**Conditions du marché :**

**Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire dans le cadre de marchés :** 2

## Section 5 - Lot

### 5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

**Titre :** Construction de l'UTEP y compris des deux réservoirs : Génie-Civil, Equipements Industriels et VRD

**Description :** Les travaux du lot n°1 concernent principalement : - Les études et travaux préparatoires ; - Les installations de chantier ; - Les terrassements généraux et particuliers ; - La construction de deux réservoirs de 3 000 m<sup>3</sup> unitaire ; - La construction du bâtiment de traitement et des bâtiments annexes ; - La fourniture et la mise en place des équipements industriels, électriques, d'automatisation et auxiliaires ; - Le montage et le raccordement hydraulique de ces équipements ; - Le montage et le raccordement électrique de ces équipements ; - Les VRD et aménagements extérieurs ; - La remise en état des lieux après travaux ; - La mise en service de tous les équipements ; - La période de marche industrielle.

#### 5.1.1 Objet

**Nature du marché :** Marché de travaux

**Nomenclature principale ( cpv ):** 45252126 Travaux de construction de stations de traitement de l'eau potable

#### 5.1.2 Lieu d'exécution

**Ville :** LE TAMPON

**Code postal :** 97430

**Subdivision pays (NUTS) :** La Réunion ( FRY40 )

**Pays** : France

**Informations complémentaires** :

#### 5.1.3 **Durée estimée**

**Durée** : 45 Mois

#### 5.1.5 **Valeur**

**Valeur estimée hors TVA** : 16,570,000 Euro

#### 5.1.6 **Informations générales**

**Participation réservée** : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP)** : oui

**Informations complémentaires** : Le présent marché comporte des conditions d'exécution à caractère social et environnemental. Il est prévu notamment une clause d'insertion sociale obligatoire. Les variantes ne sont pas autorisées. Chiffre d'affaires global annuel minimal pour le lot n°1 : Le candidat devra justifier, pour au moins un des trois derniers exercices clos connus, d'un chiffre d'affaires global annuel minimal de 40 000 000 € HT/an. En cas de groupement, il sera considéré la somme des chiffres d'affaires annuels minimaux de chaque entreprise du groupement. Niveau minimal exigé pour le lot n°1 : Le candidat devra justifier du minimum de capacité technique suivant : - Travaux de construction d'usine de traitement d'eau potable : réalisation de projet filière membranaire d'une capacité de l'ordre de 800 m<sup>3</sup>/h ou comparable, - Ingénierie hydraulique (process) et travaux associés : réalisation de travaux de complexité similaire comprenant la mise en œuvre d'une filière de recyclage des eaux sales en tête de station, - Travaux de génie civil : opérations d'importance et/ou de complexité comparables, notamment la construction de réservoirs de capacité unitaire 3 000 m<sup>3</sup>. Tous les horaires indiqués dans le présent avis s'entendent en heure locale. Le retrait du dossier de consultation des entreprises, les questions des candidats et le dépôt des offres s'effectuent via la plateforme <https://casud.achatpublic.com>. (Les frais de connexion et de signature sont à la charge des candidats). Pour tout autres renseignements : Direction de la Commande Publique - 0262 57 97 77.

#### 5.1.10 **Critères d'attribution**

**Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères** : Valeur technique (55%) ; Prix (35%) ; Qualité des mesures en faveur du développement durable (10%)

#### 5.1.11 **Documents de marché**

**Adresse des documents de marché** : <https://casud.achatpublic.com>

#### 5.1.12 **Conditions du marché public**

**Conditions de présentation** :

**Présentation par voie électronique** : Requise

**Adresse de présentation** : <https://casud.achatpublic.com>

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées** : français

**Catalogue électronique** : Non autorisée

**Variantes** : Non autorisée

**Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres** : Autorisée

**Date limite de réception des offres** : 03/06/2026 à 12:00

**Date limite de validité de l'offre** : 180 Jour

**Conditions du marché :**

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés** :  
Non

**Conditions relatives à l'exécution du contrat** : Le présent lot comporte des conditions d'exécution à caractère social et environnemental.

**Facturation en ligne** : Requise

**La commande en ligne sera utilisée** : non

**Le paiement en ligne sera utilisé** : oui

**5.1.15 Techniques**

**Accord-cadre :**

Pas d'accord-cadre

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

**5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen**

**Organisation chargée des procédures de recours** : Tribunal administratif de la Réunion

**Informations relatives aux délais de recours** : Les voies et délais des recours dont dispose le candidat sont : - Référé précontractuel prévu aux articles L. 5511 à L. 5512 et R.5511 à R.5516 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat ; - Référé contractuel prévu aux articles L.5513 à L. 55123 et R.5517 à 55110 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 5517 du CJA, après la signature du contrat ; - Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, ouvert aux tiers dans le délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées.

**5.1 Identifiant technique du lot** : LOT-0002

**Titre** : Travaux annexes de réseaux et voiries

**Description** : Les travaux du lot n°2 concernent principalement : - Les études et travaux préparatoires ; - Les installations de chantier ; - Les tranchées pour canalisation ; - La fourniture et la pose des différentes canalisations à poser ; - La fourniture et la mise en place des équipements hydromécaniques ; - Le remblaiement des tranchées et toutes les réfections nécessaires ; - Les travaux nécessaires à la création de la voirie d'accès ; - La remise en état des lieux après travaux ; - La mise en service de la conduite.

**5.1.1 Objet**

**Nature du marché** : Marché de travaux

**Nomenclature principale ( cpv ):** 45232150 Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau

**Nomenclature supplémentaire ( cpv ):** 45233120 Travaux de construction de routes

#### 5.1.2 Lieu d'exécution

**Ville :** LE TAMPON

**Code postal :** 97430

**Subdivision pays (NUTS) :** La Réunion ( FRY40 )

**Pays :** France

**Informations complémentaires :**

#### 5.1.3 Durée estimée

**Durée :** 6 Mois

#### 5.1.5 Valeur

**Valeur estimée hors TVA :** 1,128,525 Euro

#### 5.1.6 Informations générales

**Participation réservée :** La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) :** oui

**Informations complémentaires :** Le présent marché comporte des conditions d'exécution à caractère social et environnemental. Il est prévu notamment une clause d'insertion sociale obligatoire. Les variantes ne sont pas autorisées. Chiffre d'affaires global annuel minimal pour le lot n°2 : Le candidat devra justifier, pour au moins un des trois derniers exercices clos connus, d'un chiffre d'affaires global annuel minimal de 1 000 000 € HT/an. Niveau minimal exigé pour le lot n°2 : Le candidat devra justifier du minimum de capacité technique suivant : - Travaux de pose de conduites pour eau potable : réalisation de travaux comprenant la pose de conduites de diamètre équivalent ou supérieur, destinées à l'usage eau potable. Tous les horaires indiqués dans le présent avis s'entendent en heure locale. Le retrait du dossier de consultation des entreprises, les questions des candidats et le dépôt des offres s'effectuent via la plateforme <https://casud.achatpublic.com>. (Les frais de connexion et de signature sont à la charge des candidats). Pour tout autres renseignements : Direction de la Commande Publique - 0262 57 97 77.

#### 5.1.10 Critères d'attribution

**Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :** Prix (60%) ; Valeur technique (30%) ; Qualité des mesures en faveur du développement durable (10%)

#### 5.1.11 Documents de marché

**Adresse des documents de marché :** <https://casud.achatpublic.com>

#### 5.1.12 Conditions du marché public

**Conditions de présentation :**

**Présentation par voie électronique** : Requise

**Adresse de présentation** : <https://casud.achatpublic.com>

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées** : français

**Catalogue électronique** : Non autorisée

**Variantes** : Non autorisée

**Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres** : Autorisée

**Date limite de réception des offres** : 03/06/2026 à 12:00

**Date limite de validité de l'offre** : 180 Jour

**Conditions du marché :**

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés** :  
Non

**Facturation en ligne** : Requise

**La commande en ligne sera utilisée** : non

**Le paiement en ligne sera utilisé** : oui

**5.1.15 Techniques**

**Accord-cadre :**

Pas d'accord-cadre

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

**5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen**

**Organisation chargée des procédures de recours** : Tribunal administratif de la Réunion

**Informations relatives aux délais de recours** : Les voies et délais des recours dont dispose le candidat sont : - Référé précontractuel prévu aux articles L. 5511 à L. 55112 et R.5511 à R.5516 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat ; - Référé contractuel prévu aux articles L.55113 à L. 55123 et R.5517 à 55110 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 5517 du CJA, après la signature du contrat ; - Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, ouvert aux tiers dans le délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées.

## **Section 8 - Organisations**

8.1 ORG-0001

**Nom officiel** : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU SUD

**Numéro d'enregistrement** : 24974008500090

**Adresse postale** : 168 rue Marius et Ary Leblond

**Ville** : LE TAMPON

**Code postal** : 97430

**Subdivision pays (NUTS)** : La Réunion ( FRY40 )

**Pays** : France

**Point de contact** : Direction de la Commande Publique

**Adresse électronique** : dcp@casud.re

**Téléphone** : 0262579777

**Profil de l'acheteur** : <https://casud.achatpublic.com>

**Rôles de cette organisation** :

**Acheteur**

8.1 ORG-0002

**Nom officiel** : Tribunal administratif de la Réunion

**Numéro d'enregistrement** : 17974005500019

**Adresse postale** : 27 rue Félix Guyon

**Ville** : SAINT-DENIS CEDEX

**Code postal** : 97404

**Subdivision pays (NUTS)** : La Réunion ( FRY40 )

**Pays** : France

**Rôles de cette organisation** :

**Organisation chargée des procédures de recours**

## Section 10 - Modification

**Version de l'avis antérieur à modifier** : e0b3507c-ac3b-44df-867d-bcf6faa1cf7f-01

**Principale raison de la modification** : Correction par l'acheteur

**Description** : Des modifications ont été apportées par l'Entité Adjudicatrice au DCE. Modification de la date limite de réception des offres : Au lieu de lire : « Date limite de réception des offres : le 19 mai 2026 à 12h00 (heure locale) » Lire : « Date limite de réception des offres : le 03 juin 2026 à 12h00 (heure locale) »

**Informations relatives à l'avis**

**Identifiant/version de l'avis** : c8ff30cc-d61f-4bd0-aed7-ba0f5110b07d - 01

**Type de formulaire** : Mise en concurrence

**Type d'avis** : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire

**Date d'envoi de l'avis** : 11/05/2026 à 13:13

**Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible** : français

---

**Date d'envoi du présent avis à la publication** : 11/05/2026