



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

**BOAMP.fr**

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

## Avis de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-47442>

Département(s) de publication : **78**

Annonce n° **26-47442**

---

### Section 1 - Acheteur

#### 1.1 Acheteur

**Nom officiel** : Centre Hospitalier Poissy/Saint-Germain-En-Laye

**Forme juridique de l'acheteur** : Organisme de droit public

**Activité du pouvoir adjudicateur** : Santé

### Section 2 - Procédure

#### 2.1 Procédure

**Titre** : Maintenance préventive et corrective des moyens de secours des établissements du GHT Yvelines Nord

**Description** : La consultation a pour objet la maintenance préventive et corrective des moyens de secours des établissements du GHT Yvelines Nord.

**Identifiant de la procédure** : 1bb4da42-d758-4490-9409-7c1ac827393f

**Identifiant interne** : 2600010

**Type de procédure** : Ouverte

**La procédure est accélérée** : non

##### 2.1.1 Objet

**Nature du marché** : Services

**Nomenclature principale (cpv)** : 50710000 Services de réparation et d'entretien d'installations électriques et mécaniques de bâtiment

##### 2.1.2 Lieu d'exécution

**Subdivision pays (NUTS)** : Yvelines ( FR103 )

**Pays** : France

##### 2.1.4 Informations générales

**Base juridique :**

Directive 2014/24/UE

**2.1.5 Conditions du marché public**

**Conditions de présentation :**

**Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre :** 3

**Conditions du marché :**

**Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire dans le cadre de marchés :** 3

## **Section 5 - Lot**

**5.1 Identifiant technique du lot :** LOT-0001

**Titre :** Maintenance préventive et corrective des extincteurs

**Description :** Maintenance préventive et corrective des extincteurs

**Identifiant interne :** 1

**5.1.1 Objet**

**Nature du marché :** Services

**Nomenclature principale ( cpv ):** 50710000 Services de réparation et d'entretien d'installations électriques et mécaniques de bâtiment

**5.1.2 Lieu d'exécution**

**Subdivision pays (NUTS) :** Yvelines ( FR103 )

**Pays :** France

**Informations complémentaires :**

**5.1.3 Durée estimée**

**Durée :** 48 Mois

**5.1.4 Renouvellement**

**Nombre maximal de renouvellements :** 2

**Autres informations sur le renouvellement :** reconduction tacite : 2 x 12 mois

**5.1.6 Informations générales**

**Participation réservée :** La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) :** oui

**Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME) :** oui

**5.1.11 Documents de marché**

**Adresse des documents de marché :** <https://marches.maximilien.fr/entreprise/consultation/938872?orgAcronyme=a2k>

#### 5.1.12 Conditions du marché public

##### Conditions de présentation :

**Présentation par voie électronique :** Requise

**Adresse de présentation :** <https://marches.maximilien.fr/entreprise/consultation/938872?orgAcronyme=a2k>

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées :** français

**Catalogue électronique :** Non autorisée

**Variantes :** Non autorisée

**Date limite de réception des offres :** 15/06/2026 à 12:00

**Date limite de validité de l'offre :** 6 Mois

##### Conditions du marché :

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :**  
Non

**Facturation en ligne :** Requise

**La commande en ligne sera utilisée :** non

**Le paiement en ligne sera utilisé :** non

#### 5.1.15 Techniques

##### Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Nombre maximal de participants :** 1

##### Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

#### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de recours :** Tribunal Administratif de Versailles

**Informations relatives aux délais de recours :** voir documents de la consultation

**Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché :** Centre Hospitalier Poissy/Saint-Germain-En-Laye

**Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché :** Centre Hospitalier Poissy/Saint-Germain-En-Laye

**Organisation qui reçoit les demandes de participation :** Centre Hospitalier Poissy/Saint-Germain-En-Laye

**Organisation qui traite les offres :** Centre Hospitalier Poissy/Saint-Germain-En-Laye

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002

**Titre** : Maintenance préventive et corrective des Robinets Incendies Armés, colonnes sèches, poteaux et bouches incendie

**Description** : Maintenance préventive et corrective des Robinets Incendies Armés, colonnes sèches, poteaux et bouches incendie

**Identifiant interne** : 2

#### 5.1.1 Objet

**Nature du marché** : Services

**Nomenclature principale ( cpv )**: 50710000 Services de réparation et d'entretien d'installations électriques et mécaniques de bâtiment

#### 5.1.2 Lieu d'exécution

**Subdivision pays (NUTS)** : Yvelines ( FR103 )

**Pays** : France

**Informations complémentaires** :

#### 5.1.3 Durée estimée

**Durée** : 48 Mois

#### 5.1.4 Renouvellement

**Nombre maximal de renouvellements** : 2

**Autres informations sur le renouvellement** : reconduction tacite : 2 x 12 mois

#### 5.1.6 Informations générales

**Participation réservée** : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP)** : oui

**Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME)** : oui

#### 5.1.11 Documents de marché

**Adresse des documents de marché** : <https://marches.maximilien.fr/entreprise/consultation/938872?orgAcronyme=a2k>

#### 5.1.12 Conditions du marché public

**Conditions de présentation** :

**Présentation par voie électronique** : Requise

**Adresse de présentation** : <https://marches.maximilien.fr/entreprise/consultation/938872?orgAcronyme=a2k>

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées** : français

**Catalogue électronique** : Non autorisée

**Variantes** : Non autorisée

**Date limite de réception des offres :** 15/06/2026 à 12:00

**Date limite de validité de l'offre :** 6 Mois

**Conditions du marché :**

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :**

Non

**Facturation en ligne :** Requise

**La commande en ligne sera utilisée :** non

**Le paiement en ligne sera utilisé :** non

**5.1.15 Techniques**

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Nombre maximal de participants :** 1

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

**5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen**

**Organisation chargée des procédures de recours :** Tribunal Administratif de Versailles

**Informations relatives aux délais de recours :** voir documents de la consultation

**Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché :** Centre Hospitalier Poissy/Saint-Germain-En-Laye

**Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché :** Centre Hospitalier Poissy/Saint-Germain-En-Laye

**Organisation qui reçoit les demandes de participation :** Centre Hospitalier Poissy/Saint-Germain-En-Laye

**Organisation qui traite les offres :** Centre Hospitalier Poissy/Saint-Germain-En-Laye

**5.1 Identifiant technique du lot :** LOT-0003

**Titre :** Maintenance préventive et corrective des désenfumages naturels

**Description :** Maintenance préventive et corrective des désenfumages naturels

**Identifiant interne :** 3

**5.1.1 Objet**

**Nature du marché :** Services

**Nomenclature principale ( cpv ):** 50710000 Services de réparation et d'entretien d'installations électriques et mécaniques de bâtiment

**5.1.2 Lieu d'exécution**

**Subdivision pays (NUTS) :** Yvelines ( FR103 )

**Pays :** France

## Informations complémentaires :

### 5.1.3 Durée estimée

**Durée : 48 Mois**

### 5.1.4 Renouvellement

**Nombre maximal de renouvellements : 2**

**Autres informations sur le renouvellement : reconduction tacite : 2 x 12 mois**

### 5.1.6 Informations générales

**Participation réservée : La participation n'est pas réservée.**

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui**

**Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME) : oui**

### 5.1.11 Documents de marché

**Adresse des documents de marché : <https://marches.maximilien.fr/entreprise/consultation/938872?orgAcronyme=a2k>**

### 5.1.12 Conditions du marché public

**Conditions de présentation :**

**Présentation par voie électronique : Requise**

**Adresse de présentation : <https://marches.maximilien.fr/entreprise/consultation/938872?orgAcronyme=a2k>**

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français**

**Catalogue électronique : Non autorisée**

**Variantes : Non autorisée**

**Date limite de réception des offres : 15/06/2026 à 12:00**

**Date limite de validité de l'offre : 6 Mois**

**Conditions du marché :**

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non**

**Facturation en ligne : Requise**

**La commande en ligne sera utilisée : non**

**Le paiement en ligne sera utilisé : non**

### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Nombre maximal de participants : 1**

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

#### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de recours :** Tribunal Administratif de Versailles

**Informations relatives aux délais de recours :** voir documents de la consultation

**Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché :** Centre Hospitalier Poissy/Saint-Germain-En-Laye

**Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché :** Centre Hospitalier Poissy/Saint-Germain-En-Laye

**Organisation qui reçoit les demandes de participation :** Centre Hospitalier Poissy/Saint-Germain-En-Laye

**Organisation qui traite les offres :** Centre Hospitalier Poissy/Saint-Germain-En-Laye

## Section 8 - Organisations

8.1 ORG-0001

**Nom officiel :** Centre Hospitalier Poissy/Saint-Germain-En-Laye

**Numéro d'enregistrement :** 26780580200316

**Adresse postale :** 10 rue du Champ Gaillard

**Ville :** Poissy

**Code postal :** 78300

**Subdivision pays (NUTS) :** Yvelines ( FR103 )

**Pays :** France

**Point de contact :** PELLETIER Juliette

**Adresse électronique :** juliette.pelletier@ght-yvelinesnord.fr

**Téléphone :** +33 631484293

**Adresse internet :** <https://www.ghatyvelinesnord.fr/>

**Rôles de cette organisation :**

**Acheteur**

**Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché**

**Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché**

**Organisation qui reçoit les demandes de participation**

**Organisation qui traite les offres**

8.1 ORG-0002

**Nom officiel** : Tribunal Administratif de Versailles

**Numéro d'enregistrement** : 17780005900012

**Adresse postale** : 56 Avenue de Saint-Cloud

**Ville** : VERSAILLES

**Code postal** : 78000

**Subdivision pays (NUTS)** : Yvelines ( FR103 )

**Pays** : France

**Adresse internet** : <https://versailles.tribunal-administratif.fr/>

**Rôles de cette organisation** :

**Organisation chargée des procédures de recours**

#### **Informations relatives à l'avis**

**Identifiant/version de l'avis** : 26deae35-5352-403e-8e00-c685613899e0 - 01

**Type de formulaire** : Mise en concurrence

**Type d'avis** : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire

**Date d'envoi de l'avis** : 12/05/2026 à 11:57

**Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible** : français

---

**Date d'envoi du présent avis à la publication** : 12/05/2026