



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis d'attribution de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-50142>

Département(s) de publication : **07, 42**

Annonce n° **26-50142**

Section 1 - Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : CHU DE SAINT ETIENNE- GHT LOIRE

Forme juridique de l'acheteur : Organisme de droit public, contrôlé par une autorité régionale

Activité du pouvoir adjudicateur : Santé

Activité de l'entité adjudicatrice : Activités liées à l'électricité

Section 2 - Procédure

2.1 Procédure

Titre : Ght_MED_2025-195_GAZM9_AOO_Fourniture De Fluides Medicaux Vrac Et Bouteilles [2026-]

Description : Le présent marché a pour objet la fourniture de Fluides Médicaux vrac et bouteilles pour le Groupement Hospitalier de Territoire Loire.

Identifiant de la procédure : 869bdbfd-fd7e-4e18-a33b-69e6e2bffc53

Identifiant interne : MED_2025-195

Type de procédure : Ouverte

2.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv) : 24111500 Gaz médicaux

2.1.2 Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Informations complémentaires : CHU Saint – Etienne CH St Just la Pendue CH Roanne CH Maurice André – St Galmier CH Charlieu Hôpital du Gier CH du Forez Hôpital le Corbusier CH Ardèche Nord CH Georges Claudinon – Chambon Filles CH Serrières

2.1.4 Informations générales

Informations complémentaires : Accord cadre à bons de commande en mono-
titularisation. La présente consultation comporte 53 lots. Variantes autorisées

Base juridique :

Directive 2014/25/UE

Section 5 - Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0028

Titre : 32 AIR MEDICAL CHU SAINT ETIENNE

Description : 32 AIR MEDICAL CHU SAINT ETIENNE

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 24111500 Gaz médicaux

Options :

Description des options : Le marché est conclu pour la période allant du 01/06
/2026 au 31/05/2028- Reconductible deux fois un an, jusqu'au 31/05/2030.

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : SAINT ETIENNE

Code postal : 42055

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 3

Autres informations sur le renouvellement : Dans le cas de marché tacitement
reconductible, le CHU de Saint-Etienne pourra prendre par écrit au plus tard 2 mois
avant la fin de la durée de validité des marchés une décision de non reconduction. Le
titulaire ne pourra ni s'opposer à la décision de non reconduction, ni prétendre à une
quelconque indemnité.

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : Pour les lots VRAC et CADRES : (N° 31 à 49) Valeur technique et prestations du fournisseur : Pondération 60 points Critère 1a : Valeur technique Pondération 40 points Critère 1b : Prestations associées du fournisseur, Remise commerciales Pondération 20 points Valeur économique Critère 2 : Economique : Pondération 40 points Pour les lots BOUTEILLES : (N° 1 à 30 et 50-51-52-53) Valeur technique et prestations du fournisseur : Pondération 60 points Critère 1a : Valeur technique Pondération 40 points Critère 1b : Prestations associées du fournisseur, Remise commerciales Pondération 20 points Valeur économique Critère 2 : Economique Pondération 40 points

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

Informations relatives aux délais de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : CHU DE SAINT ETIENNE- GHT LOIRE

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE- GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0029

Titre : 38 AIR MEDICAL SITE FEURS

Description : 38 AIR MEDICAL SITE FEURS

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 24111500 Gaz médicaux

Options :

Description des options : Le marché est conclu pour la période allant du 01/06 /2026 au 31/05/2028- Reconductible deux fois un an, jusqu'au 31/05/2030.

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : SAINT ETIENNE

Code postal : 42055

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 3

Autres informations sur le renouvellement : Dans le cas de marché tacitement reconductible, le CHU de Saint-Etienne pourra prendre par écrit au plus tard 2 mois avant la fin de la durée de validité des marchés une décision de non reconduction. Le titulaire ne pourra ni s'opposer à la décision de non reconduction, ni prétendre à une quelconque indemnité.

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : Pour les lots VRAC et CADRES : (N° 31 à 49) Valeur technique et prestations du fournisseur : Pondération 60 points Critère 1a : Valeur technique Pondération 40 points Critère 1b : Prestations associées du fournisseur, Remise commerciales Pondération 20 points Valeur économique Critère 2 : Economique : Pondération 40 points Pour les lots BOUTEILLES : (N° 1 à 30 et 50-51-52-53) Valeur technique et prestations du fournisseur : Pondération 60 points Critère 1a : Valeur technique Pondération 40 points Critère 1b : Prestations associées du fournisseur, Remise commerciales Pondération 20 points Valeur économique Critère 2 : Economique Pondération 40 points

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

Informations relatives aux délais de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : CHU DE SAINT ETIENNE- GHT LOIRE

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE- GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0030

Titre : 40 AIR MEDICAL PAYS DU GIER

Description : 40 AIR MEDICAL PAYS DU GIER

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 24111500 Gaz médicaux

Options :

Description des options : Le marché est conclu pour la période allant du 01/06 /2026 au 31/05/2028- Reconductible deux fois un an, jusqu'au 31/05/2030.

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : SAINT ETIENNE

Code postal : 42055

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 3

Autres informations sur le renouvellement : Dans le cas de marché tacitement reconductible, le CHU de Saint-Etienne pourra prendre par écrit au plus tard 2 mois avant la fin de la durée de validité des marchés une décision de non reconduction. Le titulaire ne pourra ni s'opposer à la décision de non reconduction, ni prétendre à une quelconque indemnité.

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : Pour les lots VRAC et CADRES : (N° 31 à 49) Valeur technique et prestations du fournisseur : Pondération 60 points Critère 1a : Valeur technique Pondération 40 points Critère 1b : Prestations associées du fournisseur, Remise commerciales Pondération 20 points Valeur économique Critère 2 : Economique : Pondération 40 points Pour les lots BOUTEILLES : (N° 1 à 30 et 50-51-52-53) Valeur technique et prestations du fournisseur : Pondération 60 points Critère 1a : Valeur technique Pondération 40 points Critère 1b : Prestations associées du fournisseur, Remise commerciales Pondération 20 points Valeur économique Critère 2 : Economique Pondération 40 points

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

Informations relatives aux délais de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : CHU DE SAINT ETIENNE- GHT LOIRE

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE- GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0031

Titre : 26 GAZ MEDICAUX - MEDICAMENT EN BOUTEILLES - ST BONNET LE CHATEAU

Description : 26 GAZ MEDICAUX - MEDICAMENT EN BOUTEILLES

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 24111500 Gaz médicaux

Options :

Description des options : Le marché est conclu pour la période allant du 01/06 /2026 au 31/05/2028- Reconductible deux fois un an, jusqu'au 31/05/2030.

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : SAINT ETIENNE

Code postal : 42055

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 3

Autres informations sur le renouvellement : Dans le cas de marché tacitement reconductible, le CHU de Saint-Etienne pourra prendre par écrit au plus tard 2 mois avant la fin de la durée de validité des marchés une décision de non reconduction. Le titulaire ne pourra ni s'opposer à la décision de non reconduction, ni prétendre à une quelconque indemnité.

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : Pour les lots VRAC et CADRES : (N° 31 à 49) Valeur technique et prestations du fournisseur : Pondération 60 points Critère 1a : Valeur technique Pondération 40 points Critère 1b : Prestations associées du fournisseur, Remise commerciales Pondération 20

points Valeur économique Critère 2 : Economique : Pondération 40 points Pour les lots BOUTEILLES : (N° 1 à 30 et 50-51-52-53) Valeur technique et prestations du fournisseur : Pondération 60 points Critère 1a : Valeur technique Pondération 40 points Critère 1b : Prestations associées du fournisseur, Remise commerciales Pondération 20 points Valeur économique Critère 2 : Economique Pondération 40 points

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

Informations relatives aux délais de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : CHU DE SAINT ETIENNE- GHT LOIRE

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE- GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0032

Titre : 29 GAZ MEDICAUX - MEDICAMENT EN BOUTEILLES -MRL

Description : 29 GAZ MEDICAUX - MEDICAMENT EN BOUTEILLES- MRL

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 24111500 Gaz médicaux

Options :

Description des options : Le marché est conclu pour la période allant du 01/06 /2026 au 31/05/2028- Reconductible deux fois un an, jusqu'au 31/05/2030.

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : SAINT ETIENNE

Code postal : 42055

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 3

Autres informations sur le renouvellement : Dans le cas de marché tacitement reconductible, le CHU de Saint-Etienne pourra prendre par écrit au plus tard 2 mois avant la fin de la durée de validité des marchés une décision de non reconduction. Le titulaire ne pourra ni s'opposer à la décision de non reconduction, ni prétendre à une quelconque indemnité.

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : Pour les lots VRAC et CADRES : (N° 31 à 49) Valeur technique et prestations du fournisseur : Pondération 60 points Critère 1a : Valeur technique Pondération 40 points Critère 1b : Prestations associées du fournisseur, Remise commerciales Pondération 20 points Valeur économique Critère 2 : Economique : Pondération 40 points Pour les lots BOUTEILLES : (N° 1 à 30 et 50-51-52-53) Valeur technique et prestations du fournisseur : Pondération 60 points Critère 1a : Valeur technique Pondération 40 points Critère 1b : Prestations associées du fournisseur, Remise commerciales Pondération 20 points Valeur économique Critère 2 : Economique Pondération 40 points

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

Informations relatives aux délais de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : CHU DE SAINT ETIENNE- GHT LOIRE

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE- GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0033

Titre : 31 OXYGENE MEDICAL VRAC CHU SAINT ETIENNE

Description : 31 OXYGENE MEDICAL VRAC CHU SAINT ETIENNE

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 24111500 Gaz médicaux

Options :

Description des options : Le marché est conclu pour la période allant du 01/06 /2026 au 31/05/2028- Reconductible deux fois un an, jusqu'au 31/05/2030.

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : SAINT ETIENNE

Code postal : 42055

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 3

Autres informations sur le renouvellement : Dans le cas de marché tacitement reconductible, le CHU de Saint-Etienne pourra prendre par écrit au plus tard 2 mois avant la fin de la durée de validité des marchés une décision de non reconduction. Le titulaire ne pourra ni s'opposer à la décision de non reconduction, ni prétendre à une quelconque indemnité.

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : Pour les lots VRAC et CADRES : (N° 31 à 49) Valeur technique et prestations du fournisseur : Pondération 60 points Critère 1a : Valeur technique Pondération 40 points Critère 1b : Prestations associées du fournisseur, Remise commerciales Pondération 20 points Valeur économique Critère 2 : Economique : Pondération 40 points Pour les lots BOUTEILLES : (N° 1 à 30 et 50-51-52-53) Valeur technique et prestations du fournisseur : Pondération 60 points Critère 1a : Valeur technique Pondération 40 points Critère 1b : Prestations associées du fournisseur, Remise commerciales Pondération 20 points Valeur économique Critère 2 : Economique Pondération 40 points

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

Informations relatives aux délais de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : CHU DE SAINT ETIENNE- GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0034

Titre : 37 OXYGENE MEDICAL VRAC CH DU FOREZ

Description : 37 OXYGENE MEDICAL VRAC CH DU FOREZ

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 24111500 Gaz médicaux

Options :

Description des options : Le marché est conclu pour la période allant du 01/06 /2026 au 31/05/2028- Reconductible deux fois un an, jusqu'au 31/05/2030.

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : SAINT ETIENNE

Code postal : 42055

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 3

Autres informations sur le renouvellement : Dans le cas de marché tacitement reconductible, le CHU de Saint-Etienne pourra prendre par écrit au plus tard 2 mois avant la fin de la durée de validité des marchés une décision de non reconduction. Le titulaire ne pourra ni s'opposer à la décision de non reconduction, ni prétendre à une quelconque indemnité.

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : Pour les lots VRAC et CADRES : (N° 31 à 49) Valeur technique et prestations du fournisseur : Pondération 60 points Critère 1a : Valeur technique Pondération 40 points Critère 1b : Prestations associées du fournisseur, Remise commerciales Pondération 20 points Valeur économique Critère 2 : Economique : Pondération 40 points Pour les lots BOUTEILLES : (N° 1 à 30 et 50-51-52-53) Valeur technique et prestations du fournisseur : Pondération 60 points Critère 1a : Valeur technique Pondération 40 points Critère 1b : Prestations associées du fournisseur, Remise commerciales Pondération 20 points Valeur économique Critère 2 : Economique Pondération 40 points

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

Informations relatives aux délais de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : CHU DE SAINT ETIENNE- GHT LOIRE

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE- GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0035

Titre : 39 OXYGENE MEDICAL VRAC CH PAYS DU GIER

Description : 39 OXYGENE MEDICAL VRAC CH PAYS DU GIER

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 24111500 Gaz médicaux

Options :

Description des options : Le marché est conclu pour la période allant du 01/06 /2026 au 31/05/2028- Reconductible deux fois un an, jusqu'au 31/05/2030.

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : SAINT ETIENNE

Code postal : 42055

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 3

Autres informations sur le renouvellement : Dans le cas de marché tacitement reconductible, le CHU de Saint-Etienne pourra prendre par écrit au plus tard 2 mois avant la fin de la durée de validité des marchés une décision de non reconduction. Le titulaire ne pourra ni s'opposer à la décision de non reconduction, ni prétendre à une quelconque indemnité.

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : Pour les lots VRAC et CADRES : (N° 31 à 49) Valeur technique et prestations du fournisseur : Pondération 60 points Critère 1a : Valeur technique Pondération 40 points Critère 1b : Prestations associées du fournisseur, Remise commerciales Pondération 20 points Valeur économique Critère 2 : Economique : Pondération 40 points Pour les lots BOUTEILLES : (N° 1 à 30 et 50-51-52-53) Valeur technique et prestations du fournisseur : Pondération 60 points Critère 1a : Valeur technique Pondération 40 points Critère 1b : Prestations associées du fournisseur, Remise commerciales Pondération 20 points Valeur économique Critère 2 : Economique Pondération 40 points

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

Informations relatives aux délais de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : CHU DE SAINT ETIENNE- GHT LOIRE

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE- GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0036

Titre : 41 OXYGENE MEDICAL VRAC CH LE CORBUSIER

Description : 41 OXYGENE MEDICAL VRAC CH LE CORBUSIER

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 24111500 Gaz médicaux

Options :

Description des options : Le marché est conclu pour la période allant du 01/06 /2026 au 31/05/2028- Reconductible deux fois un an, jusqu'au 31/05/2030.

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : SAINT ETIENNE

Code postal : 42055

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 48 Mois

5.1.4 **Renouvellement**

Nombre maximal de renouvellements : 3

Autres informations sur le renouvellement : Dans le cas de marché tacitement reconductible, le CHU de Saint-Etienne pourra prendre par écrit au plus tard 2 mois avant la fin de la durée de validité des marchés une décision de non reconduction. Le titulaire ne pourra ni s'opposer à la décision de non reconduction, ni prétendre à une quelconque indemnité.

5.1.6 **Informations générales**

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 **Critères d'attribution**

Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : Pour les lots VRAC et CADRES : (N° 31 à 49) Valeur technique et prestations du fournisseur : Pondération 60 points Critère 1a : Valeur technique Pondération 40 points Critère 1b : Prestations associées du fournisseur, Remise commerciales Pondération 20 points Valeur économique Critère 2 : Economique : Pondération 40 points Pour les lots BOUTEILLES : (N° 1 à 30 et 50-51-52-53) Valeur technique et prestations du fournisseur : Pondération 60 points Critère 1a : Valeur technique Pondération 40 points Critère 1b : Prestations associées du fournisseur, Remise commerciales Pondération 20 points Valeur économique Critère 2 : Economique Pondération 40 points

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

Informations relatives aux délais de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : CHU DE SAINT ETIENNE- GHT LOIRE

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE- GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0037

Titre : 42 AIR MEDICAL CH LE CORBUSIER

Description : 42 AIR MEDICAL CH LE CORBUSIER

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 24111500 Gaz médicaux

Options :

Description des options : Le marché est conclu pour la période allant du 01/06 /2026 au 31/05/2028- Reconductible deux fois un an, jusqu'au 31/05/2030.

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : SAINT ETIENNE

Code postal : 42055

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 3

Autres informations sur le renouvellement : Dans le cas de marché tacitement reconductible, le CHU de Saint-Etienne pourra prendre par écrit au plus tard 2 mois avant la fin de la durée de validité des marchés une décision de non reconduction. Le titulaire ne pourra ni s'opposer à la décision de non reconduction, ni prétendre à une quelconque indemnité.

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : Pour les lots VRAC et CADRES : (N° 31 à 49) Valeur technique et prestations du fournisseur : Pondération 60 points Critère 1a : Valeur technique Pondération 40 points Critère 1b : Prestations associées du fournisseur, Remise commerciales Pondération 20 points Valeur économique Critère 2 : Economique : Pondération 40 points Pour les lots BOUTEILLES : (N° 1 à 30 et 50-51-52-53) Valeur technique et prestations du fournisseur : Pondération 60 points Critère 1a : Valeur technique Pondération 40 points Critère 1b : Prestations associées du fournisseur, Remise commerciales Pondération 20 points Valeur économique Critère 2 : Economique Pondération 40 points

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

Informations relatives aux délais de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : CHU DE SAINT ETIENNE- GHT LOIRE

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE- GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0038

Titre : 46 AIR MEDICAL LIQUIDE VRAC CH DE SAINT ETIENNE

Description : 46 AIR MEDICAL LIQUIDE VRAC CH DE SAINT ETIENNE

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 24111500 Gaz médicaux

Options :

Description des options : Le marché est conclu pour la période allant du 01/06 /2026 au 31/05/2028- Reconductible deux fois un an, jusqu'au 31/05/2030.

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : SAINT ETIENNE

Code postal : 42055

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 3

Autres informations sur le renouvellement : Dans le cas de marché tacitement reconductible, le CHU de Saint-Etienne pourra prendre par écrit au plus tard 2 mois avant la fin de la durée de validité des marchés une décision de non reconduction. Le titulaire ne pourra ni s'opposer à la décision de non reconduction, ni prétendre à une quelconque indemnité.

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : Pour les lots VRAC et CADRES : (N° 31 à 49) Valeur technique et prestations du fournisseur : Pondération 60 points Critère 1a : Valeur technique Pondération 40 points Critère 1b : Prestations associées du fournisseur, Remise commerciales Pondération 20 points Valeur économique Critère 2 : Economique : Pondération 40 points Pour les lots BOUTEILLES : (N° 1 à 30 et 50-51-52-53) Valeur technique et prestations du fournisseur : Pondération 60 points Critère 1a : Valeur technique Pondération 40 points Critère 1b : Prestations associées du fournisseur, Remise commerciales Pondération 20 points Valeur économique Critère 2 : Economique Pondération 40 points

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

Informations relatives aux délais de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : CHU DE SAINT ETIENNE- GHT LOIRE

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE- GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0039

Titre : 44 AIR MEDICAL EN CADRE CH DU FOREZ

Description : 44 AIR MEDICAL EN CADRE CH DU FOREZ

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 24111500 Gaz médicaux

Options :

Description des options : Le marché est conclu pour la période allant du 01/06 /2026 au 31/05/2028- Reconductible deux fois un an, jusqu'au 31/05/2030.

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : SAINT ETIENNE

Code postal : 42055

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 3

Autres informations sur le renouvellement : Dans le cas de marché tacitement reconductible, le CHU de Saint-Etienne pourra prendre par écrit au plus tard 2 mois avant la fin de la durée de validité des marchés une décision de non reconduction. Le titulaire ne pourra ni s'opposer à la décision de non reconduction, ni prétendre à une quelconque indemnité.

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : Pour les lots VRAC et CADRES : (N° 31 à 49) Valeur technique et prestations du fournisseur : Pondération 60 points Critère 1a : Valeur technique Pondération 40 points Critère 1b : Prestations associées du fournisseur, Remise commerciales Pondération 20 points Valeur économique Critère 2 : Economique : Pondération 40 points Pour les lots BOUTEILLES : (N° 1 à 30 et 50-51-52-53) Valeur technique et prestations du fournisseur : Pondération 60 points Critère 1a : Valeur technique Pondération 40 points Critère 1b : Prestations associées du fournisseur, Remise commerciales Pondération 20 points Valeur économique Critère 2 : Economique Pondération 40 points

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

Informations relatives aux délais de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : CHU DE SAINT ETIENNE- GHT LOIRE

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE- GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0040

Titre : 51 PROTOXYDE D'AZOTE EN BOUTEILLES CHU ST ETIENNE

Description : 51 PROTOXYDE D'AZOTE EN BOUTEILLES CHU ST ETIENNE

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 24111500 Gaz médicaux

Options :

Description des options : Le marché est conclu pour la période allant du 01/06 /2026 au 31/05/2028- Reconductible deux fois un an, jusqu'au 31/05/2030.

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : SAINT ETIENNE

Code postal : 42055

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 3

Autres informations sur le renouvellement : Dans le cas de marché tacitement reconductible, le CHU de Saint-Etienne pourra prendre par écrit au plus tard 2 mois avant la fin de la durée de validité des marchés une décision de non reconduction. Le titulaire ne pourra ni s'opposer à la décision de non reconduction, ni prétendre à une quelconque indemnité.

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : Pour les lots VRAC et CADRES : (N° 31 à 49) Valeur technique et prestations du fournisseur : Pondération 60 points Critère 1a : Valeur technique Pondération 40 points Critère 1b : Prestations associées du fournisseur, Remise commerciales Pondération 20 points Valeur économique Critère 2 : Economique : Pondération 40 points Pour les lots BOUTEILLES : (N° 1 à 30 et 50-51-52-53) Valeur technique et prestations du fournisseur : Pondération 60 points Critère 1a : Valeur technique Pondération 40 points Critère 1b : Prestations associées du fournisseur, Remise commerciales Pondération 20 points Valeur économique Critère 2 : Economique Pondération 40 points

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

Informations relatives aux délais de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : CHU DE SAINT ETIENNE- GHT LOIRE

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE- GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0041

Titre : 5 GAZ OPHTALMIQUE CHU ST ETIENNE

Description : 5 GAZ OPHTALMIQUE CHU ST ETIENNE

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 24111500 Gaz médicaux

Options :

Description des options : Le marché est conclu pour la période allant du 01/06 /2026 au 31/05/2028- Reconductible deux fois un an, jusqu'au 31/05/2030.

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : SAINT ETIENNE

Code postal : 42055

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 3

Autres informations sur le renouvellement : Dans le cas de marché tacitement reconductible, le CHU de Saint-Etienne pourra prendre par écrit au plus tard 2 mois avant la fin de la durée de validité des marchés une décision de non reconduction. Le titulaire ne pourra ni s'opposer à la décision de non reconduction, ni prétendre à une quelconque indemnité.

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : Pour les lots VRAC et CADRES : (N° 31 à 49) Valeur technique et prestations du fournisseur : Pondération 60 points Critère 1a : Valeur technique Pondération 40 points Critère 1b : Prestations associées du fournisseur, Remise commerciales Pondération 20

points Valeur économique Critère 2 : Economique : Pondération 40 points Pour les lots BOUTEILLES : (N° 1 à 30 et 50-51-52-53) Valeur technique et prestations du fournisseur : Pondération 60 points Critère 1a : Valeur technique Pondération 40 points Critère 1b : Prestations associées du fournisseur, Remise commerciales Pondération 20 points Valeur économique Critère 2 : Economique Pondération 40 points

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

Informations relatives aux délais de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : CHU DE SAINT ETIENNE- GHT LOIRE

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE- GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0042

Titre : 3 MELANGE MORNOXYDE D'AZOTE /AZOTE CONDITIONNE EN BOUTEILLES - CHU SAINT ETIENNE

Description : 3 MELANGE MORNOXYDE D'AZOTE /AZOTE CONDITIONNE EN BOUTEILLES - CHU SAINT ETIENNE

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 24111500 Gaz médicaux

Options :

Description des options : Le marché est conclu pour la période allant du 01/06 /2026 au 31/05/2028- Reconductible deux fois un an, jusqu'au 31/05/2030.

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : SAINT ETIENNE

Code postal : 42055

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 3

Autres informations sur le renouvellement : Dans le cas de marché tacitement reconductible, le CHU de Saint-Etienne pourra prendre par écrit au plus tard 2 mois avant la fin de la durée de validité des marchés une décision de non reconduction. Le titulaire ne pourra ni s'opposer à la décision de non reconduction, ni prétendre à une quelconque indemnité.

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : Pour les lots VRAC et CADRES : (N° 31 à 49) Valeur technique et prestations du fournisseur : Pondération 60 points Critère 1a : Valeur technique Pondération 40 points Critère 1b : Prestations associées du fournisseur, Remise commerciales Pondération 20 points Valeur économique Critère 2 : Economique : Pondération 40 points Pour les lots BOUTEILLES : (N° 1 à 30 et 50-51-52-53) Valeur technique et prestations du fournisseur : Pondération 60 points Critère 1a : Valeur technique Pondération 40 points Critère 1b : Prestations associées du fournisseur, Remise commerciales Pondération 20 points Valeur économique Critère 2 : Economique Pondération 40 points

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

Informations relatives aux délais de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : CHU DE SAINT ETIENNE- GHT LOIRE

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE- GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0043

Titre : 6 GAZ PRESSION 300 BARS EN BOUTEILLES - CHU SAINT ETIENNE

Description : 6 GAZ PRESSION 300 BARS EN BOUTEILLES - CHU SAINT ETIENNE

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 24111500 Gaz médicaux

Options :

Description des options : Le marché est conclu pour la période allant du 01/06 /2026 au 31/05/2028- Reconductible deux fois un an, jusqu'au 31/05/2030.

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : SAINT ETIENNE

Code postal : 42055

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 3

Autres informations sur le renouvellement : Dans le cas de marché tacitement reconductible, le CHU de Saint-Etienne pourra prendre par écrit au plus tard 2 mois avant la fin de la durée de validité des marchés une décision de non reconduction. Le titulaire ne pourra ni s'opposer à la décision de non reconduction, ni prétendre à une quelconque indemnité.

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : Pour les lots VRAC et CADRES : (N° 31 à 49) Valeur technique et prestations du fournisseur : Pondération 60 points Critère 1a : Valeur technique Pondération 40 points Critère 1b : Prestations associées du fournisseur, Remise commerciales Pondération 20 points Valeur économique Critère 2 : Economique : Pondération 40 points Pour les lots BOUTEILLES : (N° 1 à 30 et 50-51-52-53) Valeur technique et prestations du fournisseur : Pondération 60 points Critère 1a : Valeur technique Pondération 40 points Critère 1b : Prestations associées du fournisseur, Remise commerciales Pondération 20 points Valeur économique Critère 2 : Economique Pondération 40 points

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

Informations relatives aux délais de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : CHU DE SAINT ETIENNE- GHT LOIRE

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE- GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0044

Titre : 17 MONOXYDE D'AZOTE - AZOTE CONDITIONNE EN BOUTEILLES - CH DU FOREZ

Description : 17 MONOXYDE D'AZOTE - AZOTE CONDITIONNE EN BOUTEILLES - CH DU FOREZ

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 24111500 Gaz médicaux

Options :

Description des options : Le marché est conclu pour la période allant du 01/06 /2026 au 31/05/2028- Reconductible deux fois un an, jusqu'au 31/05/2030.

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : SAINT ETIENNE

Code postal : 42055

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 3

Autres informations sur le renouvellement : Dans le cas de marché tacitement reconductible, le CHU de Saint-Etienne pourra prendre par écrit au plus tard 2 mois avant la fin de la durée de validité des marchés une décision de non reconduction. Le titulaire ne pourra ni s'opposer à la décision de non reconduction, ni prétendre à une quelconque indemnité.

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : Pour les lots VRAC et CADRES : (N° 31 à 49) Valeur technique et prestations du fournisseur : Pondération 60 points Critère 1a : Valeur technique Pondération 40 points Critère 1b : Prestations associées du fournisseur, Remise commerciales Pondération 20 points Valeur économique Critère 2 : Economique : Pondération 40 points Pour les lots

BOUTEILLES : (N° 1 à 30 et 50-51-52-53) Valeur technique et prestations du fournisseur :
Pondération 60 points Critère 1a : Valeur technique Pondération 40 points Critère 1b :
Prestations associées du fournisseur, Remise commerciales Pondération 20 points Valeur
économique Critère 2 : Economique Pondération 40 points

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

Informations relatives aux délais de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

**Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de
passation de marché :** CHU DE SAINT ETIENNE- GHT LOIRE

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE- GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0045

Titre : 18 GAZ MEDICAUX EN BOUTEILLE - CH PAYS DU GIER

Description : 18 GAZ MEDICAUX EN BOUTEILLE - CH PAYS DU GIER

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 24111500 Gaz médicaux

Options :

Description des options : Le marché est conclu pour la période allant du 01/06
/2026 au 31/05/2028- Reconductible deux fois un an, jusqu'au 31/05/2030.

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : SAINT ETIENNE

Code postal : 42055

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 3

Autres informations sur le renouvellement : Dans le cas de marché tacitement reconductible, le CHU de Saint-Etienne pourra prendre par écrit au plus tard 2 mois avant la fin de la durée de validité des marchés une décision de non reconduction. Le titulaire ne pourra ni s'opposer à la décision de non reconduction, ni prétendre à une quelconque indemnité.

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : Pour les lots VRAC et CADRES : (N° 31 à 49) Valeur technique et prestations du fournisseur : Pondération 60 points Critère 1a : Valeur technique Pondération 40 points Critère 1b : Prestations associées du fournisseur, Remise commerciales Pondération 20 points Valeur économique Critère 2 : Economique : Pondération 40 points Pour les lots BOUTEILLES : (N° 1 à 30 et 50-51-52-53) Valeur technique et prestations du fournisseur : Pondération 60 points Critère 1a : Valeur technique Pondération 40 points Critère 1b : Prestations associées du fournisseur, Remise commerciales Pondération 20 points Valeur économique Critère 2 : Economique Pondération 40 points

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

Informations relatives aux délais de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : CHU DE SAINT ETIENNE- GHT LOIRE

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE- GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0046

Titre : 19 GAZ MEDICAUX - DIVERS EN BOUTEILLES - PAYS DU GIER

Description : 19 GAZ MEDICAUX - DIVERS EN BOUTEILLES - PAYS DU GIER

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv) : 24111500 Gaz médicaux

Options :

Description des options : Le marché est conclu pour la période allant du 01/06 /2026 au 31/05/2028- Reconductible deux fois un an, jusqu'au 31/05/2030.

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : SAINT ETIENNE

Code postal : 42055

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 3

Autres informations sur le renouvellement : Dans le cas de marché tacitement reconductible, le CHU de Saint-Etienne pourra prendre par écrit au plus tard 2 mois avant la fin de la durée de validité des marchés une décision de non reconduction. Le titulaire ne pourra ni s'opposer à la décision de non reconduction, ni prétendre à une quelconque indemnité.

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : Pour les lots VRAC et CADRES : (N° 31 à 49) Valeur technique et prestations du fournisseur : Pondération 60 points Critère 1a : Valeur technique Pondération 40 points Critère 1b : Prestations associées du fournisseur, Remise commerciales Pondération 20 points Valeur économique Critère 2 : Economique : Pondération 40 points Pour les lots BOUTEILLES : (N° 1 à 30 et 50-51-52-53) Valeur technique et prestations du fournisseur : Pondération 60 points Critère 1a : Valeur technique Pondération 40 points Critère 1b : Prestations associées du fournisseur, Remise commerciales Pondération 20 points Valeur économique Critère 2 : Economique Pondération 40 points

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

Informations relatives aux délais de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : CHU DE SAINT ETIENNE- GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0047

Titre : 35 OXYGENE MEDICAL VRAC CH ROANNE

Description : 35 OXYGENE MEDICAL VRAC CH ROANNE

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 24111500 Gaz médicaux

Options :

Description des options : Le marché est conclu pour la période allant du 01/06 /2026 au 31/05/2028- Reconductible deux fois un an, jusqu'au 31/05/2030.

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : SAINT ETIENNE

Code postal : 42055

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 3

Autres informations sur le renouvellement : Dans le cas de marché tacitement reconductible, le CHU de Saint-Etienne pourra prendre par écrit au plus tard 2 mois avant la fin de la durée de validité des marchés une décision de non reconduction. Le titulaire ne pourra ni s'opposer à la décision de non reconduction, ni prétendre à une quelconque indemnité.

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : Pour les lots VRAC et CADRES : (N° 31 à 49) Valeur technique et prestations du fournisseur : Pondération 60 points Critère 1a : Valeur technique Pondération 40 points Critère 1b : Prestations associées du fournisseur, Remise commerciales Pondération 20 points Valeur économique Critère 2 : Economique : Pondération 40 points Pour les lots BOUTEILLES : (N° 1 à 30 et 50-51-52-53) Valeur technique et prestations du fournisseur : Pondération 60 points Critère 1a : Valeur technique Pondération 40 points Critère 1b : Prestations associées du fournisseur, Remise commerciales Pondération 20 points Valeur économique Critère 2 : Economique Pondération 40 points

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

Informations relatives aux délais de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : CHU DE SAINT ETIENNE- GHT LOIRE

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE- GHT LOIRE

Section 6 - Résultats

Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis : 14,364,847.29 Euro

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0028

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : AIR LIQUIDE SANTE FRANCE

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE AIR LIQUIDE SANTE LOT 32

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0028

Valeur de l'offre : 1,884,480 Euro

L'offre est une variante : non

Sous-traitance : Non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 262001 AIR LIQUIDE SANTE

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 03/04/2026

Date de conclusion du marché : 05/05/2026

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE- GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 6

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0029

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : AIR LIQUIDE SANTE FRANCE

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE AIR LIQUIDE SANTE LOT 38

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0029

Valeur de l'offre : 326,400 Euro

L'offre est une variante : non

Sous-traitance : Non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 262001 AIR LIQUIDE SANTE

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 03/04/2026

Date de conclusion du marché : 05/05/2026

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE- GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 6

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0030

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : AIR LIQUIDE SANTE FRANCE

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE AIR LIQUIDE SANTE LOT 40

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0030

Valeur de l'offre : 419,904 Euro

L'offre est une variante : non

Sous-traitance : Non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 262001 AIR LIQUIDE SANTE

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 03/04/2026

Date de conclusion du marché : 05/05/2026

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE- GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 6

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0031

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : AIR PRODUCTS SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 26 AIR PRODUCTS

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0031

Valeur de l'offre : 135,977.6 Euro

L'offre est une variante : non

Sous-traitance : Non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 262002 AIR PRODUCTS

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 03/04/2026

Date de conclusion du marché : 05/05/2026

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE- GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 6

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0032

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : AIR PRODUCTS SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE AIR PRODUCTS LOT 29

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0032

Valeur de l'offre : 11,577.6 Euro

L'offre est une variante : non

Sous-traitance : Non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 262002 AIR PRODUCTS

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 03/04/2026

Date de conclusion du marché : 05/05/2026

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE- GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 6

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0033

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : AIR PRODUCTS SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE AIR PRODUCTS LOT 31

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0033

Valeur de l'offre : 918,880 Euro

L'offre est une variante : non

Sous-traitance : Non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 262002 AIR PRODUCTS

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 03/04/2026

Date de conclusion du marché : 05/05/2026

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE- GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 6

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0034

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : AIR PRODUCTS SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE AIR PRODUCTS LOT 37

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0034

Valeur de l'offre : 248,797.56 Euro

L'offre est une variante : non

Sous-traitance : Non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 262002 AIR PRODUCTS

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 03/04/2026

Date de conclusion du marché : 05/05/2026

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE- GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 6

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0035

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : AIR PRODUCTS SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE AIR PRODUCTS LOT 39

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0035

Valeur de l'offre : 396,420 Euro

L'offre est une variante : non

Sous-traitance : Non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 262002 AIR PRODUCTS

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 03/04/2026

Date de conclusion du marché : 05/05/2026

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE- GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 6

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0036

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : AIR PRODUCTS SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE AIR PRODUCTS LOT 41

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0036

Valeur de l'offre : 331,920 Euro

L'offre est une variante : non

Sous-traitance : Non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 262002 AIR PRODUCTS

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 03/04/2026

Date de conclusion du marché : 05/05/2026

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE- GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 6

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0037

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : AIR PRODUCTS SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE AIR PRODUCTS LOT 42

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0037

Valeur de l'offre : 284,160 Euro

L'offre est une variante : non

Sous-traitance : Non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 262002 AIR PRODUCTS

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 03/04/2026

Date de conclusion du marché : 05/05/2026

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE- GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 6

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0039

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : AIR PRODUCTS SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE AIR PRODUCTS LOT 44

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0039

Valeur de l'offre : 29,990.4 Euro

L'offre est une variante : non

Sous-traitance : Non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 262002 AIR PRODUCTS

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 03/04/2026

Date de conclusion du marché : 05/05/2026

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE- GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 6

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0038

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : AIR PRODUCTS SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE AIR PRODUCTS LOT 46

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0038

Valeur de l'offre : 496,560 Euro

L'offre est une variante : non

Sous-traitance : Non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 262002 AIR PRODUCTS

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 03/04/2026

Date de conclusion du marché : 05/05/2026

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE- GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 6

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0040

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : AIR PRODUCTS SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE AIR PRODUCTS LOT 51

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0040

Valeur de l'offre : 154,752 Euro

L'offre est une variante : non

Sous-traitance : Non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 262002 AIR PRODUCTS

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 03/04/2026

Date de conclusion du marché : 05/05/2026

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE- GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 6

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0041

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : BVI FRANCE SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 5 BVI FRANCE

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0041

Valeur de l'offre : 195,000 Euro

L'offre est une variante : non

Sous-traitance : Non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 262003 BVI FRANCE

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 03/04/2026

Date de conclusion du marché : 06/05/2026

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE- GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 6

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0042

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : MESSER FRANCE SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 3 MESSER FRANCE

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0042

Valeur de l'offre : 305,012.8 Euro

L'offre est une variante : non

Sous-traitance : Non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 262005 MESSER FRANCE SA

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 03/04/2026

Date de conclusion du marché : 06/05/2026

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE- GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 6

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0043

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : MESSER FRANCE SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 6 MESSER

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0043

Valeur de l'offre : 209,633.92 Euro

L'offre est une variante : non

Sous-traitance : Non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 262005 MESSER FRANCE SA

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 03/04/2026

Date de conclusion du marché : 06/05/2026

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE- GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 6

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0044

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : MESSER FRANCE SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 17 MESSER

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0044

Valeur de l'offre : 70,544.64 Euro

L'offre est une variante : non

Sous-traitance : Non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 262005 MESSER FRANCE SA

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 03/04/2026

Date de conclusion du marché : 06/05/2026

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE- GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 6

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0045

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : MESSER FRANCE SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 18 MESSER

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0045

Valeur de l'offre : 351,117.44 Euro

L'offre est une variante : non

Sous-traitance : Non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 262005 MESSER FRANCE SA

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 03/04/2026

Date de conclusion du marché : 06/05/2026

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE- GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 6

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0046

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : MESSER FRANCE SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 19 MESSER

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0046

Valeur de l'offre : 89,849.6 Euro

L'offre est une variante : non

Sous-traitance : Non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 262005 MESSER FRANCE SA

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 03/04/2026

Date de conclusion du marché : 06/05/2026

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE- GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 6

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0047

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : MESSER FRANCE SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 35 MESSER

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0047

Valeur de l'offre : 726,080 Euro

L'offre est une variante : non

Sous-traitance : Non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 262005 MESSER FRANCE SA

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 03/04/2026

Date de conclusion du marché : 06/05/2026

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE- GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 6

Section 8 - Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : CHU DE SAINT ETIENNE- GHT LOIRE

Numéro d'enregistrement : 26420030400162

Ville : SAINT ETIENNE

Code postal : 42055

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Adresse électronique : laurence.vetard@chu-st-etienne.fr

Téléphone : 0477127915

Rôles de cette organisation :

Acheteur

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché

Organisation qui signe le marché

8.1 ORG-0002

Nom officiel : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

Numéro d'enregistrement : 176 901 114 000403

Ville : LYON

Code postal : 69003

Subdivision pays (NUTS) : Rhône (FRK26)

Pays : France

Rôles de cette organisation :

Organisation chargée des procédures de recours

8.1 ORG-0003

Nom officiel : AIR LIQUIDE SANTE FRANCE

Taille de l'opérateur économique : Grande

Numéro d'enregistrement : 37936946500289

Ville : AIX EN PROVENCE

Code postal : 13799

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Rôles de cette organisation :

Soumissionnaire

Lauréat de ces lots : LOT-0028, LOT-0029, LOT-0030

8.1 ORG-0004

Nom officiel : AIR PRODUCTS SAS

Taille de l'opérateur économique : Grande

Numéro d'enregistrement : 54850190700461

Ville : AUBERVILLIERS

Code postal : 93534

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Rôles de cette organisation :

Soumissionnaire

Lauréat de ces lots : LOT-0031, LOT-0032, LOT-0033, LOT-0034, LOT-0035, LOT-0036, LOT-0037, LOT-0039, LOT-0038, LOT-0040

8.1 ORG-0007

Nom officiel : MESSER FRANCE SAS

Taille de l'opérateur économique : Grande

Numéro d'enregistrement : 30056058800539

Ville : PARIS LA DEFENSE

Code postal : 92074

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Rôles de cette organisation :

Soumissionnaire

Lauréat de ces lots : LOT-0042, LOT-0043, LOT-0044, LOT-0045, LOT-0046, LOT-0047

8.1 ORG-0009

Nom officiel : BVI FRANCE SAS

Taille de l'opérateur économique : Micro, petite ou moyenne

Numéro d'enregistrement : 42922718400059

Ville : TOULOUSE

Code postal : 31100

Subdivision pays (NUTS) : Gironde (FRI12)

Pays : France

Rôles de cette organisation :

Soumissionnaire

Lauréat de ces lots : LOT-0041

Informations relatives à l'avis

Identifiant/version de l'avis : d43ec857-48d5-480b-ac18-02ee4451f32b - 01

Type de formulaire : Résultats

Type d'avis : Avis d'attribution de marché ou de concession – régime ordinaire

Date d'envoi de l'avis : 21/05/2026 à 10:39

Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible : français

Date d'envoi du présent avis à la publication : 21/05/2026