



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis d'attribution de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-55027>

Département(s) de publication : **35**

Annonce n° **26-55027**

Section 1 - Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : EAU DU PAYS DE SAINT MALO (SMPEPCE)

Forme juridique de l'acheteur : Autorité locale

Activité du pouvoir adjudicateur : Services d'administration générale

Section 2 - Procédure

2.1 Procédure

Titre : Étude de régénération des eaux usées traitées - pilote de traitement LOT 1 - Mise en oeuvre d'un pilote de traitement LOT 2 - Campagnes de mesures externalisées de la qualité des eaux

Description : Étude de régénération des eaux usées traitées - pilote de traitement LOT 1 - Mise en oeuvre d'un pilote de traitement LOT 2 - Campagnes de mesures externalisées de la qualité des eaux

Identifiant de la procédure : d334a81e-0f85-43ae-a27e-a731142e8a1e

Identifiant interne : 2025_Pilote

Type de procédure : Négociée avec publication préalable d'un appel à la concurrence / concurrentielle avec négociation

La procédure est accélérée : non

2.1.1 Objet

Nature du marché : Services

Nomenclature principale (cpv) : 71620000 Services d'analyses

2.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : rue des ablettes

Ville : Saint-Malo

Code postal : 35400

Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

2.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : rue des Ablettes

Ville : Saint-Malo

Code postal : 35400

Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

2.1.4 Informations générales

Base juridique :

Directive 2014/24/UE

Section 5 - Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : Mise en oeuvre d'un pilote de traitement

Description : Mise en oeuvre d'un pilote de traitement des eaux usées traitées de la STEU de Saint-Malo pour un usage eau potable indirect.

Identifiant interne : Lot 1

5.1.1 Objet

Nature du marché : Services

Nomenclature principale (cpv): 65121000 Services de déminéralisation de l'eau

5.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : rue des ablettes

Ville : Saint-Malo

Code postal : 35400

Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 12 Mois

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Prix

Description : Compte prévisionnel d'exploitation

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 40

Critère :

Type : Qualité

Description : Conception du Process [notamment : équipements - contrôle commande - fiabilité - sureté de fonctionnement...]

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 20

Critère :

Type : Qualité

Description : Pertinence du CPE au regard des attentes du CCTP

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 15

Critère :

Type : Qualité

Description : Organisation du planning (installation pilote, organisation des essais)

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 15

Critère :

Type : Qualité

Description : Débit d'Eau brute traitable par l'unité pilote au niveau des étapes UF et OIBP

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 10

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rennes

Informations relatives aux délais de recours : - Référé précontractuel : à tout moment de la procédure, à compter de l'avis de publicité et jusqu'à la signature du contrat, dans les conditions prévues à l'article L 551-1 du code de justice administrative. Seules les personnes ayant un intérêt à conclure le contrat sont habilitées à recourir à cette procédure. - Référé contractuel : trente et un jours suivant la publication de l'avis d'attribution ou à défaut six mois à compter du lendemain de la conclusion du marché pour le référé contractuel. - Recours de plein contentieux : délai de DEUX (2) MOIS suivant l'accomplissement de mesures de publicité relatives à la conclusion du contrat - Recours pour excès de pouvoir : délai de deux mois à compter de la décision faisant grief pour le recours en excès de pouvoir

Organisation qui signe le marché : EAU DU PAYS DE SAINT MALO (SMPEPCE)

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002

Titre : Campagnes de mesures externalisées de la qualité des eaux

Description : Réalisation de mesures de paramètres de la qualité des eaux usées traitées, des eaux traitées en sortie du pilote et à des étapes intermédiaires du traitement.

Identifiant interne : Lot 2

5.1.1 Objet

Nature du marché : Services

Nomenclature principale (cpv): 71620000 Services d'analyses

5.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : rue des Ablettes

Ville : Saint-Malo

Code postal : 35400

Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 12 Mois

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Prix

Description : DQE

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 40

Critère :

Type : Qualité

Description : Moyens humains et techniques et méthodes mis en oeuvre pour la prestation.

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 20

Critère :

Type : Qualité

Description : Organisation de la mission

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 15

Critère :

Type : Qualité

Description : Restitution des données (Rendu délai d'envoi du rapport).

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 15

Critère :

Type : Qualité

Description : flexibilité des prélèvements

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 5

Critère :

Type : Qualité

Description : Procédure qualité et informations du maître d'ouvrage

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 5

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rennes

Informations relatives aux délais de recours : - Référé précontractuel : à tout moment de la procédure, à compter de l'avis de publicité et jusqu'à la signature du contrat, dans les conditions prévues à l'article L 551-1 du code de justice administrative. Seules les personnes ayant un intérêt à conclure le contrat sont habilitées à recourir à cette procédure. - Référé contractuel : trente et un jours suivant la publication de l'avis d'attribution ou à défaut six mois à compter du lendemain de la conclusion du marché pour le référé contractuel. - Recours de plein contentieux : délai de DEUX (2) MOIS suivant l'accomplissement de mesures de publicité relatives à la conclusion du contrat - Recours pour excès de pouvoir : délai de deux mois à compter de la décision faisant grief pour le recours en excès de pouvoir

Organisation qui signe le marché : EAU DU PAYS DE SAINT MALO (SMPEPCE)

Section 6 - Résultats

Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis : 769,540 Euro

Valeur maximale des accords-cadres dans cet avis : 300,000 Euro

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0001

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : CHEMDOC WATER TECHNOLOGIES

Offre :

Identifiant de l'offre : TEN-0001

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0001

Valeur de l'offre : 469,540 Euro

L'offre a été classée : oui

Place sur la liste des lauréats : 1

Sous-traitance : Oui

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : CON-0001

Date de conclusion du marché : 07/04/2026

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : oui

Avis qui a créé l'accord-cadre : d9d40fda-e78d-4941-aa85-442dc19ce5ea-03

Organisation qui signe le marché : EAU DU PAYS DE SAINT MALO (SMPEPCE)

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 4

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0002

Au moins un lauréat a été choisi.

Accord-cadre :

Valeur maximale de l'accord-cadre : 300,000 Euro

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : CAE

Offre :

Identifiant de l'offre : TEN-0002

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0002

Valeur de l'offre : 298,222.1 Euro

L'offre a été classée : oui

Place sur la liste des lauréats : 1

Sous-traitance : Oui

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : CON-0002

Date de conclusion du marché : 03/06/2026

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : oui

Avis qui a créé l'accord-cadre : d9d40fda-e78d-4941-aa85-442dc19ce5ea-03

Organisation qui signe le marché : EAU DU PAYS DE SAINT MALO
(SMPEPCE)

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 1

Section 8 - Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : EAU DU PAYS DE SAINT MALO (SMPEPCE)

Numéro d'enregistrement : 25350291800027

Adresse postale : 2, impasse de la Haute Futaie - CS 20712

Ville : SAINT MALO cedex

Code postal : 35418

Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

Point de contact : RICHEUX Jean-Francis

Adresse électronique : contact@eau-pays-saint-malo.bzh

Téléphone : 33299160711

Adresse internet : <https://www.eau-pays-saint-malo.bzh>

Point de terminaison pour l'échange d'informations (URL) : <https://demat.centraledesmarches.com/7083267>

Profil de l'acheteur : <https://demat.centraledesmarches.com/7083267>

Rôles de cette organisation :

Acheteur

Organisation qui signe le marché

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Tribunal Administratif de Rennes

Numéro d'enregistrement : 173 500 059 00014

Adresse postale : Hôtel de Bizien - 3, Contour de la Motte - CS44416

Ville : Rennes

Code postal : 35044

Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine (FRH03)

Pays : France

Point de contact : Greffe

Adresse électronique : greffe.ta-rennes@juradm.fr

Téléphone : +33 223212828

Adresse internet : <https://www.rennes.tribunal-administratif.fr>

Rôles de cette organisation :

Organisation chargée des procédures de recours

8.1 ORG-0003

Nom officiel : CHEMDOC WATER TECHNOLOGIES

Taille de l'opérateur économique : **Micro, petite ou moyenne**

Numéro d'enregistrement : 420 641 235 00072

Adresse postale : 1107 Avenue de Salamane

Ville : Clermont l'Hérault

Code postal : 34800

Subdivision pays (NUTS) : Hérault (FRJ13)

Pays : France

Adresse électronique : mail@chemdocwater.com

Téléphone : +334 67 68 94 01

Rôles de cette organisation :

Soumissionnaire

Lauréat de ces lots : LOT-0001

8.1 ORG-0004

Nom officiel : CAE

Taille de l'opérateur économique : Micro, petite ou moyenne

Numéro d'enregistrement : 44009881200033

Adresse postale : 4 Avenue Jean Moulin - CS 30228

Ville : Vénissieux

Code postal : 69633

Subdivision pays (NUTS) : Rhône (FRK26)

Pays : France

Adresse électronique : celluleao@groupecarso.com

Téléphone : +336 35 47 73 26

Rôles de cette organisation :

Soumissionnaire

Lauréat de ces lots : LOT-0002

Informations relatives à l'avis

Identifiant/version de l'avis : e8110e78-9b01-4cc3-9b60-c2537ab6fcd2 - 01

Type de formulaire : Résultats

Type d'avis : Avis d'attribution de marché ou de concession – régime ordinaire

Date d'envoi de l'avis : 04/06/2026 à 12:00

Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible : français

Date d'envoi du présent avis à la publication : 04/06/2026