



**RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

**BOAMP.fr**

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

## Avis de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-55149>

Département(s) de publication : **42**

Annonce n° **26-55149**

Services

---

### Section 1 - Identification de l'acheteur

**Nom complet de l'acheteur :** 42 CHU

**Type de Numéro national d'indentification :** SIRET

**N° National d'identification :** 26420030400808

**Ville :** Saint Etienne

**Code postal :** 42000

**Groupement de commandes :** Non

**Département(s) de publication :** 42

### Section 2 - Communication

**Lien direct aux documents de la consultation :** <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise/consultation/3012609?orgAcronyme=x7c>

**Identifiant interne de la consultation :** Ght\_TRV\_2026-016

**Intégralité des documents sur le profil d'acheteur :** Oui

**Utilisation de moyens de communication non communément disponibles :** Non

**Nom du contact :** VETARD LAURENCE

**Adresse mail du contact :** laurence.vetard@chu-st-etienne.fr

**Numéro de téléphone du contact :** +33 477127915

### Section 3 - Procédure

**Type de procédure :** Procédure adaptée ouverte

**Conditions de participation :**

- **Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve :** VOIR RC
- **Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :** VOIR RC
- **Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve :** VOIR RC

**Technique d'achat :** Sans objet

**Date et heure limite de réception des plis :** 30/06/2026 à 12:00

**Présentation des offres par catalogue électronique :** Exigée

**Réduction du nombre de candidats :** Non

**Possibilité d'attribution sans négociation :** Oui

L'acheteur exige la présentations de variantes : Non

## Section 4 - Identification du marché

**Intitulé du marché :** Ght\_TRV\_2026-016\_MAPA\_Maintenance Baie D'Analyse

**Code CPV principal - Descripteur principal :** 50324100

**Type de marché :** Services

**Description succincte du marché :** Maintenance Baie d'Analyse des rejets atmospheriques

**Lieu principal d'exécution du marché :** SAINT ETIENNE

**Durée du marché (en mois) :** 48

**Valeur estimée (H.T.) :** 200000 euros

**La consultation comporte des tranches :** Non

**La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :** Non

**Marché alloti :** Non

## Section 6 - Informations Complementaires

**Visite obligatoire :** Non

---

**Date d'envoi du présent avis à la publication :** 04/06/2026