



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

**BOAMP.fr**

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

## Avis rectificatif

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-55815>

Département(s) de publication : **74**

Annonce n° **26-55815**

Services

---

### Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 26-52655

### Section 2 - Identification de l'acheteur

**Nom complet de l'acheteur** : Ville d'Annecy

**Type de Numéro national d'indentification** : SIRET

**N° National d'identification** : 20006340200016

**Ville** : Annecy

**Code postal** : 74011

**Groupement de commandes** : Non

**Département(s) de publication** : 74

### Section 3 - Identification du marché

**Intitulé du marché** : Réalisation de la copie de trois extraits de la grotte Chauvet pour le parcours permanent du Musée-Château d'Annecy : fabrication des parois et reproduction des peintures

**Code CPV principal - Descripteur principal** : 92521000

**Type de marché** : Services

**Description succincte du marché** : Le présent marché est passé selon la procédure adaptée soumise aux dispositions de l'article R. 2123-1 du Code de la commande publique. Il s'agit d'un marché forfaitaire

**Critères d'attribution** : Valeur technique : 25% Références et compétences des intervenants : 25% Prix : 50%

### Section 4 - Informations rectificatives

- Rubrique : Date et heure limites de réception des plis, Au lieu de 11/06/2026 à 12h00, lire 15/06/2026 à 12h00

---

Date d'envoi du présent avis à la publication : 05/06/2026