



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis d'attribution de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-59481>

Département(s) de publication : **69**

Annonce n° **26-59481**

Section 1 - Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Etablissement Français du Sang

Forme juridique de l'acheteur : Organisme de droit public

Activité du pouvoir adjudicateur : Santé

Section 2 - Procédure

2.1 Procédure

Titre : Fourniture de réactifs, consommables et maintenance pour l'extracteur d'ADN CHEMAGIC 360D

Description : Le marché se compose d'un lot unique avec trois postes : Poste n°1 : Maintenance de l'extracteur d'ADN CHEMAGIC 360D. Poste n°2 : Fourniture de réactifs associés à l'automate. Poste n°3 : Fourniture de consommables associés à l'automate. Cet accord-cadre est mono-attributaire, il est conclu sans montant minimum et avec seulement un montant maximum (article R.2162-4 2° du code de la commande publique), pour 48 mois.

Identifiant de la procédure : eaa49ac7-7ba7-4e25-a543-48d28b9159c8

Identifiant interne : 2024EFS_AURA386

Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence préalable

Principales caractéristiques de la procédure : Compte tenu des attestations remises à l'EFS par la société REVVITY SAS (l'une concernant les réactifs et consommables le 26 mars 2026 et l'autre concernant la maintenance le 20 mars 2026), et de l'analyse du marché existant, le présent marché est passé sous la forme d'une procédure sans publicité ni mise en concurrence, conformément à l'article L.2122-1 et à l'article R.2122-3 3° du code de la commande publique.

2.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv) : 33696500 Réactifs de laboratoire

Nomenclature supplémentaire (cpv): 50421000 Services de réparation et d'entretien de matériel médical

2.1.2 Lieu d'exécution

Pays : France

N'importe où dans le pays donné

Informations complémentaires : le site de livraison des réactifs et des consommables est le suivant : - Site de Décines : 54 rue Vaucanson, ZAC des Pivolle 69150 Décines-Charpieu Le site d'exécution des prestations de maintenance est le suivant : Site de Décines : 111 rue Elisée Reclus 69150 Décines-Charpieu

2.1.3 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 230,486.78 Euro

2.1.4 Informations générales

Base juridique :

Directive 2014/24/UE

Sans objet

Droit transnational applicable : Sans objet

Section 5 - Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : Fourniture de réactifs, consommables et maintenance pour l'extracteur d'ADN CHEMAGIC 360D

Description : La présente consultation n'est pas allotie, compte tenu de la procédure mise en œuvre, sans publicité ni mise en concurrence préalables. L'accord-cadre est conclu sans montant minimum et avec seulement un montant maximum (article R.2162-4 2° du code de la commande publique), pour 48 mois fixé à 350 000 € HT.

Identifiant interne : 1

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

Nomenclature supplémentaire (cpv): 50421000 Services de réparation et d'entretien de matériel médical

Options :

Description des options : Le marché public pourra faire l'objet d'une procédure sans publicité ni mise en concurrence préalables pour l'acquisition de fourniture complémentaires en application et dans les conditions de l'article R.2122-4 du code de la commande publique.

5.1.2 Lieu d'exécution

Pays : France

N'importe où dans le pays donné

Informations complémentaires : le site de livraison des réactifs et des consommables est le suivant : - Site de Décines : 54 rue Vaucanson, ZAC des Pivolles 69150 Décines-Charpieu Le site d'exécution des prestations de maintenance est le suivant : Site de Décines : 111 rue Elisée Reclus 69150 Décines-Charpieu

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 3

Autres informations sur le renouvellement : Le marché public prendra effet à compter du 1er juin 2026 ou à sa date de notification si elle est postérieure à celle-ci, pour une durée de 12 mois. A l'issue de la première période, le marché public est reconductible de manière tacite trois fois pour des périodes de douze mois.

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 230,487 Euro

Valeur maximale de l'accord-cadre : 350,000 Euro

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : Le montant estimé et le montant maximum du lot figurant dans le présent avis sont des montants hors taxes sur 48 mois.

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Coût

Description : Dans la mesure où aucune mise en concurrence n'est effectuée, l'analyse consiste à vérifier que la proposition répond aux attentes sur les aspects techniques et se révèle acceptable sur le plan financier.

Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution : 100

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Comité Consultatif interrégional de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics de Lyon

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon

Informations relatives aux délais de recours : - Référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, dans un délai de 31 jours à compter de la publication d'un avis d'attribution du contrat au JOUE ; - Dans un délai de 2 mois après accomplissement des mesures de publicité appropriées, un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles ; - Dans un délai de 2 mois à compter de sa notification du courrier, de rejet un recours pour excès de pouvoir contre les clauses réglementaires des pièces contractuelles sur le fondement des articles R. 421-1 et R. 421-7 du Code de justice administrative. Les pièces du marché sont consultables à compter de sa conclusion, sur rendez-vous à la direction régionale de l'Etablissement Français du Sang Auvergne-Rhône-Alpes (adresse et coordonnées figurant dans le présent avis) dans le respect des principes posés par la loi n°78-753 du 17/07/1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Etablissement Français du Sang

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation dont le budget est utilisé pour payer le marché : Etablissement Français du Sang

Organisation qui exécute le paiement : Etablissement Français du Sang

Organisation qui signe le marché : Etablissement Français du Sang

Section 6 - Résultats

Valeur maximale des accords-cadres dans cet avis : 350,000 Euro

Attribution directe :

Justification de l'attribution directe : Le marché ne peut être exécuté que par un opérateur économique particulier en raison d'une absence de concurrence pour des raisons techniques

Autre justification : Compte tenu des attestations remises à l'EFS par la société REVVITY SAS (l'une concernant les réactifs et consommables le 26 mars 2026 et l'autre concernant la maintenance le 20 mars 2026), et de l'analyse du marché existant, le présent marché est passé sous la forme d'une procédure sans publicité ni mise en concurrence, conformément à l'article L.2122-1 et à l'article R.2122-3 3° du code de la commande publique.

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0001

Au moins un lauréat a été choisi.

Accord-cadre :

Valeur maximale de l'accord-cadre : 350,000 Euro

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : REVVITY

Offre :

Identifiant de l'offre : 24B26016

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0001

Valeur de l'offre : 116,468.08 Euro

L'offre a été classée : oui

Place sur la liste des lauréats : 1

L'offre est une variante : non

Sous-traitance : Non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : 24B26016

Titre : Fourniture de réactifs, consommables et maintenance pour l'extracteur d'ADN CHEMAGIC 360D

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 05/06/2026

Date de conclusion du marché : 05/06/2026

Organisation qui signe le marché : Etablissement Français du Sang

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 1

Section 8 - Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Etablissement Français du Sang

Numéro d'enregistrement : 42882285200144

Département : Auvergne-Rhône-Alpes

Adresse postale : 111 rue Elisée Reclus

Ville : Décines

Code postal : 69153

Subdivision pays (NUTS) : Rhône (FRK26)

Pays : France

Point de contact : Service juridique

Adresse électronique : aura.marches-publics@efs.sante.fr

Téléphone : +33 4 78 65 61 61

Adresse internet : <https://dondesang.efs.sante.fr>

Point de terminaison pour l'échange d'informations (URL) : <http://www.marches-publics.gouv.fr>

Profil de l'acheteur : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

Rôles de cette organisation :

Acheteur

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché

Organisation qui signe le marché

Organisation dont le budget est utilisé pour payer le marché

Organisation qui exécute le paiement

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Tribunal administratif de Lyon

Numéro d'enregistrement : 17690005800015

Adresse postale : 184 rue Duguesclin

Ville : Lyon cedex 3

Code postal : 69433

Subdivision pays (NUTS) : Rhône (FRK26)

Pays : France

Adresse électronique : Greffe.ta-lyon@juradm.fr

Téléphone : +33 4 87 63 50 00

Télécopieur : +33 4 87 63 52 50

Adresse internet : <http://lyon.tribunal-administratif.fr/>

Rôles de cette organisation :

Organisation chargée des procédures de recours

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours

8.1 ORG-0003

Nom officiel : Comité Consultatif interrégional de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics de Lyon

Numéro d'enregistrement : 11002001300097

Adresse postale : Direction Régionale des Finances Publiques Auvergne RhôneAlpes et département du Rhône Secrétariat du CCIRA de Lyon3, rue de la Charité

Ville : Lyon cedex 2

Code postal : 69268

Subdivision pays (NUTS) : Rhône (FRK26)

Pays : France

Adresse électronique : ccira.lyon.cijap@dgifp.finances.gouv.fr

Téléphone : +33 4 72 77 21 30

Rôles de cette organisation :

Organisation chargée des procédures de médiation

8.1 ORG-0004

Nom officiel : REVVITY

Taille de l'opérateur économique : Micro, petite ou moyenne

Numéro d'enregistrement : 69203111500235

Adresse postale : 1 avenue de Marne et Gondoire Bâtiment le Noyer

Ville : Bussy St Martin

Code postal : 77600

Subdivision pays (NUTS) : Seine-et-Marne (FR102)

Pays : France

Adresse électronique : service.commercial.france@revvity.com

Téléphone : +33 8 05 11 13 33

Adresse internet : <https://www.revvity.com/fr>

Rôles de cette organisation :

Soumissionnaire

Lauréat de ces lots : LOT-0001

Informations relatives à l'avis

Identifiant/version de l'avis : d106461e-ee40-403c-b843-3837aa8f28ed - 01

Type de formulaire : Résultats

Type d'avis : Avis d'attribution de marché ou de concession – régime ordinaire

Date d'envoi de l'avis : 16/06/2026 à 14:24

Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible : français

Date d'envoi du présent avis à la publication : 16/06/2026